

[AYUDA](#)

[ALFABETO](#)

[TÉRMINOS](#)

[MÉDICO-](#)

[BIOLÓGICOS](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#)

[F](#) [G](#) [H](#) [I-K](#) [L](#)

[M](#) [N](#) [O](#) [P](#)

[Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#)

[V](#) [X-Z](#)

[LEXEMAS](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#)

[F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [K](#) [L](#)

[M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#)

[R](#) [S](#) [T](#) [V](#) [X-Z](#)

[SUFIJOS](#)

Desde junio de 1999

073639



DICCIONARIO MÉDICO-BIOLÓGICO ETIMOLÓGICO

CONSEJOS PARA EL USO

Este diccionario se compone de dos diccionarios, uno es el principal de términos médico-biológicos y otro es el de lexemas que conforman esos términos desde un punto de vista etimológico. Para entrar en ellos pulse en la letra correspondiente en el lateral izquierdo que siempre quedará a la vista. Además existe una sección de sufijos y otra sobre el alfabeto griego y evolución de los sonidos griegos en nuestra lengua.

Los dos diccionarios son completamente congruentes: todos los formantes que entran en la composición de los términos médico-biológicos son recogidos en la sección de lexemas (griegos fundamentalmente, aunque debido a los híbridos de griego y latín o griego y árabe, recoge también algún término latino, árabe e inglés); y de la misma forma todas las palabras médico-biológicas que se citan como ejemplo en este diccionario son recogidas en el de términos médico-biológicos.

Diccionario de términos médico-biológicos y explicación de sus campos

Se estudian 1845 palabras. Cada entrada contiene los siguientes elementos:

campo científico (entre paréntesis) con abreviaturas fácilmente identificables,

definición, se han usado en lo fundamental el *Diccionario de la Real Academia Española* (ediciones de 1992 y 2001), el *Diccionario terminológico de Ciencias médicas*, Barcelona. Masson, 1993 y la *Gran Enciclopedia Larousse*, Planeta, con actualización de 1998),

formantes: aparecen los lexemas griegos en transliteración (alguno latino, francés, inglés o árabe) que entran en la composición del término y los sufijos (siempre con un guión previo para diferenciarlos); entre paréntesis () se indica la lengua de procedencia del lexema (gr.: griego, lat.: latín, ingl.: inglés, al.: alemán, fr.: francés, ár.: árabe); entre corchetes [] se da brevemente el significado de los lexemas (en el caso de los sufijos sólo para aquellos que tienen un contenido semántico claro) y en algún caso otras formas que adopta el lexema en griego,

fecha: se diferencia si el término es antiguo (si ya lo usaban los médicos antiguos griegos, aunque haya podido cambiar algo su significado, normalmente para concretar la aplicación) o es un neologismo posterior al renacimiento. Las fechas concretas de los neologismos o de la reintroducción de términos antiguos ha sido tomada del excelente diccionario inglés [Merriam-Webster Dictionary](#). Como se trata de vocabulario científico internacional es de suponer que no haya grandes divergencias en este aspecto entre inglés y español. Cuando no se ha podido precisar la fecha se señalan los siglos en que pensamos que se introdujo la palabra.

Diccionario de lexemas que forman parte de términos médicos y explicación de sus campos

Nota: Está en estos momentos en fase reelaboración al haber incorporado nuevas palabras biológicas.

Se estudian aquí 686 lexemas, la mayor parte de ellos son términos griegos, su ordenación alfabética se hace a partir de la transcripción (propriadamente transliteración) en caracteres latinos. Aunque esta transliteración es cuidadosa (distingue para la 'Y' griega la pronunciación [ü], transcrita como y, de la pronunciación [u] en diptongo, transcrita como u; refleja en la medida de lo posible los acentos del griego, pero no las cantidades de las vocales largas) no se ha renunciado al alfabeto griego que aparece en un campo gráfico para que pueda verse sin problemas en cualquier navegador u ordenador. También pueden verse las formas habituales de evolución desde el griego al castellano para cada sonido. (En los enlaces indicados se puede encontrar un alfabeto griego, las normas de su transliteración y la evolución habitual desde el griego al castellano). Gracias a ello puede comprobarse, por poco que se conozca este

alfabeto, la cantidad de las vocales largas y la forma que adopta la palabra en el genitivo si es un sustantivo de la tercera, aspecto relevante en la relación etimológica. Muchas veces se han agrupado en una misma entrada varias formas posibles de una misma raíz, por ejemplo, verbo y sustantivo. Mediante el uso de paréntesis se facilita el reconocimiento de qué significado corresponde con cada forma griega.

En el campo de tipo se señala con 'nom./v.' el funcionamiento simultáneo en forma nominal y verbal del mismo lexema, cosa frecuente en griego. El resto de las abreviaturas son las habituales y no hace falta explicarlas.

En la columna de ejemplos se recogen todos los términos médicos del diccionario en los que se usa ese lexema. Aunque es muy evidente en general en qué posición del compuesto aparece el término griego, en los casos en que se dé en primera, segunda o tercera posición simultáneamente, se separan por paquetes ordenados cada uno de ellos alfabéticamente.

Sufijos

Sólo se recogen en esta sección los sufijos que son más característicos de las palabras medicas y se citan para cada caso todos los términos médicos que los usan que aparecen en el diccionario.

Desarrollo del diccionario

Este diccionario médico-biológico etimológico no pretende ser un diccionario de términos médico-biológicos usuales, sino más bien un instrumento pedagógico para facilitar la comprensión del vocabulario médico y biológico. En efecto, se han conformado estos listados a partir de las necesidades docentes de la asignatura de libre elección *Etimologías griegas del vocabulario biosanitario* impartida en la Universidad de Salamanca y recogen también algunos de los que propusieron para su explicación los alumnos de dicha asignatura. En su fase de desarrollo actual tiene una mayor orientación a términos médicos, pero en renovaciones posteriores irá incorporando más términos biológicos. Debido al título de la mencionada asignatura las etimologías que se estudian son fundamentalmente las griegas, sólo aparecen otras lenguas como latín o árabe en cuanto que entren en la formación de híbridos de dos lenguas. Se han incluido, además, todas las palabras que en el *Diccionario de la Real Academia* figuran como médicas y griegas.

Quienes quieran acceder a un verdadero diccionario médico en red, aunque sea en versión inglesa, pueden consultar el excelente [On-Line Medical Dictionary](#).

Agradecimientos

Agradezco en la fase de confección a los alumnos de *Etimologías griegas del vocabulario médico* sus listados de términos y sus precisiones terminológicas; a mis compañeros de latín, Gregorio Hinojo y Agustín Ramos, por la respuesta a mis dudas sobre términos o sufijos latinos; a mi mujer Concha Ledesma, médica, por sus puntualizaciones sobre el significado y uso de muchas palabras.

Agradezco muy especialmente, una vez publicada esta página, las aportaciones del prof. Enrique Battaner fundamentales en las definiciones de los términos 'amina', 'amoníaco', 'bacteria', 'enzima', 'íleo', 'lípidos', 'metabolismo', 'polímero', etc. También han sido muy útiles las observaciones de Alvaro Ortolá y de José M. Ciordia.

Agradezco las sugerencias que mediante [correo electrónico](#) pudiera hacerme cualquier navegante sobre posibles errores, problemas, etc.

ALFABETO GRIEGO, TRANSLITERACIÓN Y EVOLUCIÓN

LETRAS GRIEGAS mayúscula y minúscula	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE	SONIDO EN GRIEGO	EVOLUCIÓN FONÉTICA HABITUAL AL CASTELLANO CON EJEMPLOS
Α α	<i>a</i>	alfa	a (larga o breve)	'a' artrosis, afasia, analgesia, adenoma
Β β	<i>b</i>	beta	b	'b' biología, microbio, émbolo
Γ γ	<i>g</i>	gamma	g (como en ga)	'g' génesis, prognosis, ecografía, analgesia, gonorrea
Δ δ	<i>d</i>	delta	d	'd' diarrea, disfagia, endógeno, epidermis
Ε ε	<i>e</i>	epsilón	e (breve)	'e' exocrino, enema, epitelio, génesis
Ζ ζ	<i>z</i>	dseta	ds (con 's' sonora)	'z' o 'c' eczema, enzima, esquizofrenia pócima
Η η	<i>e</i>	eta	e (larga y abierta)	'e' ecolalia, etmoides, acinesia, paraplejia, diabetes, sístole
Θ θ	<i>th</i>	zeta	t con aspiración posterior	't' trombo, exantema, artrosis, prótesis, idiopatía
Ι ι	<i>i</i>	iota	i	'i' idiopatía, isocoria, epidemia, simbiosis
Κ κ	<i>k</i>	cappa	k	'c' crisis, cefalalgia, carditis, citología, colon
Λ λ	<i>l</i>	lambda	l	'l' lisis, miología, émbolo, plasma, encéfalo
Μ μ	<i>m</i>	my	m	'm' morfología, macrófago, ortomelia, hormona
Ν ν	<i>n</i>	ny	n	'n' neuritis, neoplasia, zoonosis, analisis
Ξ ξ	<i>x</i>	xi	x	'x' o 'j' xeroderma, xantoma, axón, toxicología apoplejía
Ο ο	<i>o</i>	omicrón	o (breve)	'o' osteopatía, oligofrenia, ortopedia, apófisis
Π π	<i>p</i>	pi	p	'p' pericardio, prótesis, patogenia, epidemia

Ρ ρ	<i>r</i>	rho	r	'r' rinitis, reúma, raquis, parálisis, neuritis
Σ σ	<i>s</i>	sigma	s	's' sinapsis, esperma, otoscopio
Τ τ	<i>t</i>	tau	t	't' tomografía, toxicología, trófico, antígeno
Υ υ	<i>y, u</i>	ypsilón	y como u francesa [ü] u como u (en diptongos au, eu, ou)	'i' o 'u' parálisis, hiperplasia, hipófisis, braquicéfalo, paquicolia eucariota, neurona, pleuritis
Φ φ	<i>ph</i>	fi	p con aspiración posterior	'f' fisiología, enfisema, afasia, fotofobia
Χ χ	<i>kh</i>	ji	k con aspiración posterior	'q' o 'c' quimioterapia, braquicéfalo, bronquio dolicocefalo, broncorrea
Ψ ψ	<i>ps</i>	psi	ps	'ps' psicrofobia, psiquiatría, autopsia, apepsia
Ω ω	<i>o</i>	omega	o (larga y abierta)	'o' otalgia, diagnóstico, glotis

ACENTOS

'	'	agudo	pequeña elevación tonal	La acentuación castellana de las palabras de origen griego depende de las normas de acentuación latinas.
`	`	grave	pequeña bajada tonal	
˘	ˆ	circunflejo	sólo en vocales largas, elevación y bajada tonal	

ESPÍRITUS

'		suave	no suena	
ˆ	<i>h</i>	áspero	aspiración inicial de palabra	'h-' hormona, hipertermia, hemólisis

DIPTONGOS

αι	<i>ai</i>		ai	'e' hemorragia, anestesia, pediatría, cenogénesis, etiología
ει	<i>ei</i>		e larga cerrada (muy próxima a 'i')	'i' o 'ei' íleo, anquiloquia, terapia, quirúrgico, angiología eisantema
οι	<i>oi</i>		oi	'e' u 'oi' cenotipo, diarrea, edema, celoma, paranoia, poiquilocito,
αυ	<i>au</i>		au	'au' autopsia, cauterio, glaucoma

ΕΥ	<i>eu</i>	eu	'eu' aneurisma, neurosis, eutanasia, pleuritis
ΟΥ	<i>ou</i>	o larga cerrada (muy próxima a 'u')	'u' abulia, uretra

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 22/06/99

abulia

(Psiquiatría) Falta de voluntad, o disminución notable de su energía.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *boul-* (gr.) [querer, desear] + *-ia* (gr.)

Antiguo

acanto

(Biol. veg.) Planta de la familia de las acantáceas, perenne, herbácea, con hojas anuales, largas, rizadas y espinosas.

Formantes: *ákantha* (gr.) [espina]

Antiguo

acantocéfalo

(Biol. anim.) Dícese de los nematelmintos que carecen de aparato digestivo y tienen en el extremo anterior de su cuerpo (o cabeza) una trompa armada de ganchos, con los que el animal, que es parásito, se fija a las paredes del intestino de su huésped.

Formantes: *ákantha* (gr.) [espina] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo s. XX. 1909

acantocito

(Biol. cel.) Hematíe con perfil dentellado y espinoso, con espículas.

Formantes: *ákantha* (gr.) [espina] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acantopterigio

(Biol. anim.) Dícese de peces teleósteos casi todos marinos, cuyas aletas, por lo menos las impares, tienen radios espinosos inarticulados; como el atún, el pez espada y el besugo.

Formantes: *ákantha* (gr.) [espina] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acaule

(Biol. veg.) Dícese de la planta cuyo tallo es tan corto que parece que no lo tiene.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kaulós* (gr.) [tallo]

Antiguo. Ya en Dioscórides, s. I d.C.

acefalocisto

(Biol. anim.) Vesícula llena de líquido en la que no se percibe estructura; es una de las fases de desarrollo de un gusano estéril.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acianopsia

(Oftalmol.) Variedad de acromatopsia que consiste en la imposibilidad de distinguir el color azul.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kyanós* (gr.) [azul oscuro] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acidosis

(Patología) Estado anormal producido por exceso de ácidos en los tejidos y en la sangre. Se observa principalmente en la fase final de la diabetes y de otras perturbaciones de la nutrición.

Formantes: *acidus* (lat.) [ácido] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1900

acinesia

(Patología) Falta, pérdida o cesación de movimiento.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sia* (gr.)

Antiguo

acleido

(Biol. anim.) Dícese del animal mamífero que no tiene clavículas, como los ungulados y los cetáceos, o que las tiene rudimentarias, como muchos mamíferos del orden de los carnívoros.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kleís* (gr.) [cerrojo, llave, clavícula]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acmé

(Medicina) Período de mayor intensidad de una enfermedad.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima]

Antiguo

acné

(Dermato.) Enfermedad de la piel caracterizada por una inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en la espalda.

Formantes: *ákhne* (gr.) [espuma, pelusa]

Antiguo

acolia

() Ausencia o disminución notable de la secreción biliar.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *kholé* (gr.) [bilis] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). En médicos griegos encontramos *ákholos* como adjetivo. con el mismo significado.

acondroplasia

(Patología) Variedad de enanismo caracterizada por la cortedad de las piernas y los brazos, con tamaño normal del tronco y de la cabeza y desarrollo mental y sexual, normales (Insuficiencia en la formación cartilaginosa).

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *khóndros* (gr.) [cartílago] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1893

acores

(Dermato.) Erupción semejante a la tiña mucosa, especialmente en la cabeza y la cara de los niños.

Formantes: *ákhor* (gr.) [caspa, acores]

Antiguo

acrocefalia

(Anat.) Forma cónica de la bóveda craneal, (de forma que tiene pico).

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acrodermatitis

(Dermato.) Dermatitis de las extremidades.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acrodinia

(Patología) Enfermedad eruptiva caracterizada por la sensibilidad aumentada en las plantas de los pies y en las palmas de las manos (es decir, en las extremidades) con sensaciones de hormiguelo.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acroestesia

(Patología) Dolor en las extremidades.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acrofobia

(Psiquiatría) Horror a las alturas; vértigo que producen las alturas.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1892

acróginos

(Biol. veg.) Que produce arquegonios en el ápice del tallo o ramas, con pérdida de la célula apical y finalización del crecimineto del vástago (opuesto a anacrogino; ver también simpodial)

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *gyné* (gr.) [mujer]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acromanía

(Psiquiatría) Manía extrema o violenta.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Antiguo

acromatopsia

(Oftalmol.) Ceguera para los colores.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *chrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acromegalia

(Patología) Enfermedad crónica debida a la lesión de la glándula pituitaria, y que se caracteriza principalmente por un desarrollo extraordinario de las extremidades.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1889

acromion

(Anat.) Apófisis del omóplato, con la que se articula la extremidad externa de la clavícula.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *ômos* (gr.) [hombro]

Antiguo

acropaquía

(Patología) Deformidad de los dedos (en sus extremos) en maza o palillo de tambor (es decir, engrosados).

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *pakhys* (gr.) [espeso] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

acrosoma

(Biol. anim.) Prolongación anterior de un espermatozoide que libera enzimas capaces de penetrar el óvulo.

Formantes: *ákros* (gr.) [extremo, que está en la cima] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XIX. 1899.

adenia

(Patología) Hipertrofia simple de los ganglios linfáticos.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

adenitis

(Patología) Inflamación de los ganglios linfáticos.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1848

adenohipófisis

(Anat.) Porción anterior o glandular de la hipófisis.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *hypó* (gr.) [debajo de] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1935

adenoides

(Patología) Hipertrofia del tejido ganglionar que existe normalmente en la rinofaringe.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XIX. 1890

adenología

(Anat.) Parte de la anatomía, que estudia las glándulas.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

adenoma

(Patología) Tumor de estructura semejante a la de las glándulas.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1870

adenopatía

(Patología) Enfermedad de las glándulas en general, y particularmente de los ganglios linfáticos.

Formantes: *adén* (gr.) [glándula] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

adinamia

(Patología) Extremada debilidad muscular que impide los movimientos del enfermo.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *dynamis* (gr.) [fuerza]

Antiguo

adiposis

(Patología) Obesidad.

Formantes: *adiposus* (lat.) [grasiento] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XVIII. 1743

adipsia

(Patología) Falta de sed por un largo plazo.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *dípsa* (gr.) [sed] + *-ia* (gr.)

Antiguo

adrenalina

(Bioquím.) Hormona segregada principalmente por la masa medular de las glándulas suprarrenales, poco soluble en agua, levógira y cristalizable. Es un poderoso constrictor de los vasos sanguíneos, por lo que se usa como medicamento hemostático.

Formantes: *ad* (lat.) [junto a] + *renes* (lat.) [riñón] + *-alis* (lat.) + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

adrenérgico

(Bioquím.) 1. Que libera o se estimula por sustancias como la adrenalina

2. Semejante a la adrenalina.

Formantes: *ad* (lat.) [junto a] + *renes* (lat.) [riñón] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1934

aerobio

(Biol.) Aplícase al ser vivo que necesita del oxígeno molecular para subsistir.

Formantes: *aér* (gr.) [aire] + *bíos* (gr.) [vida]

Neologismo s. XIX. 1886

aerofagia

(Patología) Deglución espasmódica de aire seguida de eructos.

Formantes: *aér* (gr.) [aire] + *phag-* (gr.) [comer] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

afanerosis

(Biol. cel.) Desaparición de caracteres hereditarios.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *-er-os/a* (gr.) + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

afaníptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos del orden de los dípteros, que carecen de alas y tienen metamorfosis complicadas; como la pulga y la nigua.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

afasia

(Patología) Pérdida del habla a consecuencia de desorden cerebral.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *pha-* (gr.) [decir, hablar] + *-sia* (gr.)

Antiguo

afonía

(Patología) Falta de voz.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Antiguo

afta

(Dermato.) Úlcera pequeña, blanquecina, que se forma durante el curso de ciertas enfermedades, en la mucosa de la boca o de otras partes del tubo digestivo, o en la mucosa genital.

Formantes: *hápto* (gr.) [tocar]

Antiguo

agenesia

(Patología) Imposibilidad de engendrar.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

agerasia

(Terapéutica) Vejez exenta de los achaques propios de esta edad.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *gêras* (gr.) [vejez (viejo)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

ageusia

(Patología) Incapacidad para percibir el sabor de las cosas.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *geúo* (gr.) [gustar] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Existe “ageustos”.

agnosia

(Psiquiatría) Pérdida de la facultad de transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el individuo no reconoce las personas u objetos.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

agonista

(Anat.) Dícese del músculo que efectúa un determinado movimiento, por oposición al que obra el movimiento contrario o músculo antagonista.

Formantes: *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo (con cambio de significado)

agorafobia

(Psiquiatría) Sensación morbosa de angustia ante los espacios despejados y extensos, como las plazas, calles anchas.

Formantes: *agorá* (gr.) [plaza, mercado] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1873

agrafia

(Psiquiatría) Incapacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a causa de lesión o desorden cerebral.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1871

alactasia

(Patología) Carencia de lactosa total o parcial.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *lact-* (lat.) [leche] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX

alalia

(Psiquiatría) Pérdida del lenguaje producida por una afección local de los órganos vocales y, especialmente, por lesiones nerviosas centrales o periféricas.

Mudo, privado del habla.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *laliá* (gr.) [charla] + *-ia* (gr.)

Antiguo

alambique

(Química) Aparato que sirve para destilar o separar de otras sustancias más fijas, por medio del calor, una sustancia volátil. Se compone fundamentalmente de un recipiente para el líquido y de un conducto que arranca del recipiente y se continúa en un serpentín por donde sale el producto de la destilación.

Formantes: *ámbix* (gr.) [copa, alambique]

Medieval

alantoides

(Biol. anim.) Dícese de un órgano en forma de saco o de salchicha, que como membrana extraembrionaria, originada del intestino en los embriones de reptiles, aves y mamíferos, funciona en ellos como vejiga urinaria.

Formantes: *allâs* (gr.) [salchicha] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo (con cambio de significado)

albuminosis

(Patología) Aumento anormal de los elementos albuminosos en la sangre.

Formantes: *albumina* (lat.) [clara de huevo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1869

albuminuria

(Patología) Fenómeno que se presenta en algunas enfermedades y consiste en la existencia de albúmina en la orina.

Formantes: *albumina* (lat.) [clara de huevo] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

alcalosis

(Patología) Alcalinidad excesiva de la sangre. Ocurre en diversas enfermedades y se manifiesta por síntomas opuestos, por lo común, a los producidos por la acidosis.

Formantes: *al-* (ár.) [el] + *qali* (ár.) [sosa] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1911

aldosterona

(Bioquím.) Hormona esteroide de la corteza adrenal que regula el equilibrio de sal y agua en el cuerpo.

Formantes: *aldehido* (quím.) [alcohol deshidrogenado] + *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ona* (quím.) [compuesto]

alelomorfo, alelo

(Biol. cel.) Dícese de cada uno de los genes de un par, que ocupan el mismo lugar en dos cromosomas homólogos. Ejercen una misma función sobre un carácter o rasgo de organización, v. gr.: color o forma, con efectos diversos.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *állos* (gr.) [otro, diferente] + *morphé* (gr.) [forma]

Neologismo s. XX. Compuesto de 'allélon', reduplic. de 'állos', 1902, 'alelo' 1928

alergia

(Patología) Fenómenos respiratorios, nerviosos o eruptivos, por la absorción de sustancias que provocan una sensibilidad especial ante una nueva acción de tales sustancias. (Reacción diferente.)

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1910

aleurona

(Biol. veg.) Materia nitrogenada de reserva que se encuentra en los cotiledones de las semillas.

Formantes: *áleuron* (gr.) [harina]

Neologismo s. XIX. 1869

alexifármaco

(Farma.) Dícese de la sustancia o del medicamento preservativo o correctivo de los efectos del veneno.

Formantes: *aléxo* (gr.) [defender] + *phármakon* (gr.) [droga, medicamento]

Antiguo

alifático

(Bioquím.) Dícese del compuesto orgánico cuya estructura molecular es una cadena abierta (como la de ciertos aceites).

Formantes: *áleiphar* (gr.) [aceite para ungirse] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1889

almidón

(Biol. veg.) Fécula, especialmente la de las semillas de los cereales, que tiene usos alimenticios, terapéuticos e industriales, en especial para el apresto de la ropa blanca.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *myle* (gr.) [muela]

Antiguo (con cambio de significado). De “*ámylos*” que no se muele (muy fino), almidón, lat. *amylum*, *amidum*

alóctono

(Biol.) Originario de otro país.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *khthón* (gr.) [tierra]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

alogamia

(Biol. veg.) Polinización del estigma de una flor por el polen de otra.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

alógeno

(General) Dícese del individuo extranjero o de otra raza, en oposición a los naturales de un país.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Antiguo

alopatía

(Patología) Terapéutica cuyos medicamentos producen en el estado sano fenómenos diferentes de los que caracterizan las enfermedades en que se emplean.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

alopoliploide

(Biol. cel.) Poliploide estable con un número de cromosomas múltiplo del número haploide básico y que resulta del cruzamiento de las especies.

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. Cf. 'poliploide', 1928

alorritmia

(Patología) Arritmia rítmica en las alteraciones del pulso de ritmo irregular pero según un tipo constante, como el pulso bigémico y otras. (Ritmo distinto.)

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *rhythmós* (gr.) [cadencia, ritmo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

alotoxina

(Bioquím.) Sustancia formada por alteración de tejidos dentro del cuerpo que sirve de defensa contra las toxinas por la neutralización de sus propiedades tóxicas. (Toxina diferente.)

Formantes: *állos* (gr.) [otro, diferente] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

amaurosis

(Oftalmol.) Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, sin más señal exterior en los ojos que una inmovilidad constante del iris.

Formantes: *amaurós* (gr.) [que no brilla] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

ambliopía

(Oftalmol.) Oscurecimiento de la visión por sensibilidad imperfecta de la retina y si lesión orgánica del ojo

Formantes: *amblys* (gr.) [rombo, débil] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Antiguo

ameba

(Microbiol.) Protozoo rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y emite pseudópodos incapaces de anastomosarse entre sí. Conócense numerosas especies, de las que unas son parásitas de animales, otras viven en las aguas dulces o marinas y algunas en la tierra húmeda.

Formantes: *amoibé* (gr.) [recompensa, cambio]

. 1855

amenorrea

(Patología) Enfermedad que consiste en la supresión del flujo menstrual.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1804

amígdala

(Anat.) Órgano formado por la reunión de numerosos nódulos linfáticos. (Semeja a una almendra).

Formantes: *amygdále* (gr.) [almendra]

Antiguo (con cambio de significado). 1860

amigdalina

(Bioquím.) Glucósido contenido en la almendra amarga.

Formantes: *amygdále* (gr.) [almendra] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XVII. 1651

amigdalitis

(Patología) Inflamación de las amígdalas.

Formantes: *amygdále* (gr.) [almendra] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1860

amina

(Bioquím.) Sustancia derivada del amoníaco por sustitución de uno o dos átomos de hidrógeno por radicales alifáticos o aromáticos.

Formantes: *ammoniakós* (gr.) [producto libio, amoníaco] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1863

amnesia

(Psiquiatría) Pérdida o debilidad notable de la memoria.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *mnê-* (gr.) [recuerdo] + *-sia* (gr.)

Antiguo

amniocentesis

(Instrumental med.) Punción del amnios para obtener líquido amniótico.

Formantes: *ámnios* (gr.) [membrana del feto] + *kent-* (gr.) [agujón, centro (perforar)] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

amnios

(Biol. anim.) Saco cerrado que envuelve y protege el embrión de los reptiles, aves y mamíferos, y que se forma como membrana extraembrionaria, llena de un líquido acuoso.

Formantes: *ámnios* (gr.) [membrana del feto]

Antiguo

amniota

(Biol. anim.) Vertebrado cuyo embrión desarrolla un amnios y, correlativamente, una bolsa alantoidea, como ocurre en el de reptiles, aves y mamíferos.

Formantes: *ámnios* (gr.) [membrana del feto] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XX. 1909

amniótico

(Biol. anim.) Perteneciente o relativo al amnios.

Formantes: *ámnios* (gr.) [membrana del feto] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1855

amorfo

(General) Sin forma regular o bien determinada.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *morphé* (gr.) [forma]

Antiguo

anabolismo

(Fisiol.) Absorción. Conjunto de procesos metabólicos de síntesis. (Proyectar hacia arriba, absorber.)

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1886

anacanto

(Biol. anim.) Dícese de peces teleósteos con aletas de radios blandos y flexibles y de las cuales las abdominales están situadas debajo de las pectorales o delante de ellas. (Aletas sin espinas)

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *ákantha* (gr.) [espina]

Antiguo (con cambio de significado)

anacinesia

(Terapéutica) Reeducción del movimiento.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

anaclisis

(Fisiol.) Decúbito, especialmente el supino. (Estar acostado hacia arriba.)

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *kli-* (gr.) [inclinarse, tumbarse (*klíne* lecho)] + *-sis* (gr.)

Antiguo

anafase

(Biol. cel.) Tercera fase de la mitosis caracterizada por la separación hacia los polos de los cromosomas.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anafilaxia, anafilaxis

(Terapéutica) Término de Richet para un estado de hipersensibilidad o de reacción exagerada a la nueva introducción a una sustancia extraña, que al ser administrada por primera vez provocó reacción escasa o nula.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *phylax* (gr.) [guardián] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1907

analepsia

(Terapéutica) Restablecimiento de las fuerzas después de una enfermedad; convalecencia.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-sia* (gr.)

Antiguo.

analéptico

(Terapéutica) Dícese del régimen alimenticio que tiene por objeto restablecer las fuerzas.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

analgesia

(Patología) Falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida de los restantes modos de la sensibilidad.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-sia* (gr.)

Antiguo

analgésico

(Farma.) Falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida de los restantes modos de la sensibilidad.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

análisis

(General) Distinción y separación completa de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Descomposición.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Antiguo

anamnesis

(Terapéutica) Parte del examen clínico que reúne todos los datos personales, hereditarios y familiares del enfermo, anteriores a la enfermedad. (consiste en hacer memoria de los antecedentes).

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *mnê-* (gr.) [recuerdo] + *-sis* (gr.)

Antiguo

anaplasia

() Modificación de los caracteres celulares que adoptan un aspecto semejante a las células embrionarias, poco diferenciadas.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anastomosis

(Anat.) Unión de unos elementos anatómicos con otros de la misma planta o del mismo animal. (Acción de desembocar).

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *stóma* (gr.) [boca] + *-o-sis I* (gr.)

[enfermedad, afección]

Antiguo (con cambio de significado). 1541

anatomía

(Anat.) Estudio de la disección. Tiene por objeto estudiar el número, estructura y situación de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas. Disección completa.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

androceo

(Biol. veg.) Verticilo floral masculino de las plantas fanerógamas, constituido por uno o más estambres.

Formantes: *andr-* (gr.) [varón (modern. en botánica para los estambres)]

Neologismo s. XIX. 1839, (la terminación tomada de la de 'gineceo')

androfobia

(Psiquiatría) Aversión morbosa hacia el sexo masculino.

Formantes: *andr-* (gr.) [varón (modern. en botánica para los estambres)] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

andrógeno

(Bioquím.) Hormona masculina.

Formantes: *andr-* (gr.) [varón (modern. en botánica para los estambres)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. 1936

andrógino

(Patología) Dícese de la persona cuyos rasgos externos no se corresponden definidamente con los propios de su sexo (que está entre hombre y mujer.)

Formantes: *andr-* (gr.) [varón (modern. en botánica para los estambres)] + *gyné* (gr.) [mujer]

Antiguo

anemia

(Patología) Empobrecimiento de la sangre por disminución de su cantidad total o cantidad de hemoglobina.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

anestesia

(Patología) Falta o privación general o parcial de la sensibilidad, ya por efecto de un padecimiento, ya artificialmente producida.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

aneuploide

(Biol. cel.) Dícese de las especies que no presentan una poliploidia clara o cuyo número de cromosomas es múltiplo impar del número básico.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *eu-* (gr.) [bien] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1926

aneurisma

(Patología) Dilatación intensa y anormal de un sector del sistema vascular.

Formantes: *aná* (gr.) [hacia arriba, por completo, de nuevo] + *eurys* (gr.) [ancho] + *-ma* (gr.)

Antiguo

anfiartrosis

(Anat.) Articulación en la cual las superficies están unidas por discos de fibrocartílago como las vertebrales o la sínfisis púbica, es decir existe articulación o unión por ambos lados.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anfibio

(Biol. anim.) Que vive en tierra y agua, de un lado y otro.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *bíos* (gr.) [vida]

Antiguo

anfibolia

(Patología) Período incierto de una fiebre o enfermedad, período de pronóstico dudoso.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *-ia* (gr.)

Antiguo

anficarion

(Biol. cel.) Núcleo doble o diploide.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anficerania

(Patología) Cefalalgia en ambos lados de la cabeza.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *kraníon* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anfidiartrrosis

(Anat.) Articulación que participa del carácter de anfiartrrosis y diartrrosis, como la de la mandíbula.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-o-sis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anfigonía

(Patología) Presencia simultánea de tejido ovárico y testicular.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anfimixis, anfimixia

(Biol. cel.) Tipo de reproducción en que se unen los núcleos de los gametos masculino y femenino.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *míxis* (gr.) [mezcla]

Neologismo s. XIX. 1893

anfitimia

(Psiquiatría) Estado mental en el que hay depresión y exaltación.

Formantes: *amphí* (gr.) [de un lado y otro, doble] + *thymós* (gr.) [voluntad] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anfótero

(Química) Se aplica a una molécula que puede reaccionar como ácido o como base. (Que se comporta de dos maneras).

Formantes: + *-teros* (gr.) [oposición entre dos]

Antiguo (con cambio de significado). , 1849)

angiectasia

(Patología) Dilatación de un vaso sanguíneo por aneurisma, varice o angioparálisis.

Formantes: *angéion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de *ektasis* 'distensión'.

angiocarpo

(Biol. veg.) Dícese del fruto protegido por algún órgano floral más o menos concrecente como los frutos del moral.

Formantes: *angéion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

angiología

(Patología) Rama de la medicina que estudia el sistema vascular y sus enfermedades.

Formantes: *angéion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

angioma

(Patología) Tumor de tamaño variable, generalmente congénito, formado por acumulación de vasos eréctiles y a veces pulsátiles.

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1871

angiomalacia

(Patología) Reblandecimiento de las paredes de los vasos.

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

angiomatosis

(Patología) Estado morbooso de los vasos sanguíneos o linfáticos. Formación de angiomas múltiples.

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-ma* (gr.) + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de angioma.

angiomilipoma

(Patología) Hamartoma del riñón que contiene grasa, músculo, vasos.

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *lípos* (gr.) [grasa] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

angiosperma

(Biol. veg.) Dícese de plantas fanerógamas cuyos carpelos forman una cavidad cerrada u ovario, dentro de la cual están los óvulos.

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1828

angitis

(Patología) Inflamación de un vaso, principalmente sanguíneo o linfático. (Mejor que angeítis)

Formantes: *angêion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anhidrosis

(Patología) Disminución o supresión del sudor.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *hidrós* (gr.) [sudor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

anisogamia

(Biol. cel.) Desigualdad del tamaño y forma de los gametos (espermatozoos) de una misma persona.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *ísos* (gr.) [igual] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1891

anisopétalo

(Biol. veg.) Dícese de la corola que tiene pétalos desiguales y de la flor que tiene esta clase de corola.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *ísos* (gr.) [igual] + *pétalon* (gr.) [hoja]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anodinia

(Patología) Falta de dolor.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Antiguo

anodino

(Farma.) Dícese del medicamento o sustancia que calma el dolor.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *odyne* (gr.) [dolor]

Antiguo

anorexia

(Patología) Falta anormal de ganas de comer.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *orégo* (gr.) [tender, apetercer] + *-sia* (gr.)

Antiguo

anoxemia

(Patología) Anoxia, disminución del oxígeno en la sangre.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1881

anoxia

(Patología) Falta de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1931

anquilobléfaron

(Oftalmol.) Soldadura de los párpados.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *blépharon* (gr.) [párpado]

Antiguo

anquilodactilia

(Patología) Adherencia entre sí de los dedos.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *dáktylos* (gr.) [dedo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anquiloglosia

(Patología) Cortedad anormal del frenillo de la lengua que impide sus movimientos.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *glôtta* (gr.) [lengua] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anquiloquilia

(Dermato.) Adherencia de los labios entre sí.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *kheîlos* (gr.) [labio] + *-ia* (gr.)

Antiguo

anquilosis

(Patología) Disminución o imposibilidad de movimiento en una articulación normalmente móvil.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

anquilostoma

(Biol. anim.) Gusano nematelminto parásito del hombre con una cápsula bucal provista de dos pares de ganchos que le sirven para fijarse al intestino delgado.

Formantes: *ánkylos* (gr.) [curbado (que se adhiere)] + *stóma* (gr.) [boca] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1887

ansiolítico

(Farma.) Que disuelve o calma la ansiedad.

Formantes: *anxius* (lat.) [inquieto, atormentado] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1965

antagonista

(Anat.) Dícese de los músculos que en una misma región anatómica obran en sentido contrario; de los nervios que animan funciones contrarias en un mismo órgano; de cada diente o muela de una mandíbula, respecto del opuesto de la otra.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

antera

(Biol. veg.) Parte del estambre de las flores, que forma a modo de un saquito, sencillo o doble, en donde se produce y se guarda el polen.

Formantes: *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *-er-os/a* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1706

antesis

(Biol. veg.) Desarrollo floral desde la aparición del capullo hasta la marchitez de la flor.

Formantes: *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Neologismo s. XIX. 1823

antibiótico

(Farma.) Dícese de la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos (acción bacteriostática) o de causar la muerte de ellos (acción bactericida).

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *bíos* (gr.) [vida] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XX. Como adj. desde 1894, como sustantivo desde 1943.

antiblastico

(Farma.) Que retarda o anula el desarrollo. Se aplica a los medicamentos que inhiben el crecimiento de las bacterias, la acción de las vitaminas y la mitosis celular.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

anticuerpo

(Fisiol.) Proteínas producidas por células B tras estimulación por un antígeno, actúan específicamente contra él en respuesta inmune. Equivalente a inmunoglobulina

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *corpus* (lat.) [cuerpo]

. A partir del inglés 'antibody', 1900.

antiflogístico

(Farma.) Que sirve para calmar la inflamación.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-is-* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1769

antígeno

(Bioquím.) Generador de lo contrario. Substancia que da lugar a reacciones inmunitarias, como los anticuerpos.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. 1908

antihelmíntico

(Farma.) Que sirve para extinguir los gusanos productores de enfermedad.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *hélmins* (gr.) [gusano intestinal] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1684

antilitiásico

(Farma.) Que actúa contra la litiasis.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *líthos* (gr.) [piedra] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de 'litiasis'.

antipirético

(Farma.) Dícese del medicamento eficaz contra la fiebre.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1681

antisepsia

(Farma.) Método que consiste en combatir o prevenir los padecimientos infecciosos, destruyendo los microbios que los causan.

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *sep-* (gr.) [que pudre] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1875

antitérmico

(Farma.) Que disminuye la fiebre (o calor).

Formantes: *antí* (gr.) [frente a, contra] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

antófago

(Biol. anim.) Se dice de los animales que principalmente se alimentan de flores.

Formantes: *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

antozoo

(Biol. anim.) Dícese de ciertos celentéreos que en el estado adulto viven fijos sobre el fondo del mar, no presentan nunca la forma de medusa; los pólipos tienen alrededor de la boca tentáculos en número de ocho, seis o un múltiplo de seis; como la actinia y el coral. (Animales semejantes a flores).

Formantes: *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal]

Neologismo s. XIX. 1889

antracosis

(Patología) Neumoconiosis producida por el polvo del carbón.

Formantes: *ánthrax* (gr.) [carbón, carbunco] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ántrax

(Patología) Inflamación de naturaleza infecciosa de circunscrita, dura y dolorosa del tejido subcutáneo, acumulación de furúnculos que acaba por esfacelo (de aspecto negruzco) y supuración por varias aberturas, acompañada de síntomas generales. Maligno: Carbunco.

Formantes: *ánthrax* (gr.) [carbón, carbunco]

Antiguo

antropoide

(Biol. anim.) Dícese de los animales que por sus caracteres morfológicos externos se asemejan al hombre; se aplica especialmente a los monos antropomorfos.

Formantes: *ánthropos* (gr.) [hombre] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo. 1832

anuria

(Patología) Cesación total de la secreción urinaria.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1838

aorta

(Anat.) Arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón de las aves y de los mamíferos y es la mayor del cuerpo.

Formantes: *aorté* (gr.) [aorta (que enlaza)] + *-te* (gr.)

Antiguo

aortitis

(Patología) Inflamación de la aorta.

Formantes: *aorté* (gr.) [aorta (que enlaza)] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

apendicitis

(Patología) Inflamación del apéndice vermicular.

Formantes: *appendix* (lat.) [apéndice] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1886

apepsia

(Patología) Falta de digestión.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

apétalo

(Biol. veg.) Dícese de la flor que carece de pétalos.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *pétalon* (gr.) [hoja]

Antiguo

apirexia

(Patología) Intervalo que media entre una y otra accesión de la fiebre intermitente. (Sin fiebre.)

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

aplasia

(Patología) Desarrollo incompleto o defectuoso.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

apnea

(Patología) Falta o suspensión de la respiración.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1719

apócema

(Farma.) Pócima. Tisana compuesta.

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *zéo* (gr.) [hervir] + *-ma* (gr.)

Antiguo

apófisis

(Anat.) Excrecencia, parte saliente del hueso para articulación o inserción muscular

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Antiguo

apomixia

(Biol. cel.) Formación del embrión sin fecundación previa.

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *míxis* (gr.) [mezcla] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1913

aponeurosis

(Anat.) Membrana de tejido conjuntivo que envuelve los músculos (endurecimiento de un tendón en el extremo del músculo)

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Antiguo

apoplejía

(Patología) Suspensión súbita de la acción cerebral por derrame sanguíneo

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

apoptosis

(Patología) Caída de pelo o costras.

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *ptô-* (gr.) [caída] + *-sis* (gr.)

Antiguo

aporisma

(Dermato.) Tumor que se forma por derrame de sangre entre cuero y carne, de resultas de una sangría o de una punción semejante, cuando la abertura hecha en la piel es menor que la de la vena, o dejan una y otra de hallarse en correspondencia. (Que no pasa.)

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *per-/por-* (gr.) [poro (*peróne* pasador, peroné)] + *-ma* (gr.)

Medieval

apotecio

(Biol. veg.) Aparato reproductor de ciertos hongos y líquenes. Son receptáculos que se presentan como un disco con un núcleo globoso.

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *the-* (gr.) [colocar, depositar]

Neologismo s. XIX. 1830, de 'apotheka' = 'almacén'

arácnido

(Biol. anim.) Dícese de los artrópodos sin antenas, de respiración aérea, con cuatro pares de patas y con cefalotórax. Carecen de ojos compuestos y tienen dos pares de apéndices bucales variables por su forma y su función. Por ejemplo, la araña.

Formantes: *arákhne* (gr.) [araña] + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1869

aracnoides

(Anat.) Aplícase a una de las tres meninges que tienen los batracios, reptiles, aves y mamíferos, que está colocada entre la duramáter y la piamáter, y formada por un tejido claro y seroso que remeda las telas de araña.

Formantes: *arákhne* (gr.) [araña] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

aritenoides

(Anat.) Dícese de cada uno de los dos cartílagos situados en la parte posterior de la laringe, que se articulan por su base con el cartílago cricoides. (Forma de cazo.)

Formantes: *arytaina* (gr.) [cazo, cucharón] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

aroma

(Farma.) Fragancia u olor, especialmente el de un medicamento, especia, comida o bebida.

Formantes: *ároma* (gr.) [planta aromática]

Antiguo

aromatoterapia

(Farma.) Utilización médica de los aceites esenciales.

Formantes: *ároma* (gr.) [planta aromática] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1969

arquegonio

(Biol. veg.) Órgano sexual femenino en forma de botella de briofitos, helechos y algunas gimnospermas.

Formantes: *arkhé* (gr.) [comienzo] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1854

arquenteron

(Biol. cel.) Véase 'gástrula'.

Formantes: *arkhé* (gr.) [comienzo] + *énteron* (gr.) [intestino]

Neologismo s. XIX. 1877

arrenotoquia

(Biol. anim.) Tipo de reproducción en que se originan machos por partenogénesis. La arrenotoquia involucra la producción partenogenética de machos haploides y la producción de hembras diploides por medio de fertilización.

Formantes: *árren* (gr.) [macho] + *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

arritmia

(Patología) Irregularidad y desigualdad en las contracciones del corazón.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *rhythmós* (gr.) [cadencia, ritmo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

arteria

(Anat.) Cada uno de los vasos que llevan la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo.

Formantes: *artería* (gr.) [tubo, arteria (que enlaza)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Antiguo

arteriografía

(Instrumental med.) Descripción de las arterias. Fotografía obtenida por los rayos X de una o varias arterias, hechas previamente opacas por la inyección de una sustancia no transparente a dichos rayos.

Formantes: *artería* (gr.) [tubo, arteria (que enlaza)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1929

arteriosclerosis

(Patología) Endurecimiento de las arterias.

Formantes: *artería* (gr.) [tubo, arteria (que enlaza)] + *sklerós* (gr.) [duro] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo. En palabras separadas

arteritis

(Patología) Inflamación de las arterias.

Formantes: *artería* (gr.) [tubo, arteria (que enlaza)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1836

artiodáctilo

(Biol. anim.) Dícese del mamífero ungulado cuyas extremidades terminan en un número par de dedos, de los cuales apoyan en el suelo por lo menos dos, que son simétricos.

Formantes: *ártios* (gr.) [perfecto, par] + *dáktylos* (gr.) [dedo]

Neologismo s. XIX. 1879

artralgia

(Patología) Dolor de las articulaciones.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1848

artritis

(Patología) Inflamación de las articulaciones.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

artropatía

(Psiquiatría) Enfermedad de las articulaciones.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

artrópodo

(Biol. anim.) Dícese de animales invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles y provisto de apéndices compuestos de piezas articuladas o artejos; como los insectos y las arañas.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1877

artrosis

(Patología) Alteración patológica de las articulaciones, de carácter degenerativo y no inflamatorio.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

artróspora

(Biol. veg.) Cada una de las esporas que resultan de la descomposición total de una cadena de células de un esquizomiceto o de una hifa en sus artrómeros.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen]

Neologismo s. XIX. 1895

artroxerosis

(Patología) Artritis seca.

Formantes: *árthron* (gr.) [articulación] + *xerós* (gr.) [seco] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ascitis

(Patología) Hidropesía del vientre, ocasionada por acumulación de serosidad en la cavidad del peritoneo.

Formantes: *áskos* (gr.) [odre] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

ascomiceto

(Biol. veg.) Dícese de los hongos que tienen los esporidios encerrados en saquitos.

Formantes: *áskos* (gr.) [odre] + *mykes* (gr.) [hongo] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1875

asepsia

(Farma.) Procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *sep-* (gr.) [que pudre] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1892

asma

(Patología) Enfermedad de los bronquios, caracterizada por accesos ordinariamente nocturnos e infebriles, con respiración difícil y anhelosa, tos, expectoración escasa y espumosa, y estertores sibilantes.

Formantes: *âsthma* (gr.) [jadeo] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

astenia

(Patología) Falta o decaimiento considerable de fuerzas.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *-eia* (gr.)

Antiguo

astigmatismo

(Oftalmol.) Defecto de visión debido a curvatura irregular de superficies de refracción del ojo. (Que no ve desde un punto.)

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *stígma* (gr.) [punto, marca] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1849

ástomo

(Biol.) Cerrado, sin boca o abertura al exterior.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *stóma* (gr.) [boca]

Antiguo

astrágalo

(Anat.) Uno de los huesos del tarso, que está articulado con la tibia y el peroné. Vulgarmente se denomina taba.

Formantes: *astrágalos* (gr.) [huesecillo, vértebra, astrágalo]

Antiguo

ataxia

(Psiquiatría) Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones del sistema nervioso.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *tag-* (gr.) [ordenar (orden, formación)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

atelectasia

(Patología) Falta de expansión o dilatación. Expansión imperfecta de los pulmones en los recién nacidos; colapso parcial del pulmón.

Formantes: + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1859. A partir de 'éktasis' = 'distensión'.

ateroma

(Dermato.) Quiste sebáceo. Arteriosclerosis con alteraciones grasientas de la pared arterial.

Formantes: *athér-* (gr.) [quiste sebáceo] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Antiguo

aterosclerosis

(Patología) Forma común de arteriosclerosis caracterizada por la formación de ateromas en las paredes arteriales.

Formantes: *athér-* (gr.) [quiste sebáceo] + *sklerós* (gr.) [duro] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1910

atetosis

(Patología) Trastorno de origen nervioso caracterizado por movimientos continuos involuntarios, principalmente de dedos y manos. (Incapacidad de estarse quieto.)

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de 'athetós', inquieto

atlas

(Anat.) Primera vértebra de las cervicales, así llamada porque sostiene inmediatamente la cabeza, por estar articulada con el cráneo mediante los cóndilos del occipital.

Formantes: *Átlas* (gr.) [Dios que soporta el cielo]

Antiguo (con cambio de significado)

atonía

(Patología) Falta de tono y de vigor, o debilidad de los tejidos orgánicos, particularmente de los contráctiles.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-ia* (gr.)

Antiguo

atrepsia

(Patología) Atrofia general de los recién nacidos.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de *thrépsis* 'nutrición'.

atresia

(Patología) Imperforación u oclusión de un orificio o conducto normal del cuerpo humano.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *trêsis* (gr.) [agujero (agujerear)] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1807

atrofia

(Patología) Disminución en el tamaño o número, o en ambas cosas a la vez, de uno o varios tejidos de los que forman un órgano, con la consiguiente minoración del volumen, peso y actividad funcional, a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Antiguo

audífono

(Instrumental med.) Aparato para oír mejor los sonidos, especialmente usado por los sordos.

Formantes: *audio* (lat.) [oír] + *phoné* (gr.) [sonido articulado]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

audiograma

(Instrumental med.) Representación gráfica del grado de agudeza con que oye un individuo los sonidos.

Formantes: *audio* (lat.) [oír] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XX. 1927

aura

(Psiquiatría) Sensación o fenómeno de orden cutáneo, psíquico, motor, etc., que anuncia o precede a una crisis de epilepsia o de alguna otra enfermedad.

Formantes: *aúra* (gr.) [brisa (en Galeno síntomas que anuncian la epilepsia)]

Antiguo

autismo

(Psiquiatría) Concentración habitual de la atención de una persona en su propia intimidad, con el consiguiente desinterés respecto del mundo exterior.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1912

autoclave

(Instrumental med.) Aparato de paredes resistentes y con cubierta que se cierra por la propia presión.

Por medio la presión y temperaturas elevadas destruye gérmenes patógenos

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *clavis* (lat.) [llave]

Neologismo s. XIX. 1876

autóctono

(General) Dícese de lo que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *khthón* (gr.) [tierra]

Antiguo

autofonía

(Patología) Resonancia de la propia voz del enfermo en la enfermedades del oído medio.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

autogamia

(Biol. cel.) Autofecundación. En algas, hongos y protozoos, unión sexual de dos núcleos a los que se supone diferente valor sexual, procedentes de la división de un núcleo primitivo en el interior de la célula.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1877

autohemólisis

(Patología) Hemólisis de los corpúsculos sanguíneos de un individuo por el suero del mismo.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *haîma* (gr.) [sangre] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

autoinjerto

(Cirugía) Injerto tomado del cuerpo del propio paciente.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *insertus* (lat.) [insertado]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

autolisis

(Biol. cel.) Rotura total o parcial de una célula por enzimas que ella misma ha producido.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1902

automatismo

(Psiquiatría) Ejecución de actos diversos sin participación de la voluntad.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

autoplastia

(Cirugía) Implantación de injertos orgánicos para restaurar partes enfermas o lesionadas del organismo por otras procedentes del mismo individuo.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

autopsia

(Terapéutica) Examen anatómico del cadáver (El término insiste etimológicamente en que lo ve uno mismo).

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1678

autótrofo

(Biol.) Dícese del organismo que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas; por ejemplo, las plantas clorofílicas.

Formantes: *autós* (gr.) [que actúa por sí mismo o sobre sí mismo] + *trophé* (gr.) [nutrición]

Neologismo s. XX. 1938

avitaminosis

(Patología) Enfermedad producida por la escasez o falta de ciertas vitaminas.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *vita* (lat.) [vida] + *ammoniakós* (gr.) [producto libio, amoníaco] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1919, desde 'vitamina'

axón

(Anat.) Prolongación filiforme que arranca de una célula nerviosa y, después de dar ramas laterales en número variable, termina generalmente formando una ramificación que se pone en contacto con células musculares, glandulares, etc.

Formantes: *áxon* (gr.) [eje]

Antiguo (con cambio de significado). 1899

axonema

(Biol. cel.) Estructura contráctil de los flagelos y los cilios, formada por diez pares de microtúbulos, de los cuales uno es axial y los otros nueve están dispuestos en corona.

Formantes: *áxon* (gr.) [eje] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

azoemia

(Patología) Existencia de sustancias nitrogenadas en la sangre. Se ha aplicado este nombre impropriamente al nitrógeno de la urea contenida en la sangre.

Formantes: *a-/an-* (gr.) [negación] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900, a partir de azoe, nitrógeno, incompatible con la vida,

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

bacteria

(Microbiol.) Hoy día se consideran bacterias todos los procariotes (es decir, células sin núcleo y con pared celular, de tamaño pequeño), que a su vez se dividen en Eubacterias y Arquebacterias. La distinción entre Eu- y Arquebacterias es importante; todas las células vivas pertenecen a uno de los tres grandes reinos: Eucariotes, Arquebacterias y Eubacterias. Por otra parte, no todas las bacterias tienen forma de bastón (significado del término en griego); morfológicamente, las bacterias pueden ser: cocos (esféricos), bacilos (en forma de bastón) y espirilos (de formas onduladas).

Formantes: *baktería* (gr.) [bastón]

Antiguo (con cambio de significado). 1884

bacteriemia

(Patología) Presencia de bacterias patógenas en la sangre.

Formantes: *baktería* (gr.) [bastón] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

balanitis

(Patología) Inflamación de la membrana mucosa que reviste el bálano o glande.

Formantes: *bálanos* (gr.) [bellota, glande] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bálano

(Anat.) Parte extrema o cabeza del miembro viril.

Formantes: *bálanos* (gr.) [bellota, glande]

Antiguo

bálsamo

(Farma.) Medicamento compuesto de sustancias comúnmente aromáticas, que se aplica como remedio en las heridas, llagas y otras enfermedades.

Formantes: *bálsamon* (gr.) [bálsamo]

Antiguo

barialgia

(Patología) Dolor a la presión.

Formantes: *barys* (gr.) [pesado, grave] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

barifonía

(Patología) Voz de tonalidad baja, grave

Formantes: *barys* (gr.) [pesado, grave] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

barimastia

(Patología) Pesadez o tamaño exagerado de las mamas.

Formantes: *barys* (gr.) [pesado, grave] + *mastós* (gr.) [mama] + *-ia* (gr.)

Antiguo

bariodinia

(Patología) Dolor a la presión.

Formantes: *barys* (gr.) [pesado, grave] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

basidio

(Biol. veg.) Célula especial, característica de los hongos basidiomicetes en las que se engendran los núcleos de las basidiosporas.

Formantes: *básis* (gr.) [paso, base] + *-idion* (gr.) [pequeño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

basílica (vena)

(Anat.) Vena del brazo.

Formantes: *basileús* (gr.) [rey (real)] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

basófilo

(Biol. cel.) Que se tiñe con colorantes básicos. Se aplica especialmente a glóbulos blancos con gránulos basófilos.

Formantes: *básis* (gr.) [paso, base] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XIX. 1890, a partir de base.

bentónico

(Biol.) Animal o planta que forma parte del bentos, o habita en el fondo del mar.

Formantes: *bath-/benth-* (gr.) [profundidad] + *-os* (gr.) + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bentos

(Biol.) Conjunto de organismos animales y vegetales que viven fijos sobre el fondo marino o que se desplazan poco.

Formantes: *bath-/benth-* (gr.) [profundidad] + *-os* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

biocenosis

(Biol.) Conjunto de organismos de especies diversas, vegetales o animales, que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biótomo.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *koinós* (gr.) [común] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1883

bioética

(Biol.) Disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *êthos* (gr.) [carácter (*ethiké* estudio del comportamiento)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1971

biofísica

(Biol.) Estudio de los fenómenos vitales mediante los principios y los métodos de la física.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1892

biología

(Biol.) Ciencia que trata de los seres vivos.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1819

biomasa

(Biol.) Suma total de la materia de los seres que viven en un lugar determinado, expresada habitualmente en peso estimado por unidad de área o de volumen, cuya medida es de interés en ecología como índice de la actividad o de la producción de energía de los organismos.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *massa* (lat.) [masa]

Neologismo s. XX. 1934

biomedicina

(Medicina) Medicina clínica basada en los principios de las ciencias naturales (biología, biofísica, bioquímica, etc.).

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *medicus* (lat.) [médico] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1947

biopsia

(Instrumental med.) Examen que se hace de un trozo de tejido tomado de un ser vivo, generalmente para completar un diagnóstico.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1895

bioquímica

(Bioquím.) Parte de la química que estudia la composición y las transformaciones químicas de los seres vivos.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-ma* (gr.) + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1881

biorritmo

(Fisiol.) Ciclo periódico de fenómenos fisiológicos que en las personas puede traducirse en sentimientos, actitudes o estados de ánimo repetidos cada cierto tiempo.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *rhythmós* (gr.) [cadencia, ritmo] + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1960

biótopo

(Biol.) Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrollen seres vivos.

Formantes: *bíos* (gr.) [vida] + *tópos* (gr.) [lugar]

Neologismo s. XX. 1927

blastocisto

(Biol. cel.) Blástula.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga]

Neologismo s. XIX. 1881

blastocito

(Biol. cel.) Célula embrionaria que todavía no se ha diferenciado.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blastodermo

(Biol. cel.) Primitivo acumulamiento celular del embrión.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Neologismo s. XIX. 1843

blastoma

(Patología) Tumor o neoplasia; neoformación atípica con elementos no bien diferenciados, de degeneración rápida.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blastómero

(Biol. cel.) Célula producida en el proceso de división celular de un cigoto.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *méros* (gr.) [parte]

Neologismo s. XIX. 1877

blástula

(Biol. cel.) Período del desarrollo embrionario consecutivo a la segmentación del huevo, cuando las blastómeras se han constituido en blastodermo y forman una masa esférica que rodea una cavidad central.

Formantes: *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo s. XIX. 1887

blefaritis

(Patología) Inflamación aguda o crónica de los párpados.

Formantes: *blépharon* (gr.) [párpado] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blefaroplastia

(Cirugía) Restauración del párpado o de una parte de él por medio de la aproximación de la piel inmediata.

Formantes: *blépharon* (gr.) [párpado] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1881

blefaroplasto

(Biol. cel.) Pequeño corpúsculo intracelular situado por lo general cerca de la membrana que da origen a un flagelo y rige su movimiento.

Formantes: *blépharon* (gr.) [párpado] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1897

blefaroptosis

(Oftalmol.) Caída del párpado superior por edad, diabetes, miastenia, etc.

Formantes: *blépharon* (gr.) [párpado] + *ptô-* (gr.) [caída] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blefarospasmo

(Oftalmol.) Contracción espasmódica del músculo orbicular de los párpados.

Formantes: *blépharon* (gr.) [párpado] + *spáo* (gr.) [tirar, atraer] + *-s-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

blenógeno

(Farma.) Que provoca mucosidad.

Formantes: *blénnos* (gr.) [mucosidad] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blenorragia

(Patología) Flujo mucoso ocasionado por la inflamación de una membrana, principalmente de la uretra. Se usa casi exclusivamente refiriéndose a la uretritis gonocócica.

Formantes: *blénnos* (gr.) [mucosidad] + *-rragia* (gr.) [flujo violento] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

blenorrea

(Patología) Blenorragia crónica.

Formantes: *blénnos* (gr.) [mucosidad] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

botánica

(Biol. veg.) Ciencia que trata de los vegetales.

Formantes: *botáne* (gr.) [hierba, pasto] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

botica, apoteca

(Farma.) Farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos. (Almacén)-

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *the-* (gr.) [colocar, depositar]

Antiguo

botrio

(Biol. anim.) 1. Ventosa en forma de surco que se ve en la cabeza de algunas tenias.

2. Pequeña úlcera en la córnea que deja una excavación visible por iluminación lateral.

Formantes: *bóthros* (gr.) [fosa, zanja] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Antiguo. En Hipócrates ya en el sentido de 'úlceras'.

bradicardia

(Patología) Ritmo cardíaco más lento que el normal.

Formantes: *bradys* (gr.) [lento] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

bradicinesia

(Patología) Lentitud anormal del movimiento.

Formantes: *bradys* (gr.) [lento] + *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bradilalia

(Psiquiatría) Lentitud anormal del lenguaje.

Formantes: *bradys* (gr.) [lento] + *laliá* (gr.) [charla] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bradipepsia

(Patología) Digestión lenta.

Formantes: *bradys* (gr.) [lento] + *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

bradipsiquia

(Psiquiatría) Lentitud en las reacciones psíquicas o mentales.

Formantes: *bradys* (gr.) [lento] + *psykhé* (gr.) [alma] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

branquia

(Biol. anim.) Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, como peces, moluscos, cangrejos y gusanos, constituido por láminas o filamentos de origen tegumentario; las branquias están al descubierto o en cavidades cerradas por un opérculo.

Formantes: *bránkhia* (gr.) [branquias (relacionado con *brónkhion*)]

Antiguo

braquicéfalo

(Anat.) Dícese de la persona cuyo cráneo es casi redondo, porque su diámetro mayor excede en menos de un cuarto al menor (por tanto, es corto).

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

braquícero

(Biol. anim.) Dícese de los insectos dípteros que tienen cuerpo grueso, alas anchas y antenas cortas.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

braquidactilia

(Anat.) Cortedad anormal de los dedos de la mano o del pie.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *dáktylos* (gr.) [dedo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

braquifacial

(Anat.) Que tiene la cara ancha y corta.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *facies* (lat.) [cara]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

braquiocefálico

(Anat.) Dícese de los vasos que se distribuyen por la cabeza y por los brazos.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1852

braquiópodo

(Biol. anim.) Dícese de invertebrados marinos que por su concha bivalva se parecen a los moluscos lamelibranquios, pero cuya organización es muy diferente. (Tienen un par de pequeños brazos para atraer el alimento a su boca)

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1836

braquiuro

(Biol. anim.) Dícese de crustáceos decápodos cuyo abdomen es corto y está recogido debajo del pereion, no sirviéndole al animal para nadar; como la centolla.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto] + *ourá* (gr.) [cola]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

brazo

(Anat.) Miembro del cuerpo que comprende desde el hombro hasta la extremidad de la mano.

Formantes: *brakhys* (gr.) [corto]

Antiguo. A partir de gr. *brakhíon* "más corto" como forma de distinguir una extremidad de otra

briofito

(Biol. veg.) Dícese de las plantas criptógamas que tienen tallos y hojas, pero no vasos ni raíces, haciendo las veces de estas últimas unos filamentos que absorben del suelo el agua con las sales minerales que el vegetal necesita para su nutrición; en su mayoría son terrestres y viven en lugares húmedos, pero algunas son acuáticas; como los musgos.

Formantes: *bryo* (gr.) [brotar (musgo)] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1878

brilogía

(Biol. veg.) Parte de la botánica dedicada al estudio de los briofitos.

Formantes: *bryo* (gr.) [brotar (musgo)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1859

bromatología

(Biol.) Ciencia que trata de los alimentos.

Formantes: *brôma* (gr.) [alimento] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

broncocele

(Patología) Hernia bronquial.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *kéle* (gr.) [hernia, tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bronconeumonía

(Patología) Inflamación de la mucosa bronquial y del parénquima pulmonar.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1858

broncorragia

(Patología) Hemorragia de la mucosa bronquial. Se manifiesta generalmente por vómito abundante de sangre muy roja.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *-rragía* (gr.) [flujo violento] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

broncorrea

(Patología) Secreción excesiva y expectoración de moco bronquial, a veces purulento.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

broncostenosis

(Patología) Estrechez de los bronquios.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bronquiectasia

(Patología) Enfermedad crónica, caracterizada principalmente por tos insistente con copiosa expectoración, producida por la dilatación de uno o varios bronquios.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

bronquio

(Anat.) Cada uno de los dos conductos fibrocartilagosos en que se bifurca la tráquea y que entran en los pulmones.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio]

Antiguo

bronquitis

(Patología) Inflamación aguda o crónica de la membrana mucosa de los bronquios.

Formantes: *brónkhion* (gr.) [bronquio] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1808

bruxismo

(Patología) Costumbre de estar mordiendo o rechinando los dientes en situaciones estresantes o durante el sueño.

Formantes: *brykho* (gr.) [morder] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1940

buftalmia

(Oftalmol.) Ojo de buey. Aumento patológico del tamaño del ojo

Formantes: *boús* (gr.) [buey, vaca] + *ophthalmós* (gr.) [ojo]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

bulimia

(Psiquiatría) Enfermedad que consiste en tener una tanta gana de comer, que con nada se ve satisfecho. Hambre de buey.)

Formantes: *boús* (gr.) [buey, vaca] + *limós* (gr.) [hambre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

© Francisco cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

cacestesia

(Patología) Trastorno de la sensibilidad.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

cacoplasia

(Patología) Organización o regeneración imperfecta.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cacoquimia

(Patología) (Desusado) Depravación de los humores normales. Caquexia, estado de extrema desnutrición.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cacorritmia

(Patología) Ritmo irregular.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *rhythmós* (gr.) [cadencia, ritmo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cacosmia

(Patología) Olor fétido. Perversión del sentido del olfato, que hace agradables los olores repugnantes o fétidos.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *osmé* (gr.) [olor (oler)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cacotriquia

(Dermato.) Mal estado del pelo o cabello.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *thrix* (gr.) [pelo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

calipedia

(Terapéutica) Arte quimérica de procrear hijos hermosos.

Formantes: *kalós* (gr.) [bello] + *paid-* (gr.) [niño (educación)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

calistenia

(Terapéutica) Conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza física.

Formantes: *kalós* (gr.) [bello] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *-eia* (gr.)

Antiguo

calófilo

(Biol. veg.) Que tiene hermosas hojas.

Formantes: *kalós* (gr.) [bello] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Antiguo. Desde Teofrasto, s. IV a.C.

calomanía

(Psiquiatría) Creencia ilusoria sobre la propia belleza corporal.

Formantes: *kalós* (gr.) [bello] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Antiguo

calomelanos

(Farma.) Protocloruro de mercurio sublimado, empleado como purgante, vermífugo y antisifilítico.

Formantes: *kalós* (gr.) [bello] + *mélas* (gr.) [negro]

Neologismo s. XVII. 1676

caquexia

(Patología) Estado de extrema desnutrición producido por enfermedades consuntivas; como la tuberculosis, las supuraciones, el cáncer.

Formantes: *kakós* (gr.) [malo] + *héc-* (gr.) [estado, hábito] + *-sia* (gr.)

Antiguo

carcinógeno

(Bioquím.) Sustancia o agente que produce cáncer.

Formantes: *karkínos* (gr.) [cangrejo] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1853

carcinoma

(Patología) Cáncer formado a expensas del tejido epitelial de los órganos, con tendencia a difundirse y producir metástasis.

Formantes: *karkínos* (gr.) [cangrejo] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Antiguo

cardíaco

(Anat.) Perteneciente o relativo al corazón. Que padece del corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-akos* (gr.)

Antiguo

cardialgia

(Patología) Dolor agudo que se siente en el cardias y oprime el corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cardias

(Anat.) Orificio que sirve de comunicación entre el estómago y el esófago de los vertebrados terrestres.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Antiguo

cardiografía

(Instrumental med.) Estudio y descripción del corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1870

cardiograma

(Instrumental med.) Trazado que se obtiene con el cardiógrafo.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1876

cardiomalacia

(Patología) Reblandecimiento de las fibras musculares del corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cardiopatía

(Patología) Enfermedad del corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1885

carditis

(Patología) Inflamación del tejido muscular del corazón.

Formantes: *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cariocinesis

(Biol. cel.) Denominación antigua de la mitosis.

División del núcleo.

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cariogamia

(Biol. cel.) Unión de los núcleos de los gametos masculino y femenino después de la fecundación.

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1891

cariólisis

(Biol. cel.) Proceso de degeneración nuclear que consiste en la disolución de la cromatina del núcleo en el jugo nuclear, que acaba de desaparecer diluida en el citoplasma.

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

carioplasma

(Biol. cel.) Masa o contenido fundamental del núcleo en el que están los corpúsculos: nucléolos, cromosomas o sus restos.

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

carioteca

(Biol. cel.) Envoltura o membrana del núcleo celular.

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *the-* (gr.) [colocar, depositar]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cariotipo

(Biol. cel.) Dotación cromosómica de una célula o una especie. (Características específicas del núcleo).

Formantes: *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Neologismo s. XX. 1929

carosis

(Psiquiatría) Sopor profundo acompañado de insensibilidad completa.

Formantes: *káros* (gr.) [modorra] + *-o-sis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

carotenemia

(Dermato.) Piel amarilla por exceso de caróteno en la dieta.

Formantes: *carota* (lat.) [zanahoria] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

carótida

(Anat.) Dícese de cada una de las dos arterias, propias de los vertebrados, que por uno y otro lado del cuello llevan la sangre a la cabeza.

Formantes: *káros* (gr.) [modorra] + *-tid-* (gr.)

Antiguo

carpo

(Anat.) Conjunto de huesos que, en número variable, forman parte del esqueleto de las extremidades anteriores de los batracios, reptiles y mamíferos, y que por un lado está articulado con el cúbito y el radio y por otro con los huesos metacarpianos.

Formantes: *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Antiguo

carpófago

(Biol. anim.) Se dice del animal que principalmente se alimenta de frutos.

Formantes: *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")] + *phag-* (gr.) [comer]

Antiguo

carpogonio

(Biol. veg.) Órgano femenino de las rodofíceas equivalente a un oogonio y contituido por una célula más o menos cónica y ensanchada en su base, rematada por una tricógina en forma de pelo.

Formantes: *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

carpospora

(Biol. veg.) Espora diploide del alga roja.

Formantes: *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen]

Neologismo s. XIX. 1881

casmodia

(Psiquiatría) Enfermedad o fenómeno morboso que consiste en bostezar con excesiva frecuencia por afección espasmódica.

Formantes: *khásma* (gr.) [bostezo] + *-odes* (gr.) [que tiene el aspecto de] + *-ia* (gr.)

Antiguo

catabolismo

(Fisiol.) Procesos metabólicos de degradación de sustancias para obtener otras más simples. (Proyectar hacia abajo.)

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1876

catalepsia

(Patología) Accidente nervioso repentino, de índole histérica, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le coloque. (Sobrecoge).

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-sia* (gr.)

Antiguo

catálisis

(Bioquím.) Transformación química motivada por cuerpos que al finalizar la reacción aparecen inalterados.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1836.

catalizador

(Bioquím.) Cuerpo capaz de producir la transformación catalítica.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-izo* (gr. y lat.) + *-tor* (lat.) [que hace]

Neologismo s. XX. 1902.

cataplexia

(Psiquiatría) Especie de asombro o estupefacción que se manifiesta, sobre todo en los ojos.

Embotamiento súbito de la sensibilidad en una parte del cuerpo.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

catarata

(Oftalmol.) Opacidad del cristalino del ojo, o de su cápsula, o del humor que existe entre uno y otra, causada por una especie de telilla (parecida a una cascada) que impide el paso de los rayos luminosos y produce necesariamente la ceguera.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *rhássa* (gr.) [golpear, precipitarse] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo. A partir del valor de cascada de agua (que se precipita hacia abajo)

catarsis

(Terapéutica) Para los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. Expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo.

Formantes: *katháiro* (gr.) [purificar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

catártico

(Farma.) Relativo a la catarsis psíquica o determinante de ella. Farm. Aplícase a algunos medicamentos purgantes.

Formantes: *katháiro* (gr.) [purificar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

catecolamina

(Bioquím.) Amina que funciona como neurotransmisor.

Formantes: *catechu* (malayo) [sustancia astringente obtenida de planta tropical] + *-ol* (quím.) [alcohol] + *ammoniakós* (gr.) [producto libio, amoníaco] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de catecol y amina.

catéresis

(Farma.) Debilitación producida por un medicamento.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *hairéo* (gr.) [escoger, quitar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

catéter

(Instrumental med.) Sonda que se introduce por distintos conductos. (Se lanza hacia abajo.)

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *he-* (gr.) [lanzar, dejarse ir] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

cateterismo

(Cirugía) Acto quirúrgico o exploratorio, que consiste en introducir un catéter o algalia en un conducto o cavidad.

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *he-* (gr.) [lanzar, dejarse ir] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1859

catolicón

(Farma.) Electuario purgante que se hacía principalmente con hojas de sen, raíz de ruibarbo y pulpa de tamarindo. (De efecto total.)

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *hólos* (gr.) [total] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

catoptroscopia

(Instrumental med.) Reconocimiento del cuerpo humano por medio de aparatos catóptricos (es decir, espejos o similares).

Formantes: *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *op-* (gr.) [ver] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de *kátotron*, espejo.

caulífero

(Biol. veg.) Dícese de las plantas cuyas flores nacen sobre el tallo.

Formantes: *kaulós* (gr.) [tallo] + *fero* (lat.) [llevar]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cauma

(Patología) Fiebre, calor, quemadura.

Formantes: *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *-ma* (gr.)

Antiguo

caumestesia

(Patología) Sensación de quemadura.

Formantes: *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *-ma* (gr.) + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

causalgia

(Patología) Neuralgia caracterizada por una sensación de quemadura debida a una herida o traumatismo en un nervio periférico.

Formantes: *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

cauterio

(Cirugía) Instrumento que consiste en una varilla metálica con mango en uno de sus extremos y diversamente conformada en el otro, la cual se aplica candente para la formación instantánea de una escara.

Formantes: *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Antiguo

cauterizar

(Cirugía) Restañar la sangre, castrar las heridas y curar otras enfermedades con el cauterio.

Formantes: *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *-izo* (gr. y lat.)

Neologismo s. XIV. A partir de 'kautérion'

cefalalgia

(Patología) Dolor de cabeza.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cefalea

(Patología) Cefalalgia violenta y tenaz, alguna vez intermitente y grave, que afecta ordinariamente a uno de los lados de la cabeza; como la jaqueca.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

cefalitis

(Patología) Inflamación de la cabeza.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cefalópodo

(Biol. anim.) Dícese de los moluscos marinos que tienen el manto en forma de saco con una abertura por la cual sale la cabeza, que se distingue bien del resto del cuerpo y está rodeada de tentáculos largos a propósito para la natación y provistos de ventosas.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1826

cefalorraquídeo

(Anat.) Dícese del sistema nervioso cerebroespinal por hallarse este alojado en la cabeza y en la columna vertebral.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza] + *rhákhis* (gr.) [espinazo] + *-eu-s/m* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cefalotórax

(Biol. anim.) Parte del cuerpo de los crustáceos y arácnidos que está formada por la unión de la cabeza y el tórax.

Formantes: *kephalé* (gr.) [cabeza] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XIX. 1835

celentéreo

(Biol. anim.) Dícese de animales con simetría radiada, como pólipos, medusas y ctenóforos, cuyo cuerpo presenta una cavidad única gastrovascular, que comunica con el exterior por un orificio que es a la vez boca y ano.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *énteron* (gr.) [intestino]

Neologismo s. XIX. 1872

celíaca

(Patología) Diarrea blanquecina. Enfermedad abdominal.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *-akos* (gr.)

Antiguo

celíaco

(Anat.) Pertenciente o relativo al vientre o a los intestinos.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *-akos* (gr.)

Antiguo

celoma

(Anat.) Cavidad que en el hombre y ciertos grupos de animales se desarrolla entre la pared del cuerpo y las vísceras. Cavidad en el embrión de la que se originan las principales cavidades del cuerpo.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *-o-ma 2* (gr.) [conjunto]

Neologismo s. XIX. 1878

celomado

(Biol. anim.) Dícese del organismo que presenta celoma.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *-o-ma 2* (gr.) [conjunto]

Neologismo s. XIX. A partir de 'celoma', 1878

celoniquia

(Patología) Alteración de las uñas en la cual éstas se levantan por sus bordes laterales y se deprimen en el centro.

Formantes: *koilía* (gr.) [cavidad del vientre] + *ónyx* (gr.) [uña] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

celotomía

(Cirugía) Operación (corte) de la hernia estrangulada.

Formantes: *kéle* (gr.) [hernia, tumor] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cenestesia

(Fisiol.) Sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo, independiente de los sentidos externos, y resultante de la síntesis de las sensaciones.

Formantes: *koinós* (gr.) [común] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cenofobia

(Psiquiatría) Temor morboso a las novedades.

Formantes: *kainós* (gr.) [reciente] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cenogénesis

(Biol. cel.) Proceso ontogénico que se aparta de la ley biogenética fundamental.

Formantes: *kainós* (gr.) [reciente] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cenopsíquico

(Psiquiatría) De reciente aparición en el desarrollo mental.

Formantes: *kainós* (gr.) [reciente] + *psykhé* (gr.) [alma] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cenotipo

(Biol. cel.) Tipo común o primitivo del cual se originan todas las formas.

Formantes: *koinós* (gr.) [común] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

centro

(General) Lo que está en medio o más alejado de los límites, orillas, fronteras, extremos, etc.

Formantes: *kent-* (gr.) [agujón, centro (perforar)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-on* (gr.)

Antiguo

centrómero

(Biol. cel.) Zona de estructura compleja situada normalmente en la constricción primaria del cromosoma, a cuyo nivel vienen a unirse los brazos de éste. Es el último elemento que se desdobra en la división cromosómica.

Formantes: *kent-* (gr.) [agujón, centro (perforar)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *méros* (gr.) [parte]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

centrosoma

(Biol. cel.) Pequeña masa de protoplasma claro en cuyo interior está el centriolo. Tiene una importancia fundamental en el proceso de división celular.

Formantes: *kent-* (gr.) [agujón, centro (perforar)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cercopiteco

(Biol. anim.) Mono catarrino, propio de África, de formas ligeras, provisto de abazones y con las callosidades isquiáticas muy desarrolladas. (De larga cola).

Formantes: *kérkos* (gr.) [cola] + *píthekos* (gr.) [mono]

Antiguo. Ya en Estrabón, s. I. a.C.

cianodermia

(Dermato.) Cianosis (que se manifiesta en la coloración de la piel).

Formantes: *kyanós* (gr.) [azul oscuro] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cianosis

(Patología) Coloración azul y alguna vez negruzca o lívida de la piel, procedente de la mezcla de la sangre arterial con la venosa.

Formantes: *kyanós* (gr.) [azul oscuro] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

cianótico

(Patología) Que padece cianosis.

Formantes: *kyanós* (gr.) [azul oscuro] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

ciática

(Patología) Neuralgia del nervio ciático. Pertenece a la cadera.

Formantes: *iskhíon* (gr.) [hueso de la cadera, isquion (ciática)] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

cíclico

(General) Aplícase a un antiguo método curativo de las enfermedades crónicas. (Que es recurrente).

Formantes: *kyklos* (gr.) [círculo] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

ciclotimia

(Psiquiatría) Forma de perturbación mental caracterizada por las alternancias de excitación y depresión del ánimo y en general de todas las actividades orgánicas.

Formantes: *kyklos* (gr.) [círculo] + *thymós* (gr.) [voluntad] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

cifosis

(Patología) Encorvadura defectuosa de la espina dorsal, de convexidad posterior.

Formantes: *kyphós* (gr.) [encorvado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

cigomático

(Anat.) Perteneciente o relativo a la mejilla o al pómulo. Arco cigomático.

Formantes: *zygón* (gr.) [yugo] + *-ma* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Antiguo. A partir de *zygôma*, “barra que cierra”

cigoto, zigoto

(Biol. cel.) Célula huevo que resulta de la fusión de un gameto masculino o espermatozoide con otro femenino u óvulo.

Formantes: *zygón* (gr.) [yugo] + *-ton/-s* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). A partir de *zygotós*, “uncido”. 1887

cinestesia

(Fisiol.) Sensación o sentido por el que se perciben el movimiento muscular, peso, posición, etc. de nuestros miembros.

Formantes: *kíne-* (gr.) [movimiento] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1880

cinocéfalo

(Biol. anim.) Mamífero cuadrumano que se cría en África, de unos siete decímetros de largo, con cabeza redonda, hocico semejante al del perro dogo, cara rodeada de vello blanquecino, manos negras, lomo pardo verdoso, y gris el resto del cuerpo, cola larga y callosidades isquiáticas.

Formantes: *kyno-* (gr.) [perro] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cirro

(Patología) Tumor duro, sin dolor continuo y de naturaleza particular, el cual se forma en diferentes partes del cuerpo.

Formantes: *skirrós* (gr.) [tumor]

Antiguo

cirrosis

(Patología) Enfermedad caracterizada por una lesión que se desenvuelve en las vísceras, especialmente en el hígado, y consiste en la induración de los elementos conjuntivos y atrofia de los demás.

Formantes: *kirrós* (gr.) [amarillo anaranjado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

cirugía

(Cirugía) Parte de la medicina, que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de operación (intervención manual).

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

cirujano

(Cirugía) Persona que profesa la cirugía.

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)]

Antiguo

cistectomía

(Cirugía) Resección total o parcial de la vejiga urinaria. Extirpación de un quiste.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cisticerco

(Microbiol.) Larva de tenia, que vive encerrada en un quiste vesicular, en el tejido conjuntivo subcutáneo o en un músculo de algunos mamíferos, especialmente del cerdo o de la vaca, y que, después de haber pasado al intestino de un hombre que ha comido la carne cruda de este animal, se desarrolla, adquiriendo la forma de solitaria adulta.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *kérkos* (gr.) [cola]

Neologismo s. XIX. 1871

cístico

(Anat.) Conducto cístico: El que da salida a los productos de la vesícula biliar y que, al unirse al conducto hepático, forma el colédoco.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1713

cistitis

(Patología) Inflamación de la vejiga.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XVIII. 1783

cistocarpo

(Biol. veg.) Estructura frutal de las algas rojas tras ser fertilizadas.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo s. XIX. 1875

cistolito

(Patología) Cálculo de la vejiga.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *líthos* (gr.) [piedra]

Neologismo s. XIX. 1857

cistoscopio

(Instrumental med.) Endoscopio para explorar la superficie interior de la vejiga de la orina.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente]

Neologismo s. XIX. 1889

cistotomía

(Cirugía) Incisión de la vejiga para operar en el interior de este órgano.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cistouretrografía

(Instrumental med.) Estudio radiográfico que permite ver la vejiga y la uretra en una placa de rayos X a través de la introducción por un catéter en la uretra de un contraste opaco.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

citocinesis

(Biol. cel.) Conjunto de cambios que se efectúan en la célula durante la mitosis, maduración o fecundación.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1919

citodiagnóstico

(Terapéutica) Procedimiento diagnóstico basado en el examen de las células contenidas en un exudado o trasudado.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-tikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

citólisis

(Biol. cel.) Disolución o destrucción celular.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1907

citología

(Biol. cel.) Parte de la biología que estudia la célula.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1889

citopenia

(Patología) Escasez de células en la sangre.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *penía* (gr.) [carencia, pobreza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

citoplasma

(Biol. cel.) Parte del protoplasma, que en la célula rodea al núcleo.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1874

citostoma

(Biol. cel.) En las células con membrana resistente abertura a modo de boca por donde entran las partículas alimenticias.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *stóma* (gr.) [boca]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

citotóxico

(Farma.) Que es tóxico para las células. Relacionado con citotoxina.

Formantes: *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar]

Neologismo s. XX. 1902

claustrofobia

(Psiquiatría) Sensación morbosa de angustia producida por la permanencia en lugares cerrados.

Formantes: *claustrum* (lat.) [cerrojo] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1879

climaterio

(Fisiol.) Período de la vida que precede y sigue a la extinción de la función genital. Período crítico, decisivo.

Formantes: *klîmax* (gr.) [escalera (De la misma raíz que *kli-*)] + *-ma* (gr.) + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ium* (lat.)

Antiguo

clímax

(General) Punto más alto o culminación de un proceso.

Formantes: *klîmax* (gr.) [escalera (De la misma raíz que *kli-*)] + *-ma* (gr.)

Antiguo

clínico

(Terapéutica) Perteneciente o relativo a la clínica o enseñanza práctica de la medicina.

Formantes: *kli-* (gr.) [inclinarse, tumbarse (*klîne* lecho)] + *-ne* (gr.) + *-ikos* (gr.)

Antiguo

clíster

(Cirugía) Enema, lavativa.

Formantes: *klyd-* (gr.) [lavativa] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XIV

clítoris

(Anat.) Cuerpecillo carnoso eréctil, que sobresale en la parte más elevada de la vulva.

Formantes: *kleîs* (gr.) [cerrojo, llave, clavícula] + *-tor* (gr.) [que hace] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

cloasma

(Dermato.) Manchas irregulares en forma de placas de color amarillo oscuro, que aparecen principalmente en la cara, durante el embarazo y ciertos estados anormales.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *-ma* (gr.)

Antiguo

cloranemia

(Patología) Véase 'clorosis'.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *a-/an-* (gr.) [negación] + *haîma* (gr.)

[sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

clorofila

(Biol. veg.) Pigmento propio de las plantas verdes y ciertas bacterias. Se trata de una magnesio-porfirina que participa en los mecanismos biológicos de la fotólisis del agua en el proceso de la fotosíntesis.

Conjunto de sustancias de color verde que en diversa proporción existen en el talo de las algas y en los órganos de los vegetales superiores, en especial en las hojas.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1819

cloroma

(Patología) Tumor maligno de color verdoso.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cloropía

(Oftalmol.) Trastorno de la visión por el que todos los objetos parecen verdes.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cloroplasto

(Biol. veg.) Orgánulo que contiene clorofila y es el lugar de la fotosíntesis.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1887.

clorosis

(Patología) Enfermedad de las jóvenes caracterizada por anemia con palidez verdosa, trastornos menstruales, opilación y otros síntomas nerviosos y digestivos.

Formantes: *khlorós* (gr.) [amarillo verdoso (estar pálido)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XVII. 1678

cnemosciosis

(Patología) Curvatura lateral de la pierna.

Formantes: *knéme* (gr.) [pierna] + *skoliós* (gr.) [tortuoso, retorcido] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coana

(Anat.) Cada uno de los orificios nasales internos que comunican los tractos respiratorio y deglutorio del aparato digestivo.

Formantes: *khoáne* (gr.) [coana (de la misma raíz que *khy-*)]

Antiguo

cóccix

(Anat.) Hueso propio de los vertebrados que carecen de cola, formado por la unión de las últimas vértebras y articulado por su base con el hueso sacro.

Formantes: *kókkyx* (gr.) [cuco, med. cóccix]

Antiguo

codeína

(Farma.) Alcaloide cristalino blanco del opio.

Formantes: *kódeia* (gr.) [adormidera] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cofemia

(Patología) Sordera únicamente a los sonidos articulados en forma de palabra.

Formantes: *kophós* (gr.) [mudo, sordo] + *pha-* (gr.) [decir, hablar] + *-ma* (gr.) + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Se observa un fenómeno de haplografía puesto que debiera ser 'cofofemia'

colágeno

(Anat.) Principal constituyente del tejido conjuntivo y de la sustancia orgánica de los huesos y cartílagos.

Formantes: *kolla* (gr.) [pegamento, cola] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1865

colagogo

(Farma.) Dícese de la sustancia o medicamento que provoca la evacuación de la bilis.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)]

Antiguo

colecistitis

(Patología) Inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1866

colédoco

(Anat.) Dícese del conducto formado por la unión de los conductos cístico y hepático y que desemboca en el duodeno, (por el que circula la bilis).

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *-dokhos* (gr.) [que recibe]

Antiguo

colemia

(Patología) Presencia de bilis en la sangre y estado morbosos consiguiente.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coleóptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos que tienen boca dispuesta para masticar, caparazón consistente y dos élitros córneos que cubren dos alas membranosas, plegadas al través cuando el animal no vuela; como el escarabajo, el cocuyo, la cantárida y el gorgojo.

Formantes: *koléos* (gr.) [vainas, funda] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Antiguo. Desde Aristóteles, s. IV a.C.

coleóptilo

(Biol. veg.) Vaina membranosa o carnosa del embrión de las gramíneas que rodea la plúmula.

Formantes: *koléos* (gr.) [vainas, funda] + *ptílon* [pluma (cf. \$ptéron\$ que es de la misma raíz)]

Neologismo s. XIX. 1866

coleostenosis

(Patología) Estrechez de la vagina.

Formantes: *koléos* (gr.) [vainas, funda] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cólera

(Patología) Enfermedad aguda caracterizada por vómitos repetidos y abundantes deposiciones.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *-er-os/a* (gr.)

Antiguo

colesterinuria

(Patología) Presencia de colesiterina o colesterol en la orina.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de colesiterina.

colesterol (colesterina)

(Bioquím.) Alcohol esteroídico, blanco e insoluble en agua. Participa en la estructura de algunas lipoproteínas plasmáticas y a su presencia en exceso se atribuye la génesis de la aterosclerosis. (Lo aisló en origen en los cálculos biliares Chevreul, le dio el nombre de colesiterina que fue sustituido posteriormente por colesterol por tratarse de un alcohol.)

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ol* (quím.) [alcohol]

Neologismo s. XIX. 1894

colibacilo

(Microbiol.) Bacilo que se halla normalmente en el intestino del hombre y de algunos animales, y que, en determinadas circunstancias, puede adquirir virulencia morbosa y producir septicemias.

Formantes: *kólon* (gr.) [colon] + *bacillum* (lat.) [bastoncillo]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

colina

(Bioquím.) Sustancia básica existente en la bilis de muchos animales.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1871

colinérgico

(Bioquím.) 1. Que libera o se activa con acetilcolina.

2. Semejante a la acetilcolina.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1934

colinérgico

(Bioquím.) 1. Que libera o se activa con acetilcolina.

2. Semejante a la acetilcolina.

Formantes: *kholé* (gr.) [bilis] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. , 1934

colitis

(Patología) Inflamación del intestino colon.

Formantes: *kólon* (gr.) [colon] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1860

coloblasto

(Biol.) Células que capturan alimento pegándose, típicas de cnidaria y ctenophora.

Formantes: *kolla* (gr.) [pegamento, cola] + *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coloboma

(Oftalmol.) Mutilación o defecto, especialmente una fisura congénita en alguna parte del ojo.

Formantes: *kolobós* (gr.) [mutilado] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

colon

(Anat.) Porción del intestino grueso de los mamíferos, que empieza donde concluye el ciego, cuando este existe, y acaba donde comienza el recto.

Formantes: *kólon* (gr.) [colon]

Antiguo

coma

(Patología) Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad.

Formantes: *kôma* (gr.) [sueño profundo]

Antiguo

cóndilo

(Anat.) Eminencia redondeada, en la extremidad de un hueso, que forma articulación encajando en el hueco correspondiente de otro hueso.

Formantes: *kóndylos* (gr.) [nudo de una articulación]

Antiguo

condritis

(Patología) Inflamación del tejido cartilaginoso.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

condroblasto

(Biol. cel.) Elemento celular del mesénquima que da origen a las células propias y diferenciadas del tejido cartilaginoso.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

condrología

(Anat.) Parte de la organología, que trata de los cartílagos en todos sus aspectos.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

condroma

(Patología) Tumor producido a expensas del tejido cartilaginoso.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

condromalacia

(Patología) Reblandecimiento anormal de los cartílagos.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Antiguo

condrosis

(Patología) Formación de tejido cartilaginoso. Tumor cartilaginoso.

Formantes: *khóndros* (gr.) [cartílago] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

conjuntivitis

(Patología) Inflamación de la conjuntiva.

Formantes: *coniunctiva* (lat.) [conjuntiva] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1835

cono

(Oftalmol.) Prolongación conoidea, de figura semejante a la de una botella, de cada una de ciertas células de la retina de los vertebrados.

Formantes: *kônos* (gr.) [piña, cono]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coprofagia

(Psiquiatría) Ingestión de excrementos.

Formantes: *kópros* (gr.) [excremento] + *phag-* (gr.) [comer] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1826

coprolito

(Patología) Cálculos intestinales formados de concreción fecal endurecida.

Formantes: *kópros* (gr.) [excremento] + *lîthos* (gr.) [piedra]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coproma

(Patología) Acumulación de materias fecales en el intestino que simula un tumor abdominal.

Formantes: *kópros* (gr.) [excremento] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

coracoides

(Anat.) Apófisis coracoides: La del omóplato situada en la parte más prominente del hombro. (Que tiene la forma del pico de un cuerbo).

Formantes: *kórax* (gr.) [cuerbo] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

cordado

(Biol. anim.) Dícese de los metazoos que tienen notocordio, bien constituido o rudimentario, durante toda su vida o, por lo menos, en determinadas fases de su desarrollo.

Tipo de estos animales que comprende los vertebrados y otros seres afines.

Formantes: *khordé* (gr.) [cuerda de tripa]

corditis

(Patología) Inflamación de las cuerdas vocales.

Formantes: *khordé* (gr.) [cuerda de tripa] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

corea

(Patología) Enfermedad crónica o aguda del sistema nervioso central, que ataca principalmente a los niños y se manifiesta por movimientos desordenados, involuntarios, bruscos, de amplitud desmesurada, que afectan a los miembros y a la cabeza y en los casos graves a todo el cuerpo.

Formantes: *chorós* (gr.) [coro, danza]

Antiguo (con cambio de significado). 1804

coroides

(Anat.) Membrana delgada, de color pardo más o menos oscuro, situada entre la esclerótica y la retina de los ojos de los vertebrados.

Formantes: *khórion* (gr.) [membrana] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo (con cambio de significado). 1683, el valor médico antiguo lo refería a una meninge

cosmética

(General) Dícese de los productos que se utilizan para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro.

Formantes: *kósmos* (gr.) [orden, universo, ornamento] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

cotiledón

(Biol. veg.) Forma con que aparece la primera hoja en el embrión de las plantas fanerógamas; en muchos de estos vegetales el embrión posee dos o más cotiledones.

Formantes: *kótylos* (gr.) [cótulo, (cavidad)] + *-don* (gr.)

Antiguo

cótulo

(Anat.) Cavidad de un hueso en que entra la cabeza de otro.

Formantes: *kótylos* (gr.) [cótulo, (cavidad)]

Antiguo

coxalgia

(Patología) Artritis muy dolorosa causada por infección en la cadera, generalmente de origen tuberculoso.

Formantes: *coxa* (lat.) [cadera] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

cráneo

(Anat.) Caja ósea en que está contenido el encéfalo.

Formantes: *kraníon* (gr.) [cabeza]

Antiguo

creatina

(Bioquím.) Compuesto nitrogenado cristalizabile que existe en el organismo, especialmente en los músculos.

Formantes: *kréas* (gr.) [carne] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1840

creatinina

(Bioquím.) Sustancia básica, creatina anhidra, producto terminal del metabolismo que se encuentra siempre en la orina.

Formantes: *kréas* (gr.) [carne] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1851. A partir de creatina.

creatinuria

(Patología) Presencia de creatina en la orina.

Formantes: *kréas* (gr.) [carne] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de creatina.

cricoides

(Anat.) Dícese del cartílago anular inferior de la laringe de los mamíferos.

Formantes: *krikos* (gr.) [anillo] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

criocauterio

(Cirugía) Cauterio que utiliza el frío.

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)] + *kau-* (gr.) [que quema (quemadura)] + *-ter/tes/tr-* (gr.)

[que hace] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

criogenina

(Farma.) Antitérmico empleado en la tuberculosis (Que genera frío).

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

crioglobulina

(Bioquím.) Globulina sérica que precipita o cristaliza a bajas temperaturas.

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)] + *globus* (lat.) [globo] + *-ul-us/a* (lat.) [pequeño] + *-ina* (lat.)

[sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

crioterapia

(Terapéutica) Empleo terapéutico del frío.

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1926

criptoftalmía

(Oftalmol.) Adherencia completa de los párpados.

Formantes: *kryptós* (gr.) [escondido] + *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

criptógama

(Biol. veg.) Dícese del vegetal o planta que carece de flores. (Sus órganos de reproducción están ocultos).

Formantes: *kryptós* (gr.) [escondido] + *gámos* (gr.) [boda]

Neologismo s. XIX. 1847

criptolito

(Patología) Cálculo escondido en un órgano.

Formantes: *kryptós* (gr.) [escondido] + *líthos* (gr.) [piedra]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

criptopiosis

(Patología) Supuración oculta de asiento ignorado.

Formantes: *kryptós* (gr.) [escondido] + *pyon* (gr.) [pus] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

criptorquidia

(Patología) Ausencia de uno o ambos testículos en el escroto.

Formantes: *kryptós* (gr.) [escondido] + *órkhis* (gr.) [testículo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1882, a partir del dim. 'orkhídion'

crisis

(Patología) Mutación considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el enfermo (momento en el que la enfermedad se decide).

Formantes: *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

crystal

(General) Vidrio incoloro y muy transparente que resulta de la mezcla y fusión de arena silíceo con potasa y minio, y que recibe colores permanentes lo mismo que el vidrio común.

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)]

Antiguo

crystalino

(Anat.) Cuerpo de forma esférica lenticular, situado detrás de la pupila del ojo de los vertebrados y de los cefalópodos.

Formantes: *kryos* (gr.) [frío glacial (hielo)]

Neologismo s. XVIII. 1794

crítico

(Patología) Pertenece a la crisis de la enfermedad.

Formantes: *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

chromatophore

(Biol. cel.) Portador de pigmentos. Célula de pigmento como las que se encuentran en los nevus pigmentados o en las capas profundas de la epidermis.

Formantes: *chrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *phoros* (gr.) [que lleva]

Neologismo s. XIX. 1859

chromatography

(Instrumental med.) Método que, en su origen, se utilizó para separar sustancias coloreadas. En la actualidad, por extensión, método para separar mezclas de gases, líquidos o sólidos en disolución mediante diferentes procesos físicos. Proceso en que una mezcla química en un líquido o gas se separa en componentes como resultado de la distribución diferencial de los elementos solubles.

Formantes: *chrós* (gr.) [color] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1937

chromoprotein

(Bioquím.) Varias proteínas tales como hemoglobinas, carotenoides, flavoproteínas, que contienen un pigmento como grupo prostético.

Formantes: *chrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *prôtos* (gr.) [primero] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1924

chromosome

(Biol. cel.) Cada uno de ciertos corpúsculos, casi siempre en forma de filamentos, que existen en el núcleo de las células y solamente son visibles durante la mitosis. Débese su formación a una especie de condensación de la cromatina.

Formantes: *chrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XIX. 1889

crónico

(General) Que se prolonga durante mucho tiempo.

Formantes: *khrónos* (gr.) [tiempo] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

cuboides

(Anat.) Uno de los huesos del tarso, que en el hombre está situado en el borde externo del pie. (Tiene forma de cubo).

Formantes: *kybos* (gr.) [cubo] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

cuerda

(Anat.) vocales: Ligamentos que van de delante atrás en la laringe, capaces de adquirir más o menos tensión y de producir vibraciones.

Formantes: *khordé* (gr.) [cuerda de tripa]

Antiguo

© Francisco cortés Gabaudan

Última actualización 11/04/02

dacriocistitis

(Patología) Inflamación del saco lagrimal, que puede dar lugar a la rija.

Formantes: *dákryon* (gr.) [lágrima] + *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dacriorrea

(Patología) Exceso de flujo lagrimal.

Formantes: *dákryon* (gr.) [lágrima] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

dacriostenosis

(Patología) Estrechez del conducto lagrimal.

Formantes: *dákryon* (gr.) [lágrima] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dactilozoido

(Biol. anim.) Pólipo hidroide con la abertura oral inexistente o reducida; tiene tentáculos rudimentarios cubiertos de células urticantes, los nematoblastos. (Tienen aspecto de animal).

Formantes: *dáktylos* (gr.) [dedo] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

daltonismo

(Oftalmol.) Incapacidad para ver ciertos colores, especialmente el rojo.

Formantes: *Dalton* (nom. prop.) [Químico que padecía daltonismo] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

decápodo

(Biol. anim.) Dícese de los crustáceos que, como el cangrejo de río y la langosta, tienen diez patas.

Dícese de los cefalópodos dibranquiales que, como el calamar, tienen diez tentáculos provistos de ventosas, dos de los cuales son más largos que los demás.

Formantes: *déka* (gr.) [diez] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo (con cambio de significado). En la antig. para medida

deltoides

(Anat.) Dícese del músculo propio de los mamíferos, de forma triangular, que en el hombre va desde la clavícula al omóplato y cubre la articulación de este con el húmero.

Formantes: *délta* (gr.) [letra de forma triangular] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

dendriforme

(General) De forma de árbol.

Formantes: *déndron* (gr.) [árbol] + *forma* (lat.) [forma]

Neologismo s. XIX. 1847

dendrita

(Anat.) Prolongación protoplásmica ramificada de la célula nerviosa.

Formantes: *déndron* (gr.) [árbol] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XVIII. 1751

dendrografía

(Biol. veg.) Descripción de los árboles.

Formantes: *déndron* (gr.) [árbol] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dermalgia

(Dermato.) Dolor nervioso de la piel.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dermatitis

(Dermato.) Inflamación de la piel.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1876

dermatoesqueleto

(Biol. anim.) Piel o parte de ella engrosada y muy endurecida frecuentemente en forma de conchas o caparazones, como en los celentéreos, moluscos y artrópodos, o en piezas calcificadas u osificadas, como son las escamas de los peces y las placas óseas cutáneas de muchos equinodermos, reptiles y mamíferos.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *skéleton* (gr.) [esqueleto]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dermatofito

(Microbiol.) Dícese de los hongos microscópicos que se desarrollan en la piel, pelo, uñas, etc.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1882

dermatología

(Dermato.) Rama de la medicina que estudia las enfermedades de la piel.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1819

dermatosis

(Dermato.) Enfermedad de la piel, que se manifiesta por costras, manchas, granos u otra forma de erupción.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1866

dermis

(Dermato.) Capa conjuntiva que forma parte de la piel de los vertebrados, más gruesa que la epidermis y situada debajo de esta.

Formantes: *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-is/d-* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1830, derivado de 'epidermis' que sí es antiguo

desmoma

(Patología) Tumor del tejido fibroso.

Formantes: *desmós* (gr.) [atadura, ligamento] + *-s-mos* (gr.) + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

desmopatía

(Patología) Afección de los ligamentos.

Formantes: *desmós* (gr.) [atadura, ligamento] + *-s-mos* (gr.) + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

desmoplasia

(Fisiol.) Formación y desarrollo del tejido fibroso.

Formantes: *desmós* (gr.) [atadura, ligamento] + *-s-mos* (gr.) + *plas-* (gr.) [moldear] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

desmosis

(Patología) Desmopatía.

Formantes: *desmós* (gr.) [atadura, ligamento] + *-s-mos* (gr.) + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

deuteróstomo

(Biol. anim.) Perteneciente a una de las dos ramas del reino animal, que incluye los cordados con simetría bilateral, en los que la boca es una formación secundaria que no surge del blastóporo (que en ellos da lugar al ano) a diferencia de los protóstomos.

Formantes: *deúteros* (gr.) [segundo] + *stóma* (gr.) [boca]

Neologismo s. XX. 1950.

dexiocardia

(Anat.) Desviación del corazón hacia la derecha.

Formantes: *dexiós* (gr.) [que está a la derecha] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

diabetes

(Patología) Eliminación excesiva de orina (el agua atraviesa el cuerpo).

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *be-* (gr.) [marchar] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

diacatolicón

(Farma.) Electuario purgante que se hacía principalmente con hojas de sen, raíz de ruibarbo y pulpa de tamarindo. (Su efecto es total)

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *hólos* (gr.) [total] + *-ikos* (gr.)

Medieval

diacodión

(Farma.) Jarabe de adormidera.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *kódeia* (gr.) [adormidera]

Antiguo

diacrítico

(Terapéutica) Dícese de los síntomas o señales con que una enfermedad se distingue exactamente de otra.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

diáfisis

(Anat.) Parte media de los huesos largos (entre las zonas de crecimiento)

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Antiguo

diaforesis

(Fisiol.) Sudor, líquido que segregan las glándulas sudoríparas de la piel.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *phoros* (gr.) [que lleva] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Antiguo

diaforético

(Farma.) Aplícase al medicamento que hace sudar.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *phoros* (gr.) [que lleva] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

diafragma

(Anat.) Separación de la cavidad torácica de la abdominal

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *phrag-* (gr.) [separación] + *-ma* (gr.)

Antiguo

diaginia

(Biol.) Transmisión hereditaria por vía materna.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *gyné* (gr.) [mujer] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

diagnosis

(Terapéutica) Conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-sis* (gr.)

Antiguo

diagnóstico

(Medicina) Definir un proceso patológico diferenciándolo de otros.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

diagrama

(General) Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o figurar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Antiguo

dialtea

(Farma.) Ungüento compuesto principalmente de la raíz de altea.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *althaía* (gr.) [malvavisco, altea]

Antiguo

diandro

(Biol. veg.) Dícese de la flor que tiene dos estambres.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *andr-* (gr.) [varón (modern. en botánica para los estambres)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

diapédesis

(Fisiol.) Paso de los leucocitos a través de las paredes de los vasos.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *pedáo* (gr.) [saltar] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1625

diaquilón

(Farma.) Ungüento (a partir de infusiones) con que se hacen emplastos para ablandar los tumores.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-los* (gr.)

Antiguo

diarrea

(Patología) Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

diartrosis

(Anat.) Articulación movable.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *árrhron* (gr.) [articulación] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Antiguo

diascordio

(Farma.) Confección medicinal tónica y astringente cuyo principal ingrediente es el escordio.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *skórdion* (gr.) [escordio]

Antiguo

diástasis

(Anat.) Separación entre dos huesos contiguos

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

diástole

(Fisiol.) Movimiento de dilatación del corazón y de las arterias, cuando la sangre penetra en su cavidad.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *stolé* (gr.) [presión (*staltikós* que presiona)]

Antiguo

diastrofia

(Patología) Dislocación de un hueso, músculo, tendón o nervio.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *strophé* (gr.) [giro] + *-ia* (gr.)

Antiguo

diatermia

(Fisiol.) Método fisioterápico de producción de calor en los tejidos por el paso a través de ellos de una corriente oscilante de alta frecuencia.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1909

diátesis

(Patología) Predisposición orgánica a contraer una determinada enfermedad.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

diatomea

(Biol. anim.) Organismos autótrofos, unicelulares, móviles, con concha silícica.

Formantes:

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dicotiledón

(Biol. veg.) Clase del subtipo de las angiospermas, constituida por plantas que tienen dos cotiledones en su embrión; como la judía y la malva.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *kótylos* (gr.) [cótulo, (cavidad)] + *-don* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1727

dicotomía

(General) Bifurcación de un tallo o de una rama. Método de clasificación en que las divisiones y subdivisiones solo tienen dos partes.

Formantes: *díkha* (gr.) [en dos] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

dictiopsia

(Oftalmol.) Visión de moscas volantes como una red delgada o como una tela de araña.

Formantes: *díktyon* (gr.) [red] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dictiosoma

(Biol. cel.) Fragmento en que se rompe el idiosoma de un espermatozoido en la mitosis. (Cuerpo en forma de red).

Formantes: *díktyon* (gr.) [red] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XX. 1930

dictitis

(Oftalmol.) Retinitis.

Formantes: *díktyon* (gr.) [red] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

didelfo

(Biol. anim.) Dícese de los mamíferos caracterizados principalmente por tener las hembras en el abdomen una bolsa donde están contenidas las mamas y donde permanecen encerradas las crías durante el primer tiempo de su desarrollo; como la zarigüeya y el canguro.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *delphys* (gr.) [vientre]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dídimo

(Anat.) Aplícase en los seres vivos a órganos o estructuras lobuladas que se presentan emparejados.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-mos* (gr.)

Antiguo. *dídymos* quiere decir “gemelo” en gr.

diencéfalo

(Anat.) Estructura situada en la parte interna central de los hemisferios cerebrales.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo s. XIX. 1883

diéresis

(Cirugía) Procedimiento quirúrgico, o conjunto de operaciones, cuyo carácter principal consiste en la división de los tejidos orgánicos.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *hairéo* (gr.) [escoger, quitar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

dieta

(Terapéutica) Régimen que se manda observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber; y por ext., esta comida y bebida.

Formantes: *díaita* (gr.) [régimen de vida]

Antiguo. En gr. era un concepto más amplio y abarcaba todos los aspectos que inciden en la salud y no sólo la alimentación.

dietética

() Parte de la medicina que estudia y regula la alimentación y su repercusión metabólica en los individuos sanos, o como medida preventiva o curativa.

Formantes: *díaita* (gr.) [régimen de vida] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

dífilo

(Biol. veg.) Que tiene dos hojas.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Antiguo. Ya en el s. VI d.C.

difteria

(Patología) Enfermedad específica, infecciosa y contagiosa, caracterizada por la formación de falsas membranas en las mucosas de la garganta, en la piel desnuda de epidermis.

Formantes: *diphthéra* (gr.) [cuero] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1851

difteritis

(Patología) Inflamación diftérica.

Formantes: *diphthéra* (gr.) [cuero] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

diglosia

(Patología) Disposición de la lengua en forma doble o bífida.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *glôtta* (gr.) [lengua] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

digoxina

(Farma.) Esteroide cardiaco venenoso que se obtiene de la digital.

Formantes: *digitus* (lat.) [dedo] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1930

dímero

(Biol. anim.) Dícese del insecto que solo tiene dos artejos en todos los tarsos.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *méros* (gr.) [parte]

Antiguo (con cambio de significado)

dimorfo

(General) Dícese de la especie animal o vegetal cuyos individuos presentan de modo normal dos formas o aspectos marcadamente diferentes.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *morphé* (gr.) [forma]

Antiguo

dineína

(Biol. cel.) Motor molecular responsable del movimiento de los microtúbulos en las cilias y flagelos.

Formantes: *dynamis* (gr.) [fuerza] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de “dina” unidad de fuerza en fr., a partir de gr. “*dynamis*”.

dinosaurio

(Biol. anim.) Dícese de ciertos reptiles fósiles que son los animales terrestres más grandes que han existido, con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta y larga, y extremidades posteriores más largas que las anteriores, y otros con las cuatro extremidades casi iguales, como el diplodoco. (Reptil terrible.)

Formantes: *deinós* (gr.) [terrible] + *saûros* (gr.) [lagarto]

Neologismo s. XIX. 1841

dioptría

(Oftalmol.) Unidad de medida (poder de una lente cuya distancia focal es de un metro). Se ve a través.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *op-* (gr.) [ver] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

diplocefalia

(Patología) Monstruosidad caracterizada por cabeza doble.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

diplococo

(Microbiol.) Bacterias de forma redondeada que se agrupan de dos en dos.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *kókkos* (gr.) [grano (modern. se usa para las bacterias redondeadas)]

Neologismo s. XIX. 1881

diplodoco

(Biol. anim.) Reptil fósil, dinosaurio, de gran tamaño, con la cabeza pequeña, el cuello y la cola muy largos, y las vértebras de esta con dos estiletos longitudinales.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *dokós* (gr.) [viga, barra]

Neologismo s. XX. 1928

diploide

(Biol. cel.) Cromosoma apareado normal después del desdoblamiento de los cromosomas primitivos de las células germinativas en la fecundación.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1908

diplopia

(Oftalmol.) Fenómeno morboso que consiste en ver dobles los objetos.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1811

dípneo

(Biol. anim.) Que está dotado de respiración branquial y pulmonar.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dipsomanía

(Psiquiatría) Impulso morboso por las bebidas alcohólicas.

Formantes: *dípsa* (gr.) [sed] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1844

díptero

(Biol. anim.) Dícese del insecto que solo tiene dos alas membranosas, que son las anteriores, con las posteriores transformadas en balancines, o que carecen de alas por adaptación a la vida parasitaria, y con aparato bucal dispuesto para chupar, como la mosca.

Formantes: *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Antiguo. Ya en Aristóteles

disartria

(Psiquiatría) Dificultad para la articulación de las palabras que se observa en algunas enfermedades nerviosas.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1878

disco

(Anat.) Formación fibrosa con figura de disco, entre dos vértebras, en cuyo interior hay una masa pulposa.

Formantes: *dískos* (gr.) [disco]

Antiguo (con cambio de significado)

discrasia

(Patología) En medicina antigua, alteración en la composición de los humores, especialmente de la sangre.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *kra-* (gr.) [mezclar] + *-sia* (gr.)

Antiguo

discromatopsia

(Oftalmol.) Incapacidad para percibir o discernir los colores.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *chrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

disentería

(Patología) Enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre. (Mal funcionamiento del intestino.)

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *énteron* (gr.) [intestino] + *-ia* (gr.)

Antiguo

disestesia

(Patología) Perversión de la sensibilidad que se observa especialmente en el histerismo.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

disfagia

(Patología) Dificultad o imposibilidad de tragar.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *phag-* (gr.) [comer] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1783

disfasia

(Psiquiatría) Anomalía en el lenguaje causada por una lesión cerebral.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *pha-* (gr.) [decir, hablar] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1883

disfonía

(Patología) Trastorno de la fonación.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Antiguo

dislalia

(Psiquiatría) Dificultad de articular las palabras.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *laliá* (gr.) [charla]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dislexia

(Psiquiatría) Incapacidad parcial de leer comprendiendo lo que se lee, causada por una lesión en el cerebro.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1888

dismenorrea

(Patología) Menstruación dolorosa o difícil.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1810

dismnesia

(Psiquiatría) Debilidad de la memoria.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *mnê-* (gr.) [recuerdo] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

disnea

(Patología) Dificultad de respirar.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

disosmia

(Patología) Dificultad en la percepción de los olores.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *osmé* (gr.) [olor (oler)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dispepsia

(Patología) Enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

displasia

(Patología) Anomalía de desarrollo.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

distimia

(Psiquiatría) Exageración morbosa del estado afectivo en sentido de exaltación o depresión.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *thymós* (gr.) [voluntad] + *-ia* (gr.)

Antiguo

distocia

(Patología) Parto laborioso o difícil.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

distrofia

(Patología) Estado patológico que afecta a la nutrición y al crecimiento. Distrofia muscular, adiposa, etc.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Antiguo

disuria

(Patología) Expulsión difícil, dolorosa e incompleta de la orina.

Formantes: *dys-* (gr.) [dificultad] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

diuresis

(Fisiol.) Secreción de la orina.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Antiguo

diurético

(Farma.) Farm.: Dícese de lo que tiene virtud para aumentar la secreción y excreción de la orina.

Formantes: *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

docimasia

(Terapéutica) Ensayo o prueba. Serie de pruebas a que se somete el pulmón del feto muerto para saber si ha respirado antes de morir.

Formantes: *dokéo* (gr.) [creer (probar)] + *-ma* (gr.) + *-sia* (gr.)

Antiguo

dolicocéfalo

(Anat.) Dícese de la persona cuyo cráneo es de figura muy oval, porque su diámetro mayor excede en más de un cuarto al menor (por tanto, es muy largo).

Formantes: *dolikhós* (gr.) [largo] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

dolicocnemia

(Anat.) Pierna larga en relación con el muslo.

Formantes: *dolikhós* (gr.) [largo] + *knéme* (gr.) [pierna] + *-ia* (gr.)

Antiguo

dolicoduodeno

(Anat.) Duodeno anormalmente largo.

Formantes: *dolikhós* (gr.) [largo] + *duodeni* (lat.) [de doce dedos]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dolicoentería

(Anat.) Longitud anormalmente mayor del intestino en los niños raquíticos.

Formantes: *dolikhós* (gr.) [largo] + *énteron* (gr.) [intestino] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dolicostenomelia

(Patología) Deformidad congénita de los miembros caracterizada por la excesiva longitud y delgadez de los mismos.

Formantes: *dolikhós* (gr.) [largo] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *mélos* (gr.) [miembro] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

dracma

(Farma.) Farm.: Octava parte de una onza, equivalente a tres escrúpulos, o sea a 3.594 miligramos.

Formantes: *drakhmé* (gr.) [dracma, unidad de peso]

Antiguo

drástico

(Farma.) Dícese del medicamento que purga con gran eficacia o energía.

Formantes: *dráo* (gr.) [actuar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

drepanocitosis

(Patología) Enfermedad hereditaria que se caracteriza por disminución de los glóbulos rojos, los cuales, en su mayoría, toman forma de hoz.

Formantes: *drépanon* (gr.) [hoz] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

duodenitis

(Patología) Inflamación del duodeno.

Formantes: *duodeni* (lat.) [de doce dedos] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

duodeno

(Anat.) Primera porción del intestino delgado de los mamíferos. Debe su nombre a la circunstancia de que en el hombre tiene unos 12 dedos de largo.

Formantes: *duodeni* (lat.) [de doce dedos]

Medieval

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

eccema, eczema

(Dermato.) Erupción cutánea con eritema, edema, vesículas, costras, escamas.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *zéo* (gr.) [hervir] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

eclampsia

(Patología) Enfermedad de carácter convulsivo, que suelen padecer los niños y las mujeres embarazadas o recién paridas. Acomete con accesos, y va acompañada o seguida ordinariamente de pérdida de las facultades sensitivas e intelectuales.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *lámpo* (gr.) [brillar] + *-sia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1860

ecografía

(Instrumental med.) Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante ondas electromagnéticas o acústicas, que registra las reflexiones o ecos que producen en su propagación las discontinuidades internas. Se emplea en medicina.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ecolalia

(Psiquiatría) Perturbación del lenguaje, que consiste en repetir el enfermo involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar él mismo u otra persona en su presencia (hablar en eco).

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *laliá* (gr.) [charla] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1885

ecología

(Biol.) Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.

Formantes: *oîkos* (gr.) [casa] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1873

ecosistema

(Biol.) Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

Formantes: *oîkos* (gr.) [casa] + *syn* (gr.) [con, unión] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XX. 1935.

ectodermo

(Biol. cel.) La capa u hoja externa de las tres en que se disponen las células del blastodermo después de haberse producido la segmentación.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Neologismo s. XIX. 1861.

ectomía

(Cirugía) Amputación. Ablación quirúrgica o experimental. Corte que separa.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

ectoparásito

(Biol. anim.) Dícese del parásito que vive en la superficie de otro organismo, y del que solo se pone en contacto con un animal o un vegetal en el momento de absorber del cuerpo del huésped los jugos de que se alimenta; como el piojo y la sanguijuela.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *sítos* (gr.) [comida]

Neologismo s. XIX. 1861

ectopia

(Patología) Fuera de lugar. Anomalía congénita en la situación de un órgano.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tópos* (gr.) [lugar] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1873

ectoplasma

(Biol. cel.) Capa exterior del citoplasma en organismos unicelulares.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1883

ectotermia

(Biol. anim.) Referido a animales de sangre fría, cf. poiquilotermita.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1945.

ectropion

(Oftalmol.) Inversión hacia fuera del párpado inferior, originada generalmente por un proceso inflamatorio o paralítico.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *trópos* (gr.) [cambio, giro] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Antiguo

edema

(Patología) Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido celular.

Formantes: *oîdos* (gr.) [hinchazón] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

efélide

(Dermato.) Peca.

Formantes: *éphelis* (gr.) [grano, peca]

Antiguo

egofonía

(Patología) Resonancia de la voz que se percibe al auscultar el tórax de los enfermos con derrame de la pleura y que recuerda el balido de la cabra.

Formantes: *aíx* (gr.) [cabra] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eisantema

(Dermato.) Enantema: erupción en una superficie mucosa (interna).

Formantes: *eis* (gr.) [hacia dentro] + *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eisnea

(Fisiol.) Inspiración.

Formantes: *eis* (gr.) [hacia dentro] + *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eisódico

(Anat.) Vía aferente del nervio.

Formantes: *eis* (gr.) [hacia dentro] + *hodós* (gr.) [camino] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

electrobiología

(Biol.) Estudio de los fenómenos eléctricos en el cuerpo vivo.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *bíos* (gr.) [vida] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

electrocardiógrafo

(Instrumental med.) Aparato que registra las corrientes eléctricas emanadas del músculo cardíaco.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1913

electrocución

(Patología) Acción y efecto de electrocutar.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *quatio* (lat.) [golpear]

Neologismo s. XIX. 1889

electrochoque

(Terapéutica) Tratamiento de una perturbación mental provocando el coma mediante la aplicación de una descarga eléctrica.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *shock* (ingl.) [depresión nerviosa y circulatoria]

Neologismo s. XX. 1941

electroencefalógrafo

(Instrumental med.) Registrador gráfico de las descargas eléctricas de la corteza cerebral.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado]

Neologismo s. XX. 1936

electrogustometría

(Instrumental med.) Medida de la capacidad gustativa mediante la aplicación de un estímulo galvánico en la lengua.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *gustus* (lat.) [gusto] + *métron* (gr.) [medida] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

electrólito

(Bioquím.) Cuerpo que se somete a la descomposición por la electricidad.

Conductor eléctrico no metálico que lleva la corriente por movimiento de iones

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1834

electromiograma

(Instrumental med.) Procedimiento para medir la respuesta a una estimulación nerviosa para medir debilidad muscular si procede del músculo o del nervio.

Formantes: *élektron* (gr.) [ámbar (modern. se usa para la electricidad)] + *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

elefantiasis

(Patología) Síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos.

Formantes: *eléphas* (gr.) [marfil, elefante] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

élitro

(Biol. anim.) Cada una de las dos alas anteriores de los ortópteros y coleópteros, las cuales se han endurecido y en muchos casos han quedado convertidas en gruesas láminas córneas, que se yuxtaponen por su borde interno y protegen el par de alas posteriores, que son las únicas aptas para el vuelo.

Formantes: *élytron* (gr.) [estuche]

Antiguo

elixir

(Farma.) Licor compuesto de diferentes sustancias medicinales, disueltas por lo regular en alcohol.

Formantes: *al-* (ár.) [el] + *xerós* (gr.) [seco]

Medieval. Del ár. al-iksir, medicamento seco

embolectomía

(Cirugía) Extirpación quirúrgica de un coágulo de materia extraña que ha sido trasportada por el flujo sanguíneo.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

embolia

(Patología) Obstrucción ocasionada por un émbolo formado en un vaso sanguíneo, que impide la circulación en otro vaso menor.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

embriogenia

(Biol. cel.) Formación y desarrollo del embrión.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *bryo* (gr.) [brotar (musgo)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1835

embriología

(Biol. cel.) Ciencia que estudia la formación y el desarrollo de los embriones.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *bryo* (gr.) [brotar (musgo)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1847

embrión

(Biol. cel.) Germen o rudimento de un ser vivo, desde que comienza el desarrollo del huevo o de la espora hasta que el organismo adquiere la forma característica de la larva o del individuo adulto y la capacidad para llevar vida libre.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *bryo* (gr.) [brotar (musgo)]

Antiguo

embroca

(Farma.) Cataplasma o puchada.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *brokhé* (gr.) [lluvia, humidificación (empapar)]

Antiguo

emenagogo

(Farma.) Que estimula o favorece el flujo menstrual.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)]

Neologismo s. XVIII. 1732

emético

(Farma.) Vomitivo.

Formantes: *eméo* (gr.) [vomitar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

emetina

(Farma.) Alcaloide de la ipecacuana, emético potente.

Formantes: *eméo* (gr.) [vomitar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

empatía

(Psiquiatría) Participación afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto en una realidad ajena.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Antiguo

empiema

(Patología) Acumulación de pus en la pleura. Antiguamente se designaban también así los derrames serosos o sanguíneos.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *pyon* (gr.) [pus] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

emplastro

(Farma.) Emplastro. Preparado farmacéutico sólido, plástico y adhesivo, cuya base es una mezcla de materias grasas y resinas o jabón de plomo.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-on* (gr.)

Antiguo

enartrosis

(Anat.) Articulación movable de la parte esférica de un hueso que encaja en una cavidad.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-o-sis* 2 (gr.) [proceso. situación]

Antiguo

encefalitis

(Patología) Inflamación del encéfalo.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1843

encéfalo

(Anat.) Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

encefalomielitis

(Patología) Encefalitis y mielitis combinadas.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *myelos* (gr.) [médula] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XX. 1908

endarteritis

(Patología) Inflamación crónica de la íntima, capa interna arterial, secuela de la sífilis.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *artería* (gr.) [tubo, arteria (que enlaza)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

endemia

(Patología) Enfermedad que afecta a una población determinada con carácter permanente.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *dêmos* (gr.) [pueblo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1759

endocardio

(Anat.) Membrana serosa que tapiza las cavidades del corazón y está formada por dos capas: una exterior, de tejido conjuntivo, y otra interior, de endotelio.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

endocarditis

(Patología) Inflamación aguda o crónica del endocardio.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1839

endocarpio

(Biol. veg.) Capa interna de las tres que forman el pericarpio de los frutos, que puede ser de consistencia leñosa, como el hueso del melocotón.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo s. XIX. 1830

endocrino

(Fisiol.) Que vierte directamente en la sangre los productos que segrega

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-nos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1911

endodermo

(Biol. cel.) Capa u hoja interna de las tres en que se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la segmentación.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Neologismo s. XIX. 1861

endógeno

(General) Que se origina o nace en el interior.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. 1904

endometrio

(Anat.) Membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *métra* (gr.) [matriz]

Neologismo s. XIX. 1882

endometritis

(Patología) Inflamación de la mucosa uterina o endometrio.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *métra* (gr.) [matriz] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1872

endoscopia

(Instrumental med.) Exploración visual de cavidades o conductos internos del organismo.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1861

endospermo

(Biol. veg.) Tejido del embrión de las plantas fanerógamas, que les sirve de alimento.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1850

endotelio

(Anat.) Tejido formado por células aplanadas dispuestas en una sola capa. Reviste interiormente las paredes de algunas cavidades como la pleura y los vasos sanguíneos.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1872, a partir de 'epitelio'

endotelioma

(Patología) Tumor, generalmente maligno, originado en el revestimiento celular de los vasos o de las cavidades serosas.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)] + *-o-ma* 1 (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1880

endotermia

(Fisiol.) Homeotermia, capacidad de regulación metabólica para mantener la temperatura del cuerpo constante e independiente de la temperatura ambiental.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1922

endotoxina

(Bioquím.) Toxina retenida en el cuerpo vivo de las bacterias que no se separa de ella sino por disgregación de las mismas.

Formantes: *endo* (gr.) [dentro] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1904

enema 1

(Farma.) Medicamento secante y ligeramente astringente que los antiguos aplicaban sobre las heridas sangrientas.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *haîma* (gr.) [sangre]

Antiguo

enema 2

(Farma.) Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el ano con instrumento adecuado para impelerlo, y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *he-* (gr.) [lanzar, dejarse ir] + *-ma* (gr.)

Antiguo

enfisema

(Patología) Tumefacción producida por aire o gas en el tejido pulmonar.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *physáo* (gr.) [soplar] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

enquima

(Anat.) Sustancia procedente del quilo que constituiría el jugo formativo de los tejidos.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

enteralgia

(Patología) Dolor intestinal agudo.

Formantes: *éteron* (gr.) [intestino] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

entérico

(Anat.) Perteneciente o relativo a los intestinos.

Formantes: *éteron* (gr.) [intestino] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

enteritis

(Patología) Inflamación de la membrana mucosa de los intestinos.

Formantes: *éteron* (gr.) [intestino] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1808

enterobacteria

(Microbiol.) any of a family (Enterobacteriaceae) of gram-negative straight rod bacteria (as a salmonella or a shigella) that ferment glucose and include saprophytes as well as some serious plant and animal pathogens

Formantes: *énteron* (gr.) [intestino] + *baktería* (gr.) [bastón]

. 1951

enterocelia

(Biol.) El celoma se puede originar de dos formas básicas: por esquizocelia y por enterocelia, esto es, cuando surge por crecimiento desde el arquenteron.

Formantes: *énteron* (gr.) [intestino] + *koilía* (gr.) [cavidad del vientre]

Neologismo s. XIX. 1877

enterocolitis

(Patología) Inflamación del intestino delgado, del ciego y del colon.

Formantes: *énteron* (gr.) [intestino] + *kólon* (gr.) [colon] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1857

enterostenosis

(Patología) Estenosis intestinal.

Formantes: *énteron* (gr.) [intestino] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

entocóndilo

(Anat.) Cóndilo interno.

Formantes: *ento* (gr.) [dentro, interno] + *kóndylos* (gr.) [nudo de una articulación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

entomófilo

(Biol. veg.) Dícese de las plantas en las que la polinización se verifica por intermedio de los insectos.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *tomé* (gr.) [corte] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XIX. 1880

entomología

(Biol. anim.) Parte de la zoología que trata de los insectos.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *tomé* (gr.) [corte] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1766

entropion

(Oftalmol.) Inversión hacia dentro del borde del párpado inferior por contracción muscular o por retracción cicatrizal.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *trópos* (gr.) [cambio, giro] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Antiguo (con cambio de significado). 1860

enuresis

(Patología) Incontinencia urinaria (orinarse encima).

Formantes: *en* (gr.) [en] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Neologismo s. XIX. 1800

enzima

(Bioquím.) Sustancia proteínica que actúa como catalizador de procesos metabólicos. Con el nombre que significa "en la levadura" Kühne quiso denotar aquellos catalizadores que están dentro de la célula de levadura, a diferencia de la propia célula.

Formantes: *en* (gr.) [en] + *zymé* (gr.) [levadura]

Neologismo s. XIX. 1881

eosina

(Bioquím.) Colorante ácido que tiñe de color rosado o rojo, especialmente los hematíes y las fibras musculares.

Formantes: *eós* (gr.) [aurora (de color rosa)] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1866

eosinófilo

(Biol. cel.) Leucocito polimorfonuclear (granulocito) de la serie mieloide cuyos gránulos son rojos por la eosina, asociado con infecciones de helmintos.

Formantes: *eós* (gr.) [aurora (de color rosa)] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

epidemia

(Patología) Enfermedad que se propaga algún tiempo en una población y que afecta a gran número de personas. Sobreviene.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *dêmos* (gr.) [pueblo] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1603

epidemiología

(Patología) Tratado de las epidemias.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *dêmos* (gr.) [pueblo] + *-ia* (gr.) + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

epidermis

(Anat.) Capa exterior de la piel, no vascular, situada sobre la dermis.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

epidídimo

(Anat.) Órgano con aspecto de madeja u ovillo, situado sobre cada uno de los testículos y constituido por la reunión de los vasos seminíferos.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *di-/did-* (gr.) [dos, doble] + *-mos* (gr.)

Antiguo. Véase 'dídimo' sobre el significado. Ya en Galeno

epífisis

(Anat.) Órgano nervioso productor de ciertas hormonas, de pequeño tamaño y situado en el encéfalo, entre los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Extremo de un hueso largo unido a la diáfisis por cartílago durante la infancia y más tarde forma parte del hueso. (Excrecencia cartilaginosa).

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Antiguo

épifito

(Biol. veg.) Dícese del vegetal que vive sobre otra planta, sin alimentarse a expensas de esta, como los musgos y líquenes.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Antiguo. Ya en Teofrasto, s. IV a.C.

epífora

(Oftalmol.) Lagrimeo copioso y persistente que aparece en algunas enfermedades de los ojos.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Antiguo

epigastrio

(Anat.) Región del abdomen o vientre, que se extiende desde la punta del esternón hasta cerca del ombligo, y queda limitada en ambos lados por las costillas falsas. (Sobre el vientre.)

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *gastr-* (gr.) [vientre, barriga]

Antiguo

epiglótis

(Anat.) Lámina cartilaginosa sujeta a la parte posterior de la lengua que tapa la glotis en el momento de la deglución.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *glôttá* (gr.) [lengua] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

epilepsia

(Química) Enfermedad caracterizada por ataques bruscos que sobrecogen con convulsiones.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-sia* (gr.)

Antiguo

epileptógeno

(Bioquím.) Que produce epilepsia.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-ton/-s* (gr.) + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1882. A partir de epilepsia.

epilimnion

(Biol.) La capa superficial de un lago por encima de la termoclina.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *límne* (gr.) [laguna, pantano] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Neologismo s. XX. 1910

epiplón

(Anat.) Mesenterio, repliegue del peritoneo, formado principalmente por tejido conjuntivo.

Formantes: *epíploon* (gr.) [epiplón]

Antiguo

episiotomía

(Cirugía) Incisión quirúrgica en la vulva que se practica en ciertos partos para facilitar la salida del feto y evitar desgarros en el perineo.

Formantes: *epíision* (gr.) [pubis] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1878

epispástico

(Farma.) Dícese de la sustancia que produce ampollas en la piel.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *spáo* (gr.) [tirar, atraer] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

epistaxis

(Patología) Hemorragia nasal.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *stázo* (gr.) [gotear] + *-sis* (gr.)

Antiguo

epitelio

(Anat.) Tejido formado por células prismáticas, cúbicas, algo aplanadas, en la epidermis, la capa externa de las mucosas y la porción secretora de las glándulas.

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XVIII. 1748

epítima

(Farma.) Medicamento tópico que se aplica en forma de fomento, de cataplasma o de polvo. (Que se aplica sobre).

Formantes: *epí* (gr.) [sobre] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-ma* (gr.)

Antiguo

equimosis

(Patología) Mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel o de los órganos internos, que resulta de la sufusión de la sangre a consecuencia de un golpe, de una fuerte ligadura o de otras causas.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-ma* (gr.) + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

equinococo

(Biol. anim.) Larva de una tenia de tres a cinco milímetros de largo que vive en el intestino del perro y de otros mamíferos carnívoros; puede pasar al cuerpo de algunos rumiantes y al del hombre, alojándose con preferencia en el hígado y en los pulmones, donde forma el quiste hidatídico. (La larva tiene seis espinas y semeja un erizo muy pequeño, como un grano).

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *kókkos* (gr.) [grano (modern. se usa para las bacterias redondeadas)]

Neologismo s. XIX. 1839

equinodermo

(Biol. anim.) Dícese de animales metazoos marinos, de simetría radiada pentagonal, con un dermoesqueleto que consta de gránulos calcáreos dispersos en el espesor de la piel o, más frecuentemente, de placas calcáreas yuxtapuestas y a veces provistas de espinas; como las holoturias, las estrellas de mar, los erizos de mar.

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Neologismo s. XIX. 1835

eretismo

(Fisiol.) Exaltación de las propiedades vitales de un órgano.

Formantes: *erétho* (gr.) [excitar] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

ergoterapia

(Terapéutica) Método curativo que utiliza el trabajo manual en la reeducación de los enfermos o impedidos, para su reinserción en la vida social.

Formantes: *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

erisipela

(Dermato.) Inflamación microbiana de la dermis, caracterizada por el color rojo y comúnmente acompañada de fiebre.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *pélas* (gr.) [(desconocido)]

Antiguo

eritema

(Dermato.) Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

eritremia

(Patología) Enfermedad caracterizada por un aumento en la presencia de glóbulos rojos en la sangre.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1908

eritrocitemia

(Patología) Eritremia.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eritrocito

(Biol. cel.) Célula sanguínea portadora de los pigmentos respiratorios.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1894

eritropenia

(Patología) Deficiencia en el número de eritrocitos.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *penía* (gr.) [carencia, pobreza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eritropoyesis

(Fisiol.) Producción de glóbulos rojos en los órganos hemopoyéticos.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *poiéo* (gr.) [hacer, fabricar] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1918

eritropoyetina

(Bioquím.) Hormona formada en el hígado y riñón que aestimula la eritropoyesis.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *poiéo* (gr.) [hacer, fabricar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1948

eritroxiláceo

(Biol. veg.) Dícese de árboles y arbustos angiospermos dicotiledóneos que tienen hojas sencillas, esparcidas y con estípulas, ... , algunas especies tienen en sus partes leñosas una sustancia tintórea roja; como el arabo y la coca del Perú.

Formantes: *erythrós* (gr.) [rojo] + *xylon* (gr.) [madera] + *-aceus* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

erotomanía

(Psiquiatría) Enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico.

Formantes: *éros* (gr.) [deseo sexual, amor] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Antiguo

escafoides

(Anat.) Hueso del carpo o tarso de los mamíferos (tiene cierto parecido a una barca).

Formantes: *skaphé* (gr.) [esquife, barca] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

escara

(Dermato.) Costra, ordinariamente de color oscuro, que resulta de la mortificación o pérdida de vitalidad de una parte viva afectada de gangrena, o profundamente quemada.

Formantes: *eskhára* (gr.) [brasero, escara]

Antiguo

escarótico

(Farma.) Caterético o cáustico superficial.

Formantes: *eskhára* (gr.) [brasero, escara] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

escirro

(Patología) Especie de cáncer que consiste en un tumor duro de superficie desigual al tacto y que se produce principalmente en las glándulas.

Formantes: *skirrós* (gr.) [tumor]

Antiguo

esclerodermia

(Dermato.) Enfermedad crónica de la piel, caracterizada por el abultamiento y dureza primero, y por la retracción después.

Formantes: *sklerós* (gr.) [duro] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Antiguo

esclerosis

(Patología) Endurecimiento patológico de un órgano o tejido.

Formantes: *sklerós* (gr.) [duro] + *-o-sis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

esclerótica

(Anat.) Membrana dura, opaca, de color blanquecino, que cubre casi por completo el ojo de los vertebrados y cefalópodos decápodos.

Formantes: *sklerós* (gr.) [duro] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1690

escoliometro

(Instrumental med.) Instrumento para medir las curvas, especialmente las de la columna vertebral.

Formantes: *skoliós* (gr.) [tortuoso, retorcido] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

escoliosis

(Patología) Desviación del raquis con convexidad lateral.

Formantes: *skoliós* (gr.) [tortuoso, retorcido] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

escotoma

(Oftalmol.) Zona circunscrita de pérdida de visión, debida generalmente a una lesión en la retina.

Formantes: *skótos* (gr.) [oscuridad] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1875

esfacelo, esfácelo

(Dermato.) Parte mortificada de la piel o de los tejidos profundos, que se forma en ciertas heridas o quemaduras.

Formantes: *sphákelos* (gr.) [gangrena, esfacelo]

Antiguo

esfenoides

(Anat.) Hueso enclavado en la base del cráneo de los mamíferos, que concurre a formar las cavidades nasales y las órbitas. (Tiene forma de cuña).

Formantes: *sphén* (gr.) [cuña] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

esfigmógrafo

(Instrumental med.) Instrumento que registra el pulso.

Formantes: *sphygmós* (gr.) [pulso] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado]

Neologismo s. XIX. 1859

esfigmomanómetro

(Instrumental med.) Instrumento para medir la tensión arterial (en relación con el pulso).

Formantes: *sphygmós* (gr.) [pulso] + *manós* (gr.) [poco compacto] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XIX. 1891

esfigmómetro

(Instrumental med.) Aparato que sirve para medir la frecuencia y la fuerza del pulso.

Formantes: *sphygmós* (gr.) [pulso] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esfínter

(Anat.) Músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos; como el de la vejiga de la orina o el del ano.

Formantes: *sphíngo* (gr.) [apretar] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

esófago

(Anat.) Conducto que va desde la faringe al estómago, y por el cual pasan los alimentos. Existe en los gusanos, artrópodos, moluscos, procordados y vertebrados. (Que lleva la comida).

Formantes: *oíso* (gr.) [llevaré] + *phag-* (gr.) [comer]

Antiguo

espasmo

(Fisiol.) Contracción involuntaria de los músculos, producida generalmente por mecanismo reflejo.

Formantes: *spáo* (gr.) [tirar, atraer] + *-s-mos* (gr.)

Antiguo

espasmódico

(Patología) Perteneciente al espasmo, o acompañado de este síntoma.

Formantes: *spáo* (gr.) [tirar, atraer] + *-s-mos* (gr.) + *-ikos* (gr.)

Antiguo

espasticidad

(Fisiol.) Cualidad de tener contracciones involuntarias.

Formantes: *spáo* (gr.) [tirar, atraer] + *-tikos* (gr.) + *-tas* (lat.)

Antiguo

espectrofotómetro

(Instrumental med.) Aparato para comparar la intensidad de los colores correspondientes de dos espectros luminosos.

A partir de 'espectro': Resultado de la dispersión de un conjunto de radiaciones, de sonidos y, en general, de fenómenos ondulatorios, de tal manera que resulten separados de los de distinta frecuencia.

Formantes: *spectrum* (lat.) [aparición, espectro] + *phôs* (gr.) [luz] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XIX. 1881

esperma

(Fisiol.) Secreción de las glándulas genitales del sexo masculino.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

espermafito

(Biol. veg.) Fanerógamo.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1897

espermatocito

(Biol. cel.) Célula derivada del espermatogonio.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1886

espermatogonio

(Biol. cel.) Célula indiferenciada que se origina en un tubo seminal y se divide en dos espermatocitos primarios.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1861

espermatorrea

(Fisiol.) Derrame involuntario del esperma fuera del acto sexual.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

espermatozoide

(Biol. anim.) Gameto masculino de los animales, destinado a la fecundación del óvulo y a la constitución, junto con este, de un nuevo ser. (Tiene aspecto de un animal por sus movimientos, por tener cabeza, cuerpo y cola).

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XIX. 1857

espermograma

(Instrumental med.) Recuento de los espermatozoides y descripción de las formas anormales.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esplénico

(Anat.) Relativo al bazo.

Formantes: *splén* (gr.) [bazo (venda)] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

esplenio

(Anat.) Músculo largo y plano que une las vértebras cervicales con la cabeza y contribuye a los movimientos de esta.

Formantes: *splén* (gr.) [bazo (venda)]

Antiguo (con cambio de significado). 1732, por el significado de ‘venda’

esplenitis

(Patología) Inflamación del bazo.

Formantes: *splén* (gr.) [bazo (venda)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

esplenomegalia

(Patología) Aumento de volumen o hipertrofia del bazo.

Formantes: *splén* (gr.) [bazo (venda)] + *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900

espondilitis

(Patología) Inflamación de una o varias vértebras.

Formantes: *spóndylos* (gr.) [vértebra] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1849

espóndilo

(Anat.) Cada una de las vértebras del espinazo.

Formantes: *spóndylos* (gr.) [vértebra]

Antiguo

espondilosis

(Farma.) Grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación y fusión de las vértebras, con rigidez consecutiva de la columna vertebral.

Formantes: *spóndylos* (gr.) [vértebra] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

espongiario

(Biol. anim.) Dícese de animales invertebrados acuáticos, casi todos marinos, en forma de saco o tubo con una sola abertura, que viven reunidos en colonias fijas sobre objetos sumergidos.

Formantes: *spongiá* (gr.) [esponja]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esponja

(Biol. anim.) Esqueleto de ciertos espongiarios, formado por fibras córneas entrecruzadas en todas direcciones, y cuyo conjunto constituye una masa elástica llena de huecos y agujeros que, por capilaridad, absorbe fácilmente los líquidos.

Formantes: *spongiá* (gr.) [esponja]

Antiguo

espora

(Biol. veg.) Célula de vegetales criptógamos que se separan de la planta y se dividen hasta constituir un nuevo individuo. Corpúsculo que se produce en una bacteria, cuando las condiciones del medio se han hecho desfavorables. Célula que, en los protozoos esporozoos produce una membrana resistente y dan origen a los gérmenes.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen]

Antiguo (con cambio de significado). 1836

esporangio

(Biol. veg.) Cavidad donde se originan y están contenidas las esporas en muchas plantas criptógamas.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *angeîon* (gr.) [vaso (sanguíneo)]

Neologismo s. XIX. 1821

esporífero

(Biol. veg.) Dícese del organismo o de alguna de sus partes, que produce esporas.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *fero* (lat.) [llevar]

Neologismo s. XIX. 1849

esporocarpio

(Biol. veg.) Cada uno de los receptáculos globulosos o reniformes de los pteridófitos hidropteridales. Están constituidos por una cubierta dentro de la cual se encuentran uno varios soros.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esporófilo

(Biol. veg.) Hoja con esporas modificada para esta función.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1888

esporófito

(Biol. veg.) Decíase de las plantas que se reproducen por esporas.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1886

esporófito

(Biol. veg.) Fase que en la alternancia de generaciones de la mayoría de los vegetales origina las esporas.

Formantes: *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1886

esqueleto

(Anat.) Conjunto de piezas duras y resistentes, por lo regular trabadas o articuladas entre sí, que da consistencia al cuerpo de los animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas. (Resto seco de un cuerpo.)

Formantes: *skéleton* (gr.) [esqueleto]

Antiguo

esquizocelia

(Biol.) Formación del celoma por división del mesodermo, propio de moluscos y anélidos.

Formantes: *skhízo* (gr.) [dividir] + *koilía* (gr.) [cavidad del vientre]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esquizofrenia

(Psiquiatría) Grupo de enfermedades mentales que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable.

Formantes: *skhízo* (gr.) [dividir] + *phrén* (gr.) [mente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1912

esquizogénesis

(Biol. anim.) Reproducción por división ágama que se da en ciertos anélidos poliquetos y oligoquetos y en algunos turbelarios.

Formantes: *skhízo* (gr.) [dividir] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

esquizogonia

(Biol. cel.) Tipo de reproducción asexual que se observa en el ciclo de la generación alternante de los esporozoos y que consiste en la división del núcleo celular en gran número de núcleos secundarios que se rodean de protoplasma.

Formantes: *skhízo* (gr.) [dividir] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1887

esquizoide

(Psiquiatría) Se dice de una constitución mental que predispone a la esquizofrenia.

Formantes: *skhízo* (gr.) [dividir] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1924

estadio

(General) Período, dicho especialmente de los tres que se observan en cada acceso de fiebre intermitente.

Formantes: *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener]

Antiguo (con cambio de significado)

estafilo-

(Anat.) Relativo o perteneciente a la úvula.

Formantes: *staphylé* (gr.) [racimo de uva]

Antiguo

estafilococo

(Microbiol.) Cualquiera de las bacterias de forma redondeada que se agrupan como en racimo.
Formantes: *staphylé* (gr.) [racimo de uva] + *kókkos* (gr.) [grano (modern. se usa para las bacterias redondeadas)]

Neologismo s. XIX. 1887

estafiloma

(Patología) Tumor prominente del globo del ojo (forma como la granulación de un racimo).

Formantes: *staphylé* (gr.) [racimo de uva] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Antiguo

estasis

(Patología) Estancamiento de sangre o de otro líquido en alguna parte del cuerpo.

Formantes: *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sis* (gr.)

Antiguo

esteatoma

(Dermato.) Quiste sebáceo.

Formantes: *stéar* (gr.) [tocino, grasa compacta] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Antiguo

esteatorrea

(Patología) Presencia de exceso de grasa en las deposiciones.

Formantes: *stéar* (gr.) [tocino, grasa compacta] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1859

estela

(Biol. veg.) Porción vascular central del eje de una planta vascular.

Formantes: *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-la* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1895

estenocardia

(Patología) Angina de pecho.

Formantes: *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

estenoica

(Biol.) Especie que vive en un espacio geográfico limitado.

Formantes: *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *oîkos* (gr.) [casa]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

estenosis

(Patología) Estrechez, estrechamiento de un orificio o conducto.

Formantes: *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

éster

(Bioquím.) Cualquiera de los compuestos químicos que resultan de sustituir átomos de hidrógeno de un ácido inorgánico u orgánico por radicales alcohólicos; pueden ser considerados como sales en las que los átomos metálicos están reemplazados por radicales orgánicos.

Formantes: *Essig* (al.) [vinagre]

estereografía

(Instrumental med.) Radiografía estereoscópica.

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1704

estereoplasma

(Biol. cel.) Porción sólida del protoplasma.

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

estereotipo

(General) Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Neologismo s. XIX. 1817

esternocleidomastoideo

(Anat.)

Formantes: + *kleís* (gr.) [cerrojo, llave, clavícula] + *mastós* (gr.) [mama] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). De esternón y mastoides.

esternón

(Anat.) Hueso plano situado en la parte anterior del pecho, con el cual se articulan por delante las costillas verdaderas.

Formantes: *stor-/ster-* (gr.) [extenderse (*strôma* tapiz) (*sternón* esternón)] + *-nos* (gr.)

Antiguo

esteroide

(Bioquím.) Estructura policíclica de la que derivan compuestos de interés biológico notable, tales como esteroides, ácidos biliares, hormonas, etc. (Sobre etimología cf. colesterol).

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1926

esterol

(Bioquím.) Cada uno de los esteroides con uno o varios grupos alcohólicos. Son muy abundantes en los reinos animal y vegetal y en microorganismos. (Sobre etimología cf. colesterol).

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ol* (quím.) [alcohol]

Neologismo s. XX. 1913, a partir de colesterol.

esterona

(Bioquím.) Hormona esteroide.

Formantes: *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ona* (quím.) [compuesto]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

estetoscopio

(Instrumental med.) Aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación posible.

Formantes: *stêthos* (gr.) [pecho] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente]

Neologismo s. XIX. 1820

estigma

(Dermato.) Mancha, cicatriz o impresión en la piel. Lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria.

Formantes: *stígma* (gr.) [punto, marca]

Antiguo

estiómeno

(Patología) Úlcera de la vulva, con esclerosis e hipertrofia de diversa naturaleza (que come, corroe).

Formantes: *esthío* (gr.) [comer] + *-menos* (gr.)

Antiguo

estíptico

(Farma.) Que tiene virtud astringente, hemostática.

Formantes: *styptho* (gr.) [apretar] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

estoma

(Biol. veg.) Cada una de las aberturas microscópicas que hay en la epidermis para facilitar los cambios de gases entre la planta y el exterior y cuyo borde está limitado por dos células especiales.

Formantes: *stóma* (gr.) [boca]

Antiguo (con cambio de significado). 1684

estómago

(Anat.) Porción ensanchada del tubo digestivo, situada entre el esófago y el intestino.

Formantes: *stóma* (gr.) [boca]

Antiguo. *Stómakhos* se aplicaba en origen sólo a la boca del estómago.

estomatitis

(Patología) Inflamación de la mucosa de la boca.

Formantes: *stóma* (gr.) [boca] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1859

estomatología

(Patología) Parte de la medicina que trata de las enfermedades de la boca del hombre.

Formantes: *stóma* (gr.) [boca] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

estrabismo

(Oftalmol.) Disposición viciosa de los ojos por la cual los dos ejes visuales no se dirigen a la vez a un mismo objeto. (Que existe un giro en los ejes visuales)

Formantes: *strophé* (gr.) [giro] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

estranguria

(Patología) Micción dolorosa, gota a gota, con tenesmo de la vejiga.

Formantes: *strangós* (gr.) [gota a gota] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

estreptococo

(Microbiol.) Nombre dado a bacterias de forma redondeada que se agrupan en forma de cadenita.

Formantes: *streptós* (gr.) [retorcido, trenzado] + *kókkos* (gr.) [grano (modern. se usa para las bacterias redondeadas)]

Neologismo s. XIX. 1877

estreptomina

(Farma.) Sustancia elaborada por determinados organismos como las bacterias o los mohos streptomyces. Posee acción antibiótica para el bacilo de la tuberculosis y otros.

Formantes: *streptós* (gr.) [retorcido, trenzado] + *mykes* (gr.) [hongo] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1944

estróbilo

(Biol. veg.) Agregación de esporófilos con el aspecto de un cono.

Cono de una gimnosperma.

Formantes: *strophé* (gr.) [giro]

Neologismo s. XVIII. A partir de *stróbilos*, peonza. 1753

estrógeno

(Fisiol.) Sustancia que provoca el estro o celo de los mamíferos.

Formantes: *oístros* (gr.) [tábano, deseo malsano] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. 1927

estroma

(Biol.) Trama o armazón de un tejido, que sirve para sostener entre sus mallas los elementos celulares.

Formantes: *stor-/ster-* (gr.) [extenderse (*strôma* tapiz) (*sternón* esternón)] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1832

etiología

(Patología) Parte de la medicina, que tiene por objeto el estudio de las causas de las enfermedades.

Formantes: *aitía* (gr.) [causa] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

etmoides

(Anat.) Pequeño hueso encajado en la escotadura del hueso frontal de los vertebrados, y que concurre a formar la base del cráneo, las cavidades nasales y las órbitas. (Tiene forma de criba).

Formantes: *ethmós* (gr.) [criba] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

etología

(Biol.) Estudio científico del carácter y modos de comportamiento del hombre o una especie animal.

Formantes: *étho-* (gr.) [costumbre] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1843

eucariota

(Biol. cel.) Dícese de células con núcleo bien diferenciado, envuelto por una membrana y con citoplasma organizado;

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XX. 1943

euocrático

(Psiquiatría) Dícese del buen temperamento y complexión de un sujeto, cual corresponde a su edad, naturaleza y sexo.

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

eugenesia

(Terapéutica) Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana.

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1883

eupepsia

(Fisiol.) Digestión normal.

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

euricéfalo

(Anat.) Que tiene la cabeza o el cráneo anchos.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

euricoro

(Biol.) Dícese de las especies de amplia distribución geográfica.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *khore* (gr.) [región]

Antiguo (con cambio de significado)

eurioica

(Biol.) Especie con un área de distribución amplia.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *oikos* (gr.) [casa]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

europía

(Oftalmol.) Abertura anormalmente ancha de los ojos.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

euritermo

(Biol.) Dícese de los organismos que pueden desarrollarse en temperaturas muy variables.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *thermós* (gr.) [caliente]

Antiguo. 1940

eurítopo

(Biol.) Euricoro.

Formantes: *eurys* (gr.) [ancho] + *tópos* (gr.) [lugar]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

eutanasia

(Terapéutica) Muerte sin sufrimiento físico.

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *thánatos* (gr.) [muerte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

eutrofia

(Biol.) Buen estado de nutrición. Propiedad de las aguas de los lagos y embalses susceptibles de un incremento de sustancias nutritivas que provoca un exceso de fitoplancton.

Formantes: *eu-* (gr.) [bien] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Antiguo

exantema

(Dermato.) Erupción de la piel de color rojo que desaparece con la presión

Formantes: *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ánthos* (gr.) [flor (florecer)] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

exocarpio

(Biol. veg.) Capa externa de las tres que forman el pericarpio de los frutos.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo s. XIX. 1845

exocrino

(Fisiol.) Que segrega hacia fuera. Dícese de las glándulas que vierten su secreción al tubo digestivo o al exterior del organismo, y por extensión, de dicha secreción.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-nos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1911

exoflebitis

(Patología) Inflamación de la túnica exterior de las venas.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *phleb-* (gr.) [vena] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

exoftalmia

(Oftalmol.) Situación saliente del globo ocular.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

exógeno

(General) Aplícase a las fuerzas, que externamente actúan sobre algo.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1830

exotoxina

(Bioquím.) Toxina que actúa desde fuera.

Formantes: *exo* (gr.) [fuera] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1920

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

facoma

(Oftalmol.) Formación displásica retiniana congénita que en la oftalmoscopia aparece como una mancha blanquecina, (en forma de lenteja).

Formantes: *phakós* (gr.) [lenteja] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

facomatosis

(Patología) Grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por deformaciones congénitas en varias partes del cuerpo, especialmente en el sistema nervioso central. (Véase facoma.)

Formantes: *phakós* (gr.) [lenteja] + *-o-ma I* (gr.) [tumor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fagocito

(Biol. cel.) Cualquiera de las células que se hallan en la sangre y en muchos tejidos animales, capaces de apoderarse de bacterias, cadáveres celulares y partículas nocivas incluyéndolas en su protoplasma y digiriéndolas después.

Formantes: *phag-* (gr.) [comer] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1884

falange

(Anat.) Cada uno de los huesos de los dedos. Se distinguen con los adjetivos ordinales primera, segunda y tercera, comenzando a contar desde el metacarpo o el metatarso.

Formantes: *phálanx* (gr.) [rodillo, formación, falange]

Antiguo

fanerógama

(Biol. veg.) Dícese de la planta en que el conjunto de los órganos de la reproducción se presenta en forma de flor, que se distingue a simple vista. En la flor se efectúa la fecundación y, como consecuencia de esta, se desarrollan las semillas, que contienen los embriones de las nuevas plantas.

Formantes: *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *-er-os/a* (gr.) + *gámos* (gr.) [boda]

Neologismo s. XIX. 1861

faringe

(Anat.) Porción ensanchada del tubo digestivo de muchos animales, de paredes generalmente musculosas y situada a continuación de la boca.

Formantes: *phárynx* (gr.) [faringe]

Antiguo

faringitis

(Patología) Inflamación de la faringe.

Formantes: *phárynx* (gr.) [faringe] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1844

farmacia

(Farma.) Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud.

Formantes: *phármakon* (gr.) [droga, medicamento] + *-eia* (gr.)

Antiguo

fármaco

(Farma.) Medicamento.

Formantes: *phármakon* (gr.) [droga, medicamento]

Antiguo

farmacodinamia

(Farma.) Mecanismo de actuación de un medicamento en el interior del organismo.

Formantes: *phármakon* (gr.) [droga, medicamento] + *dynamis* (gr.) [fuerza] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

farmacognosia

(Farma.) Parte de la farmacia que estudia las diferentes drogas en el estado que se obtienen de la naturaleza.

Formantes: *phármakon* (gr.) [droga, medicamento] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1885

farmacología

(Farma.) Parte de la materia médica, que trata de los medicamentos.

Formantes: *phármakon* (gr.) [droga, medicamento] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1721

fascia (lat.)

(Anat.) Capa de tejido conectivo que cubre o une estructuras corporales.

Formantes: *fascia* (lat.) [banda que ata]

Antiguo (con cambio de significado). A partir del XVII en uso anatómico.

fasciitis

(Patología) Inflamación de la fascia (tejido conectivo bajo la piel que cubre y une otros tejidos).

Formantes: *fascia* (lat.) [banda que ata] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de fascia.

fenómeno

(General) Toda apariencia o manifestación, así del orden material como del espiritual.

Formantes: *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *-menos* (gr.)

Antiguo

fenotipo

(Biol. cel.) Realización visible del genotipo en un determinado ambiente.

Formantes: *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Neologismo s. XX. 1911

feocromo

(Biol. cel.) Dícese de las estructuras histológicas que tienen la propiedad de impregnarse por las sales de cromo y volverse oscuras, en especial algunas células embrionarias y endocrinas. Sinónimo de cromafín.

Formantes: *phaiós* (gr.) [gris, oscuro] + *khros* (gr.) [color] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Para el 2º elemento véase 'cromo'

feocromocito

(Biol. cel.) Célula feocroma o cromafín.

Formantes: *phaiós* (gr.) [gris, oscuro] + *khros* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

feocromocitoma

(Patología) Tumor que afecta a los feocromocitos en la médula suprarrenal con liberación excesiva de adrenalina.

Formantes: *phaiós* (gr.) [gris, oscuro] + *khros* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XX. 1929, para el 2º elemento, véase 'cromo'

ferropenia

(Patología) Carencia de hierro en el organismo, con tasa anormalmente baja en el plasma, hematíes y depósitos.

Formantes: *ferrum* (lat.) [hierro] + *penía* (gr.) [carencia, pobreza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fibroma

(Patología) Tumor benigno consistente en tejido fibroso.

Formantes: *fibra* (lat.) [fibra] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fibromatosis

(Patología) Proceso por el que se produce una formación de fibromas, sobre todo en el abdomen, con formación de nódulos subcutáneos.

Formantes: *fibra* (lat.) [fibra] + *-o-ma I* (gr.) [tumor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

filófago

(Biol. anim.) Que se alimenta de hojas.

Formantes: *phyllon* (gr.) [hoja] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

filogenia

(Biol. cel.) Origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general, de las estirpes de seres vivos.

Formantes: *phylon* (gr.) [raza, estirpe] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

filtro

(Anat.) Surco en la línea media vertical del labio superior.

Formantes: *philtron* (gr.) [filtro amoroso, surco en el labio]

Antiguo

finosis

(Patología) Estrechez del orificio del prepucio, que impide la salida del bálano.

Formantes: *phimós* (gr.) [atadura, bozal] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

fisiatría

(Terapéutica) Naturismo médico.

Formantes: *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.) + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1947

fisiología

(Fisiol.) Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos.

Formantes: *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.) + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1597)

fisionomía

(Fisiol.) Aspecto particular del rostro de una persona (que nos acerca al conocimiento de su carácter o naturaleza).

Formantes: *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.) + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Antiguo. Procede de 'physiognomía'

fisiopatología

(Patología) Rama de la patología que estudia las alteraciones funcionales del organismo o de alguna de sus partes.

Formantes: *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.) + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1889

fisioterapia

(Terapéutica) Método curativo por medio de los agentes naturales: aire, agua, luz, etc., o mecánicos: masaje, gimnasia, etc.

Formantes: *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.) + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1903

fitocromo

(Biol. veg.) Cromoproteína presente en muchas plantas con un papel fundamental para iniciar los procesos de floración y desarrollo una vez activada por radicación infrarroja o cercana.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *khrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1893

fitófago

(Biol. anim.) Que se alimenta de materias vegetales.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo s. XIX. 1826

fitografía

(Biol. veg.) Parte de la botánica que tiene por objeto la descripción de las plantas.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fitopatología

(Biol. veg.) Estudio de las enfermedades de los vegetales.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-*logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1859

fitoplancton

(Biol.) Plancton marino o dulciacuícola, constituido predominantemente por organismos vegetales, como ciertas algas (diatomeas, etc.).

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *plank-* (gr.) [(*plázo* vagabundear) (*plánktos* lo que vagabundea)] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1897

fitosanitario

(Terapéutica) Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *sanitas* (lat.) [estar sano]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fitotecnología

(Biol. veg.) Rama de la biología vegetal que trata de las técnicas que facilitan el nacimiento y crecimiento de las plantas.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *téchne* (gr.) [técnica, arte] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-*logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1986

fitoterapia

(Terapéutica) Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fitotomía

(Biol. veg.) Parte de la botánica que estudia la anatomía de las plantas.

Formantes: *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

flebitis

(Patología) Inflamación de las venas.

Formantes: *phleb-* (gr.) [vena] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

flebotomía

(Cirugía) Acción y efecto de sangrar cortando una vena.

Formantes: *phleb-* (gr.) [vena] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

flegmasía

(Patología) Proceso patológico que presenta los fenómenos característicos de la inflamación.

Formantes: *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-ma* (gr.) + *-sia* (gr.)

Antiguo

flema

(Patología) Mucosidad pegajosa que se arroja por la boca, procedente de las vías respiratorias. (Uno de los cuatro humores en que se dividían antiguamente los del cuerpo humano.)

Formantes: *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-ma* (gr.)

Antiguo

flemático

(Psiquiatría) Perteneciente a la flema o que participa de ella. Tardo y lento en las acciones. Tranquilo, impasible.

Formantes: *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-ma* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Antiguo

flemón

(Patología) Tumor en las encías. Inflamación aguda del tejido celular en cualquier parte del cuerpo.

Formantes: *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-mon* (gr.) [que hace]

Antiguo

flictena

(Dermato.) Tumorcillo cutáneo, transparente, a modo de vejiguilla o ampolla, que contiene humor acuoso y no pus o materia.

Formantes: *phlyktaina* (gr.) [flictena]

Antiguo

flogosis

(Patología) Inflamación patológica.

Formantes: *phleg-* (gr.) [encenderse (inflamación)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

fonendoscopio

(Instrumental med.) Estetoscopio en el que el tubo rígido se sustituye por dos tubos de goma que enlazan la boquilla que se aplica al organismo con dos auriculares o dos botones perforados que se introducen en los oídos. (Para el análisis del sonido interno).

Formantes: *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *endo* (gr.) [dentro] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

foniatría

(Terapéutica) Parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de la fonación.

Formantes: *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fosfaturia

(Patología) Pérdida excesiva de ácido fosfórico por la orina.

Formantes: *phôs* (gr.) [luz] + *phoros* (gr.) [que lleva] + *-ato* (quím.) [sal derivada de ácido] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de fosfato que es término químico formado a partir de fósforo, “que lleva luz”.

fotoalergia

(Patología) Reacción cutánea anormal a la luz, por intervención de un mecanismo inmunitario.

Formantes: *phôs* (gr.) [luz] + *állos* (gr.) [otro, diferente] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

fotofobia

(Psiquiatría) Repugnancia y horror a la luz.

Formantes: *phôs* (gr.) [luz] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1799

fotosíntesis

(Bioquím.) Proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos autótrofos, por el que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas, utilizando la energía luminosa.

Formantes: *phôs* (gr.) [luz] + *syn* (gr.) [con, unión] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1898

fototoxicidad

(Patología) Acción anormal de la luz sobre la piel, debida a la administración local o general de determinadas sustancias químicas, como sulfamidas, tetraciclinas.

Formantes: *phôs* (gr.) [luz] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-tas* (lat.)

Neologismo s. XX. 1942

fungistático

(Farma.) Dícese de las sustancias que impiden o inhiben la actividad vital de los hongos.

Formantes: *fungus* (lat.) [hongo] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1922

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 11/04/02

galactagogo

(Farma.) Que aumenta la secreción de la leche.

Formantes: *gálakt-* (gr.) [leche] + *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

galactóforo

(Anat.) Que lleva o transporta leche, como los conductos excretores de las glándulas mamarias.

Formantes: *gálakt-* (gr.) [leche] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Antiguo (con cambio de significado)

galactorrea

(Patología) Secreción abundante o excesiva de leche.

Formantes: *gálakt-* (gr.) [leche] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

gameto

(Biol. cel.) Cada una de las dos células sexuales, masculina y femenina, que se unen para formar el huevo de las plantas y de los animales.

Formantes: *gámos* (gr.) [boda] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo (con cambio de significado). 1886

gametogénesis

(Biol. cel.) Proceso de formación de los gametos a partir de células geminales indiferenciadas.

Formantes: *gámos* (gr.) [boda] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900

gamopétalo

(Biol. veg.) Dícese de las corolas cuyos pétalos están soldados entre sí y de las flores que tienen esta clase de corolas.

Formantes: *gámos* (gr.) [boda] + *pétalon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1830

ganglio

(Patología) Tumor pequeño que se forma en los tendones y en la aponeurosis.

Formantes: *gánglion* (gr.) [ganglio]

Antiguo

gasterópodo

(Biol. anim.) Dícese de los moluscos terrestres o acuáticos que tienen un pie carnoso (en su vientre) mediante el cual se arrastran; la cabeza es más o menos cilíndrica y lleva en su extremo anterior la boca y en su parte dorsal uno o dos pares de tentáculos; el cuerpo se halla comúnmente protegido por una concha; como la púrpura y los caracoles.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1826

gastralgia

(Patología) Dolor de estómago.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gastrectomía

(Cirugía) Escisión total o de la mayor parte del estómago.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1886

gástrico

(Anat.) Perteneciente o relativo al estómago.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

gastritis

(Patología) Inflamación del estómago.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

gastrocnemio

(Anat.) Músculo de la parte trasera de la pierna.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *knéme* (gr.) [pierna]

Neologismo s. XVII. 1676

gastroenteritis

(Patología) Inflamación simultánea de la membrana mucosa del estómago y de la de los intestinos.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *énteron* (gr.) [intestino] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1829

gastrostenosis

(Patología) Estenosis del estómago.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gástrula

(Biol. cel.) Tercer estadio de desarrollo del huevo fecundado. Existe una gran cavidad, el arquenteron, formada por la invaginación que ha sufrido el embrión.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga]

Neologismo s. XIX. 1877

gastrulación

(Biol. cel.) Proceso de formación de la gástrula.

Formantes: *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-tio* (lat.)

Neologismo s. XIX. A partir de 'gástrula'. 1879.

gen

(Biol. cel.) Secuencia específica de nucleótidos situado en el plasma germinativo, normalmente un cromosoma, y que es la unidad funcional de la información de uno o varios rasgos hereditarios por controlar la estructura de proteínas u otro material genético.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. A partir del alemán 'Pangen' a su vez de francés "-gene". 1911.

génesis

(General) Origen o principio de una cosa. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Antiguo

genoma

(Biol. cel.) Conjunto de los cromosomas (que guardan las claves reproductivas) de una célula.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-o-ma 2* (gr.)

[conjunto]

Neologismo s. XX. 1930

genoteca

(Biol. cel.) Banco de genes.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *the-* (gr.) [colocar, depositar]

genotipo

(Biol. cel.) Conjunto o parte de la constitución genética de un individuo. Conjunto de los genes existentes en cada uno de los núcleos celulares de los individuos pertenecientes a una determinada especie vegetal o animal.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Neologismo s. XIX. 1897.

geriatria

(Terapéutica) Parte de la medicina, que estudia la vejez y sus enfermedades.

Formantes: *gêras* (gr.) [vejez (viejo)] + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1909

germoplasma

(Biol. veg.)

Formantes: *germen* (lat.) [brote, retoño] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gerontología

(Terapéutica) Ciencia que estudia la vejez y los fenómenos que la caracterizan.

Formantes: *gêras* (gr.) [vejez (viejo)] + *-nt-* (gr.) + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1903

geropsiquiatria

(Psiquiatria) Psiquiatria especializada en los ancianos.

Formantes: *gêras* (gr.) [vejez (viejo)] + *psykhé* (gr.) [alma] + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gimnasia

(Terapéutica) Arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de ciertos ejercicios (que en la antigüedad se practicaban en estado de desnudez).

Formantes: *gymnós* (gr.) [desnudo (*gymnasía* ejercicio)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

gimnobia

(Microbiol.) Bacteria sin flagelos (es decir, desnuda).

Formantes: *gymnós* (gr.) [desnudo (*gymnasía* ejercicio)] + *baktería* (gr.) [bastón]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gimnocio

(Biol. cel.) Célula sin membrana de envoltura (es decir, desnuda).

Formantes: *gymnós* (gr.) [desnudo (*gymnasía* ejercicio)] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gimnosperma

(Biol. veg.) Dícese de las plantas fanerógamas cuyos carpelos no llegan a constituir una cavidad cerrada que contenga los óvulos, y, por tanto, las semillas quedan al descubierto; como el pino y el ciprés.

Formantes: *gymnós* (gr.) [desnudo (*gymnasía* ejercicio)] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1838

gineceo

(Biol. veg.) Verticilo floral femenino de las plantas fanerógamas, constituido por uno o más carpelos, que forman el pistilo.

Formantes: *gyné* (gr.) [mujer] + *-eios* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1832, el significado antiguo es 'residencia de la mujer'

ginecología

(Terapéutica) Parte de la medicina que trata de las enfermedades propias de la mujer.

Formantes: *gyné* (gr.) [mujer] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1847

ginecomastia

(Patología) Volumen excesivo de las mamas de un hombre, producido por alteración hormonal (Pecho de mujer).

Formantes: *gyné* (gr.) [mujer] + *mastós* (gr.) [mama] + *-ia* (gr.)

Antiguo

glaucio

(Biol. veg.) Hierba de la familia de las papaveráceas con tallos de cuatro a seis decímetros de altura, ramosos en la base, lampiños y amarillentos; hojas grandes, de jugo acre, elípticas, de borde muy hendido; flores solitarias, de cuatro pétalos amarillos, y fruto capsular con semillas aovadas.

Formantes: *glaukós* (gr.) [verde azulado]

Antiguo

glaucoma

(Oftalmol.) Enfermedad del ojo, así denominada por el color verdoso que toma la pupila, caracterizada por el aumento de la presión intraocular, dureza del globo del ojo, atrofia de la papila óptica y ceguera.

Formantes: *glaukós* (gr.) [verde azulado] + *-ma* (gr.)

Antiguo

glaucosuria

(Patología) Emisión de orina azul verdosa por eliminación de indicán o azul de metileno.

Formantes: *glaukós* (gr.) [verde azulado] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

glena

(Anat.) Cavidad superficial de un hueso en la que encaja la cabeza de otro hueso.

Formantes: *gléne* (gr.) [pupila, glena]

Antiguo

glenoide

(Anat.) Nombre de las cavidades articulares poco profundas.

Formantes: *gléne* (gr.) [pupila, glena] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

glicérido

(Bioquím.) Éster formado por la combinación de la glicerina con ácidos grasos.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *-er-os/a* (gr.) + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1864

glicina

(Bioquím.) El más simple de los aminoácidos proteicos, presente en el azúcar de caña y en los colágenos.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1851

glicólisis

(Bioquím.) Conjunto de reacciones químicas del interior de la célula que degradan algunos azúcares, obteniendo energía en el proceso.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1892

glosopeda

(Biol. anim.) Enfermedad epizoótica de los ganados, que se manifiesta por fiebre y por el desarrollo de vesículas o flictenas pequeñas en la boca y entre las pezuñas.

Formantes: *glôtta* (gr.) [lengua] + *ped-* (lat.) [pie]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

glotis

(Anat.) Orificio o abertura anterior de la laringe.

Formantes: *glôtta* (gr.) [lengua] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

glucemia

(Patología) Presencia de azúcar en la sangre, si es excesiva se habla de hiperglucemia, si es escasa de hipoglucemia.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

glucógeno

(Bioquím.) Hidrato de carbono que se encuentra en el hígado y, en menor cantidad, en los músculos y en varios tejidos; en el momento de ser utilizada por el organismo, se transforma en glucosa.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1864

gluconeogénesis

(Biol.) Formación de glucosa dentro del cuerpo de un animal sobre todo por el hígado a partir de sustancias como grasas o proteínas que no son carbohidratos.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *néos* (gr.) [nuevo] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1912.

glucosa

(Bioquím.) Azúcar de color blanco, cristalizable, de sabor muy dulce, muy soluble en agua y poco en alcohol, que se halla disuelto en las células de muchos frutos maduros, especialmente la uva.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce]

Neologismo s. XIX. 1840

glucósido

(Bioquím.) Cualquiera de las sustancias orgánicas, existentes en muchos vegetales, que mediante hidrólisis provocada por la acción de ácidos diluidos dan, como productos de descomposición, glucosa y otros cuerpos. Muchos de ellos son venenos enérgicos, y en dosis pequeñísimas se usan como medicamentos.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1889

glucosuria

(Patología) Síntoma de un estado patológico del organismo, que se manifiesta por la presencia de glucosa en la orina.

Formantes: *glykys* (gr.) [dulce] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

glúteo

(Anat.) Músculo de la nalga.

Formantes: *gloutós* (gr.) [trasero]

Antiguo

gónada

(Anat.) Glándula sexual masculina o femenina.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ad-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XIX. 1880

gonadotropina

(Bioquím.) Hormona que estimula que las gónadas.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ad-* (gr.) [que hace] + *trópos* (gr.) [cambio, giro] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1923

gonalgia

(Patología) Dolor reumático de la rodilla.

Formantes: *góny* (gr.) [rodilla] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gonartritis

(Patología) Inflamación de la articulación de la rodilla.

Formantes: *góny* (gr.) [rodilla] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gonioma

(Patología) Tumor derivado de las células sexuales.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

gonoporo

(Biol. anim.) Poro genital de invertebrados, especialmente insectos.

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *per-/por-* (gr.) [poro (*peróne* pasador, peroné)]

Neologismo s. XIX. 1897

gonorrea

(Patología) Flujo mucoso de la uretra. (Flujo seminal.)

Formantes: *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

gramo

(General) Unidad de masa en el sistema métrico decimal equivalente a la de un centímetro cúbico de agua a la temperatura de su máxima densidad (cuatro grados centígrados).

Formantes: *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Antiguo

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

haliteresis

(Fisiol.) Privación de sales.

Formantes: *háls* (gr.) [sal] + *steréo* (gr.) [privar] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

halitosis

(Patología) Fetidez del aliento.

Formantes: *halitus* (lat.) [aliento] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1874

halófilo

(Biol. veg.) Aplícase a las plantas que viven en terrenos donde abundan las sales.

Formantes: *háls* (gr.) [sal] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XX. 1923

haploide

(Biol. cel.) Dícese del organismo, tejido, célula o núcleo que posee un único juego de cromosomas.

Formantes: *haplós* (gr.) [simple, sencillo] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1908

haplopatía

(Patología) Enfermedad no complicada.

Formantes: *haplós* (gr.) [simple, sencillo] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

haplopía

(Oftalmol.) Visión simple o estado en el que el objeto mirado se ve como uno y no doble.

Formantes: *haplós* (gr.) [simple, sencillo] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hectogramo

(General) Medida de peso, que tiene 100 gramos.

Formantes: *hékaton* (gr.) [cien] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1810

hectólitro

(General) Medida de capacidad, que tiene 100 litros.

Formantes: *hékaton* (gr.) [cien] + *líttra* (gr.) [medida de capacidad]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hectómetro

(General) Medida de longitud, que tiene 100 metros.

Formantes: *hékaton* (gr.) [cien] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XIX. 1810

hélice

(Anat.) Parte más externa y periférica del pabellón de la oreja del hombre, que comienza en el orificio externo del conducto auditivo y termina en el lóbulo (con forma de espiral).

Formantes: *hélix* (gr.) [espiral]

Antiguo

heliosis

(Patología) Insolación.

Formantes: *hélios* (gr.) [sol] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

helioterapia

(Terapéutica) Método curativo que consiste en exponer a la acción de los rayos solares todo el cuerpo del enfermo o parte de él.

Formantes: *hélios* (gr.) [sol] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

helmintagogo

(Farma.) Vermífugo.

Formantes: *hélmins* (gr.) [gusano intestinal] + *ágo* (gr.) [conducir (*agonistés* actor)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

helmintiasis

(Patología) Enfermedad producida por gusanos que viven alojados en los tejidos o en el intestino de un vertebrado.

Formantes: *hélmins* (gr.) [gusano intestinal] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

hemangioma

(Dermato.) Tumor habitualmente benigno de vasos sanguíneos que se manifiesta en una zona púrpura o rojiza algo elevada en la piel.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *angeîon* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

hematemesis

(Patología) Vómito de sangre.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *eméo* (gr.) [vomitar] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hematermo

(Biol. anim.) Animal de sangre caliente.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *thermós* (gr.) [caliente]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hematíe

(Biol. cel.) Glóbulo rojo de la sangre.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Por el francés

hematócrito

(Instrumental med.) Aparato centrifugador que permite la separación de los glóbulos y el plasma sanguíneo. La cantidad y proporción relativa de ambos constituye el índice o valor hematócrito.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XX. 1903

hematófago

(Biol. anim.) Dícese del animal que se alimenta de sangre, como muchos insectos chupadores, y, entre los mamíferos, los vampiros.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo s. XIX. 1854

hematología

(Fisiol.) Estudio de la sangre y de los órganos que la producen, en particular, el que se refiere a los trastornos patológicos de la sangre.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1811

hematoma

(Patología) Tumor producido por acumulación de sangre extravasada.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1849

hematoquecia

(Patología) Sangre roja en el recto debido a hemorroides, fisura anal, pólipo rectal, diverticulitis, etc.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *khézo* (gr.) [evacuar el vientre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hematosis

(Fisiol.) Conversión de la sangre venosa en arterial.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

hematoxilina

(Biol. veg.) Materia colorante del palo campeche muy utilizada en histología.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *xylon* (gr.) [madera] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1847

hematozooario

(Biol. anim.) Dícese de los animales que viven parásitos en la sangre de otros.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hematuria

(Patología) Presencia de sangre en la orina.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1811

hemicránea

(Patología) Dolor de una parte o lado de la cabeza, jaqueca.

Formantes: *hemi-* (gr.) [mitad, semi-] + *kraníon* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hemiplejia

(Patología) Parálisis de todo un lado del cuerpo.

Formantes: *hemi-* (gr.) [mitad, semi-] + *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

hemíptero

(Biol. anim.) Dícese de los insectos con pico articulado, chupadores, casi siempre con cuatro alas, las dos anteriores coriáceas por completo o solo en la base, y las otras dos, a veces las cuatro, membranosas, y con metamorfosis sencilla; como la chinche, la cigarra y los pulgones.

Formantes: *hemi-* (gr.) [mitad, semi-] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo s. XIX. 1864

hemisferio

(Anat.) Cada una de las dos mitades de una esfera dividida por un plano que pase por su centro.

Formantes: *hemi-* (gr.) [mitad, semi-] + *sphaîra* (gr.) [pelota]

Antiguo

hemocatéresis

(Patología) Destrucción de la sangre o de los glóbulos rojos. Hemólisis.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *katá* (gr.) [hacia abajo, contra] + *hairéo* (gr.) [escoger, quitar] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hemodiálisis

(Instrumental med.) Técnica de depuración sanguínea extrarrenal con circulación extracorpórea.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *ly-* (gr.)

[descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1947

hemofilia

(Patología) Hemopatía hereditaria, caracterizada por la dificultad de coagulación de la sangre, lo que motiva que las hemorragias provocadas o espontáneas sean copiosas y hasta incoercibles.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *phylon* (gr.) [raza, estirpe] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

hemolisina

(Bioquím.) Sustancia capaz de originar la hemólisis de los hematíes.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.) + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1900

hemólisis

(Patología) Desintegración o disolución de los corpúsculos sanguíneos, especialmente de los hematíes, con liberación consiguiente de la hemoglobina.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

hemoptisis

(Patología) Expectoración de sangre proveniente de la tráquea, los bronquios o los pulmones.

Formantes: *acidus* (lat.) [ácido] + *ptyo* (gr.) [escupir (saliva)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1646

hemorragia

(Patología) Flujo de sangre de cualquier parte del cuerpo.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *-rragía* (gr.) [flujo violento]

Antiguo

hemorroide

(Patología) Tumoración en los márgenes del ano o en el tracto rectal, debida a varices de su correspondiente plexo venoso. (Que fluye sangre.)

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

hemostasia

(Terapéutica) Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por medios físicos (compresión manual, garrote) o químicos (fármacos).

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1843

hemostático

(Farma.) Dícese del medicamento o agente que se emplea para detener una hemorragia.

Formantes: *haîma* (gr.) [sangre] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

hepático

(Anat.) Que padece del hígado. Perteneciente a esta víscera.

Formantes: *hepat-* (gr.) [hígado] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

hepatitis

(Patología) Inflamación del hígado.

Formantes: *hepat-* (gr.) [hígado] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

hepatología

(Anat.) Rama de la medicina que trata del hígado y las vías biliares, y de sus enfermedades.

Formantes: *hepat-* (gr.) [hígado] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hepatomegalia

(Patología) Aumento de volumen o hipertrofia del hígado.

Formantes: *hepat-* (gr.) [hígado] + *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1901

hermafrodita

(Biol.) Que tiene los dos sexos. Dícese de la persona con tejido testicular y ovárico en sus gónadas, lo cual origina anomalías somáticas que le dan la apariencia de reunir ambos sexos. Bot. Aplícase a los vegetales cuyas flores reúnen en sí ambos sexos, y también a estas flores.

Formantes: *Hermês* (gr.) [Hermes, divinidad olímpica] + *Aphrodíte* (gr.) [Afrodita, divinidad olímpica del amor]

Antiguo. Por Hermafrodito hijo de Hermes y Afrodita con doble naturaleza sexual

hermatípico

(Biol. anim.) Que construye arrecifes coralinos.

Formantes: *hérma* (gr.) [barrera] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1950

herpes

(Dermato.) Erupción que aparece en puntos aislados del cutis, por lo común crónica y de muy distintas formas, acompañada de comezón o escozor. Zóster.

Formantes: *hérpo* (gr.) [rampar (herpes, serpiente)]

Antiguo

herpetología

(Biol. anim.) Tratado de los reptiles.

Formantes: *hérpo* (gr.) [rampar (herpes, serpiente)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1824

heterocromía

(Oftalmol.) Diversidad de color de una parte, especialmente la diferencia de color en ambos iris o en partes de un mismo iris.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *khrós* (gr.) [color] + *-ma* (gr.) + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

heterogéneo

(General) Compuesto de partes de diversa naturaleza.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Antiguo

heterómero

(Biol. anim.) Dícese de los insectos coleópteros que tienen cuatro artejos en los tarsos de las patas del último par y cinco en los demás, como la carraleja. (Que no tiene los mismos artejos en todas las patas)

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *méros* (gr.) [parte]

Antiguo (con cambio de significado)

heteroplastia

(Cirugía) Implantación de injertos orgánicos procedentes de un individuo de distinta especie.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

heteróptero

(Biol. anim.) Dícese de los insectos hemípteros con cuatro alas, las dos posteriores membranosas y las anteriores coriáceas en su base; suelen segregar líquidos de olor desagradable. Algunos son parásitos y ápteros, como la chinche.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

heterosexual

(Fisiol.) Se dice del individuo que tiene inclinación sexual hacia el otro sexo.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *sexus* (lat.) [sexo] + *-alis* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1892

heterótrofo

(Biol.) Dícese del organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas.

Formantes: *héteros* (gr.) [distinto, otro] + *trophé* (gr.) [nutrición]

Neologismo s. XX. 1900

hexápodo

(Biol. anim.) Dícese del animal que tiene seis patas. Se aplica en especial a los insectos.

Formantes: *héx* (gr.) [seis] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo. Ya en Aristóteles

hialina

(Bioquím.) Sustancias nitrogenadas relacionadas con la quitina que se encuentran en el entorno de las células y se tiñen fácilmente con eosina. Son transparentes.

Formantes: *hyalos* (gr.) [cristal, piedra cristalina] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hialino

(General) Diáfano como el vidrio o parecido a él.

Formantes: *hyalos* (gr.) [cristal, piedra cristalina] + *-in-us/a* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hibridoma

(Patología) Célula híbrida en la cual una célula tumoral forma una célula original. Se produce entre linfocitos T y B en el mieloma. An astonishingly high serum concentration of a single type of immunoglobulin is associated with multiple myeloma, a type of cancer in which a single B cell proliferates to form a tumorous clone of antibody-secreting cells that can multiply indefinitely, like all cancer cells (see immune system disorder: Cancers of the lymphocytes)

Formantes: *hybridus* (lat.) [híbrido] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hidrocefalia

(Patología) Hidropesía de la cabeza.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hidrocele

(Patología) Hidropesía de la túnica serosa del testículo.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *kéle* (gr.) [hernia, tumor]

Antiguo

hidrofobia

(Patología) Horror al agua, que suelen tener los que han sido mordidos por animales rabiosos.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hidrólisis

(Bioquím.) Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos orgánicos por la acción del agua.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1880

hidroma

(Patología) Tumor o quiste seroso.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hidropatía

(Patología) Afección morbosa producida por el agua o el sudor.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1843

hidropesía

(Patología) Derrame o acumulación anormal del humor seroso (u acuoso) en cualquier cavidad del cuerpo animal, o su infiltración en el tejido celular.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua]

Antiguo. De 'hydrops -opos'

hidroponía

(Biol. veg.) Cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún soporte de arena, grava, etc.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *pónos* (gr.) [tarea, sufrimiento] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1937

hidrosis

(Dermato.) Enfermedad de la piel que afecta a las glándulas sudoríparas. Sudor profuso.

Formantes: *hidrós* (gr.) [sudor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo (con cambio de significado)

hidrotermal

(Terapéutica) Dícese de los procesos en que interviene el agua a temperatura superior a la normal.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-alis* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1849

hidrotórax

(Patología) Hidropesía del pecho.

Formantes: *hydro-* (gr.) [agua] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XVIII. 1793

hialgia

(Patología) Dolor en el sacro.

Formantes: *hierós* (gr.) [sagrado, sacro (aplicado al hueso)] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hifema, hipema

(Oftalmol.) Hemorragia en la cámara anterior del glóbulo ocular.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *haîma* (gr.) [sangre]

Antiguo

higiene

(Terapéutica) Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades.

Formantes: *hygiés* (gr.) [sano]

Antiguo. A través del francés

higrófilo

(Biol.) Dícese de los seres que tienden a realizar todas sus funciones en el agua.

Formantes: *hygrós* (gr.) [húmedo] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XX. 1963

higroma

(Patología) Distensión, generalmente de origen traumático, de la vaina sinovial de un tendón.

Formantes: *hygrós* (gr.) [húmedo] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

higrómetro

Instrumento que sirve para determinar y medir la humedad del aire atmosférico.

Formantes: *hygrós* (gr.) [húmedo] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XVII. 1670.

higroscopia

(Instrumental med.) Procedimiento para estudiar los cambios de humedad.

Formantes: *hygrós* (gr.) [húmedo] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1790

higrostomía

(Patología) Secreción permanente y excesiva de líquido o saliva en la boca.

Formantes: *hygrós* (gr.) [húmedo] + *stóma* (gr.) [boca] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

himen

(Anat.) Repliegue membranoso que reduce el orificio externo de la vagina mientras conserva su integridad.

Formantes: *hymén* (gr.) [membrana]

Antiguo

himenio

(Biol. veg.) Capa en la que se encuentran las esporas de los hongos.

Formantes:

Neologismo s. XIX. 1830

himenóforo

(Biol. veg.) En hongos parte inferior del sombrero que sostiene al himenio donde se encuentran las esporas de origen sexual.

Formantes: *Hymén*, *Hymén* (gr.) [grito de boda] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

himenóptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos con metamorfosis complicadas, como las abejas y las avispas, que son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de una especie de lengüeta; tienen cuatro alas membranosas. El abdomen de las hembras de algunas especies lleva en su extremo un aguijón.

Formantes: + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Antiguo. Ya en Estrabón, s. I. a. C.

hioides

(Anat.) Hueso situado en la base de la lengua y encima de la laringe. (Tiene forma de Y).

Formantes: *y* (gr.) [letra 'y'] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

hiperadenosis

(Patología) Hipertrofia de una glándula.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *adén* (gr.) [glándula] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hipercrisis

(Patología) Crisis violenta.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

hiperémesis

(Patología) Vómitos muy intensos y prolongados. Se usa principalmente refiriéndose a los del embarazo.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *eméo* (gr.) [vomitar] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hiperemia

(Patología) Abundancia extraordinaria de sangre en una parte del cuerpo.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hiperestesia

(Patología) Sensibilidad excesiva y dolorosa.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1852

hiperhidrosis

(Patología) Exceso de la secreción sudoral, generalizado o localizado en determinadas regiones de la piel, principalmente en los pies y en las manos.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *hidrós* (gr.) [sudor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1860

hiperlipemia, hiperlipidemia

(Patología) Exceso de grasa o lípidos en la sangre.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *lípos* (gr.) [grasa] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1894

hipermetropía

(Oftalmol.) Defecto de la visión consistente en percibir confusamente los objetos próximos por formarse la imagen más allá de la retina.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *métron* (gr.) [medida] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hiperoxia

(Patología) Estado que presenta un organismo sometido a un régimen respiratorio con exceso de oxígeno.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hiperplasia

(Patología) Excesiva multiplicación de células normales en un órgano o tejido.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-sia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1861

hipertermia

(Patología) Aumento patológico de la temperatura del cuerpo.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1887

hipertonía

(Patología) Tono muscular exagerado.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hipertrofia

(Patología) Aumento excesivo del volumen de un órgano.

Formantes: *hypér* (gr.) [sobre, por encima de] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1834

hipnosis

(Psiquiatría) Estado producido por hipnotismo o producción artificial del sueño.

Formantes: *hypnos* (gr.) [sueño] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

hipnótico

(Farma.) Medicamento que se da para producir el sueño.

Formantes: *hypnos* (gr.) [sueño] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

hipocampo

(Anat.) Eminencia alargada, situada junto a los ventrículos laterales del encéfalo.

Formantes: *híppos* (gr.) [caballo] + *kámpe* (gr.) [curva]

Antiguo (con cambio de significado). 1706, a partir de hipocampo, caballito de mar.

hipocondríaco

(Anat.) Que padece hipocondría, afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *khóndros* (gr.) [cartílago] + *-ia* (gr.)

Antiguo

hipocondrio

(Anat.) Cada una de las dos partes laterales de la región epigástrica, situada debajo de las costillas falsas (o cartílagos).

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *khóndros* (gr.) [cartílago]

Antiguo

hipodérmico

(Anat.) Que está o se pone debajo de la piel.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1863

hipófisis

(Anat.) Órgano de secreción interna, situado en la excavación de la base del cráneo, llamada silla turca. (Excrecencia por debajo).

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1825

hipogastrio

(Anat.) Parte inferior del vientre.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ium* (lat.)

Antiguo

hipogloso

(Anat.) Que está debajo de la lengua.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *glôtta* (gr.) [lengua]

Antiguo

hipolimnion

(Biol.) La capa de agua profunda de un lago, por debajo de la termoclina.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *límne* (gr.) [laguna, pantano] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Neologismo s. XX. 1928

hipopión

(Oftalmol.) Acumulación de pus en la cámara anterior del ojo.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *pyon* (gr.) [pus]

Antiguo (con cambio de significado)

hipotálamo

(Anat.) Región del encéfalo situada en la base cerebral, unida a la hipófisis por un tallo nervioso y en la que residen centros importantes de la vida vegetativa. (Bajo el tálamo.)

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *thálamos* (gr.) [cámara nupcial, dormitorio]

Neologismo s. XIX. 1896

hipotermia

(Patología) Descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1886

hipótesis

(General) Suposición de una cosa posible o imposible para sacar de ella una consecuencia.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-sis* (gr.)

Antiguo

hipoxia

(Patología) Estado que presenta un organismo viviente sometido a un régimen respiratorio con déficit de oxígeno.

Formantes: *hypó* (gr.) [debajo de] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1941

histerectomía

(Cirugía) Extirpación parcial o total de la matriz.

Formantes: *hystéra* (gr.) [matriz (que está detrás, último)] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1886

histerismo

(Psiquiatría) Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos.

Formantes: *hystéra* (gr.) [matriz (que está detrás, último)] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1801

histocito, histiocito

(Biol. cel.) Célula grande fagocitaria del sistema reticuloendotelial.

Formantes: *histós* (gr.) [mástil, telar, tejido] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XX. 1924

histogénesis

(Biol. cel.) Formación y diferenciación de los tejidos.

Formantes: *histós* (gr.) [mástil, telar, tejido] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1854.

histología

(Anat.) Parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos.

Formantes: *histós* (gr.) [mástil, telar, tejido] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1847

histona

(Biol. cel.) Moléculas proteínicas que se encuentran en los cromosomas responsables de compactar el ADN para que quepa en el núcleo. Los procariotas no las tienen.

Formantes: *histós* (gr.) [mástil, telar, tejido]

holoblástico

(Biol. cel.) Se dice del huevo que se segmenta en totalidad y cuyas dos partes constituyentes, formativa y nutritiva, se hallan íntimamente mezcladas.

Formantes: *hólos* (gr.) [total] + *blastós* (gr.) [germen, retoño] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

holocardio

(Biol. anim.) Monstruo fetal con el cuerpo completamente cerrado, pero sin corazón.

Formantes: *hólos* (gr.) [total] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

holopatía

(Patología) Enfermedad general o constitucional.

Formantes: *hólos* (gr.) [total] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

holoturia

(Biol. anim.) Cualquiera de los equinodermos pertenecientes a la clase de los holotúridos, como el cohombro de mar. Holotúrido: Dícese de animales equinodermos de cuerpo alargado con tegumento blando que tiene en su espesor gránulos calcáreos de tamaño microscópico. (Que se agita todo él)

Formantes: *hólos* (gr.) [total] + *thoûros* (gr.) [impetuoso]

Antiguo. Desde Aristóteles

homeopatía

(Terapéutica) Sistema curativo que aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las mismas sustancias que producirían al hombre sano síntomas como los que se trata de sanar.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1826

homeóstasis

(Biol.) Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno de un organismo.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1926

homocerca

(Biol. anim.) Dícese de la aleta caudal de los peces que está formada por dos lóbulos iguales y simétricos, como la de la sardina; y por ext., de la cola de los peces que tienen esta clase de aleta caudal.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *kérkos* (gr.) [cola]

Neologismo s. XIX. 1838

homogéneo

(General) Perteneciente a un mismo género; poseedor de iguales caracteres.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Antiguo

homólogo

(General) De los órganos o partes del cuerpo que son semejantes por su origen en el embrión, por sus relaciones con otros órganos y por su posición en el cuerpo.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)]

Antiguo (con cambio de significado)

homoplasia

(Biol.) Órganos de diferentes especies que se parecen y tienen las mismas funciones pero no tienen el mismo origen y desarrollo. Desde un punto de vista evolutivo son analógicos.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

homoplastia

(Cirugía) Implantación de injertos de órganos para restaurar partes del organismo enfermas o lesionadas, con otras procedentes de un individuo de la misma especie.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1870

homóptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos hemípteros cuyas alas anteriores son casi siempre membranosas como las posteriores, aunque un poco más fuertes y más coloreadas que estas, y que tienen el pico recto e inserto en la parte inferior de la cabeza; como la cigarra.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Antiguo (con cambio de significado). 1842, en gr. antiguo 'que tiene el mismo plumaje' (desde Esquilo y Aristófanes)

homosexual

(Fisiol.) Se dice del individuo que tiene inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo.

Formantes: *homós* (gr.) [igual] + *sexus* (lat.) [sexo] + *-alis* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1892

hormogonio

(Biol. veg.) Porción de filamento que, en muchas cianofíceas, se destaca de la planta madre, se fija y, mediante la multiplicación de sus células, reproduce una nueva planta.

Formantes: *hormáo* (gr.) [impulsar, poner en movimiento] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

hormona

(Bioquím.) Producto de la secreción de ciertos órganos del cuerpo de animales y plantas, que, transportado por la sangre o por los jugos del vegetal, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos.

Formantes: *hormáo* (gr.) [impulsar, poner en movimiento]

Neologismo s. XX. 1905

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 20/03/02

iatrogénico

(Terapéutica) Dícese de toda alteración del estado del paciente producida por el médico.

Formantes: *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1924

ícor

(Fisiol.) Denominación aplicada por la antigua cirugía a un líquido seroso que rezuman ciertas úlceras malignas, sin hallarse en él los elementos del pus y principalmente sus glóbulos.

Formantes: *ikhór* (gr.) [sangre de los dioses, humor acuoso]

Antiguo

ictericia

(Patología) Enfermedad producida por la acumulación de pigmentos biliares en la sangre y cuya señal exterior más perceptible es la amarillez de la piel y de las conjuntivas.

Formantes: *íkteros* (gr.) [ictericia (amarillo)] + *-ikos* (gr.) + *-ia* (gr.)

Antiguo

ictérico

(Patología) Que padece ictericia. Relativo a la ictericia.

Formantes: *íkteros* (gr.) [ictericia (amarillo)] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

icterodes

(Patología) Tifus icterodes = fiebre amarilla.

Formantes: *íkteros* (gr.) [ictericia (amarillo)] + *-odes* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

ictiófago

(Biol. anim.) Que se alimenta de peces.

Formantes: *ikhthys* (gr.) [pez] + *phag-* (gr.) [comer]

Antiguo

ictiología

(Biol. anim.) Parte de la zoología, que trata de los peces.

Formantes: *ikhthys* (gr.) [pez] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1646

ictiosauro

(Biol. anim.) Reptil fósil, marino, de tamaño gigantesco, con el hocico prolongado y los dientes separados; ojos grandes rodeados de un círculo de placas óseas, cuello muy corto y cuatro aletas natatorias.

Formantes: *ikhthys* (gr.) [pez] + *saûros* (gr.) [lagarto]

Neologismo s. XIX. 1830

ictiosis

(Patología) Enfermedad cutánea caracterizada por una alteración en la capa córnea de la piel que da lugar a intensa descamación y formación de laminillas que se han comparado con las escamas de los peces.

Formantes: *ikhthys* (gr.) [pez] + *-o-sis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

idionfrenia

(Psiquiatría) Perversión particular de la mente.

Formantes: *ídios* (gr.) [propio, particular] + *phrén* (gr.) [mente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

idiopatía

(Patología) Enfermedad de origen primitivo o desconocido (no clasificable).

Formantes: *ídios* (gr.) [propio, particular] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Antiguo

ideosoma

(Biol. cel.) Centrosoma del espermatozoido junto con el aparato de Golgi y mitocondrias.

Formantes: *ídios* (gr.) [propio, particular] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

idiota

(Psiquiatría) Que padece de idiocia. Que carece de toda instrucción (éste es el valor antiguo y etimológico).

Formantes: *ídios* (gr.) [propio, particular] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

idiotipo

(Biol. cel.) Totalidad de los factores hereditarios, constituida por los genes del núcleo celular y los llamados genes extranucleares (que configuran unas formas características).

Formantes: *ídios* (gr.) [propio, particular] + *typos* (gr.) [golpe, marca, forma]

Antiguo

íleo

(Patología) Enfermedad aguda, producida por el retorcimiento de las asas intestinales u otras causas como una hernia estrangulada, una apendicitis, que origina oclusión intestinal. Con peritonitis provoca el cólico miserere.

Formantes: *eiléo* (gr.) [liar, retorcer (íleo)]

Antiguo

íleon

(Anat.) Tercera porción del intestino delgado de los mamíferos, que empieza donde acaba el yeyuno y termina en el ciego. (Que se retuerce).

Formantes: *eiléo* (gr.) [liar, retorcer (íleo)]

Antiguo

inotrópico

(Bioquím.) Relacionado con la fuerza de las contracciones musculares.

Formantes: *ino-* (gr.) [tendón] + *trópos* (gr.) [cambio, giro] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1903

iris

(Anat.) Disco membranoso del ojo de los vertebrados y cefalópodos, de color vario, en cuyo centro está la pupila. (Semeja a un halo).

Formantes: *îris* (gr.) [arco iris, halo, iris]

Antiguo

iritis

(Oftalmol.) Inflamación del iris del ojo.

Formantes: *îris* (gr.) [arco iris, halo, iris] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1818

isocoria

(Oftalmol.) Igualdad en el tamaño de ambas pupilas.

Formantes: *îsos* (gr.) [igual] + *kóre* (gr.) [muchacha, pupila] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

isogameto

(Biol.) Célula sexual que se copulará con otra de idénticos caracteres morfológicos.

Formantes: *îsos* (gr.) [igual] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

isogamia

(Biol.) Copulación de isogametos. Es rara porque aunque exista igualdad morfológica de gametos pueden existir diferencias fisiológicas.

Formantes: *îsos* (gr.) [igual] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

isomorfo

(General) Aplícase a los cuerpos de diferente composición química e igual forma cristalina, que pueden cristalizar asociados.

Formantes: *îsos* (gr.) [igual] + *morphé* (gr.) [forma]

Neologismo s. XIX. 1828

isótopo

(Química) Nucleido que tiene el mismo número atómico que otro, cualquiera que sea su número másico. Todos los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas.

Formantes: *îsos* (gr.) [igual] + *tópos* (gr.) [lugar]

Neologismo s. XX. , 1913

isquemia

(Patología) Disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de una parte del cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de la arteria o arterias aferentes a ella.

Formantes: *îskho* (gr.) [retener] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

isquion

(Anat.) Hueso que en los mamíferos adultos se une al ilion y al pubis para formar el hueso innominado, y constituye la parte posterior de este.

Formantes: *îskhíon* (gr.) [hueso de la cadera, isquion (ciática)]

Antiguo

istmo

(Anat.) Abertura entre la parte posterior de la boca y la faringe. Parte inferior y media del encéfalo, en la que se unen el cerebro y el cerebelo.

Formantes: *îsthmós* (gr.) [paso estrecho, istmo]

Antiguo (con cambio de significado)

jirapliega

(Farma.) (Desusado) Electuario purgante compuesto de acíbar, miel clarificada y otros ingredientes.

Formantes: *hierós* (gr.) [sagrado, sacro (aplicado al hueso)] + *pikrós* (gr.) [amargo, picante]

Antiguo

kilogramo

(General) Unidad métrica fundamental de masa (y peso) igual a la masa o peso de un cilindro de platino-iridio guardado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas cerca de París, y aproximadamente igual a la masa (o peso) de mil centímetros cúbicos de agua a la temperatura de su máxima densidad (cuatro grados centígrados).

Formantes: *khílioi* (gr.) [mil] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1797

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

laberinto

(Anat.) Parte del oído interno (con forma laberíntica).

Formantes: *labyrinthos* (gr.) [laberinto]

Antiguo

lamelibranquios

(Biol. anim.) Dícese del molusco marino o de agua dulce, que tiene simetría bilateral, región cefálica rudimentaria, branquias foliáceas y pie ventral en forma de hacha, y está provisto de una concha bivalva; como la almeja, el mejillón y la ostra.

Formantes: *lamella* (lat.) [laminilla] + *bránkhia* (gr.) [branquias (relacionado con *brónkhion*)]

Neologismo s. XIX. 1855

laparoscopia

(Instrumental med.) Examen de la cavidad abdominal mediante la introducción en ella del laparoscopio.

Formantes: *lapára* (gr.) [costado ventral] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1916

laparotomía

(Cirugía) Operación quirúrgica que consiste en abrir las paredes abdominales y el peritoneo.

Formantes: *lapára* (gr.) [costado ventral] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1878

laringe

(Anat.) Órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la mayoría de los vertebrados, que por un lado comunica con la faringe y por otro con la tráquea.

Formantes: *lárynx* (gr.) [laringe]

Antiguo

laringitis

(Patología) Inflamación de la laringe.

Formantes: *lárynx* (gr.) [laringe] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1834

laringología

(Patología) Parte de la patología, que estudia las enfermedades de la laringe.

Formantes: *lárynx* (gr.) [laringe] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

laringoscopia

(Instrumental med.) Exploración visual de la laringe y de partes inmediatas a ella.

Formantes: *lárynx* (gr.) [laringe] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

laringotomía

(Cirugía) Incisión que se hace en la laringe para extraer cuerpos extraños, extirpar tumores, pólipos, etc.

Formantes: *lárynx* (gr.) [laringe] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leiomioma

(Patología) Tumor uterino benigno que afecta a la fibra lisa.

Formantes: *leîos* (gr.) [liso, unido] + *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *-o-ma* 1 (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX

leiomiosarcoma

(Patología) Tumor maligno de la fibra lisa muscular, sus localizaciones más frecuentes son en el útero y el tubo digestivo.

Formantes: *leîos* (gr.) [liso, unido] + *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *sárx* (gr.) [carne] + *-o-ma* I (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lepidóptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos que tienen boca chupadora constituida por una trompa que se arrolla en espiral, y cuatro alas cubiertas de escamitas imbricadas. Tienen metamorfosis completas, y en el estado de larva reciben el nombre de oruga.

Formantes: *lepís* (gr.) [escama] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo s. XX. 1901

lepidosaurio

(Biol. anim.) Orden que comprende la mayoría de los reptiles actuales, casi todos ellos escamosos.

Formantes: *lepís* (gr.) [escama] + *saûros* (gr.) [lagarto]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lepra

(Patología) Enfermedad infecciosa crónica, caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos, sobre todo tubérculos, manchas, úlceras y anestias.

Formantes: *lépra* (gr.) [lepra]

Antiguo

leptofonía

(Patología) Debilidad de la voz.

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Antiguo

leptomeninge

(Anat.) En plural denota la piamadre y la aracnoide en conjunto (es decir las dos meninges finas)

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *mêninx* (gr.) [membrana, meninge]

Antiguo

leptopiélico

(Anat.) De pelvis estrecha.

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *pyelos* (gr.) [pila (modern. para pelvis)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leptorrino

(Biol. anim.) Dícese de los animales que tienen el pico o el hocico delgado y muy saliente.

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *rhís* (gr.) [nariz]

Antiguo

leptosomía

(Anat.) Tipo de constitución caracterizado por la delgadez del cuerpo.

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *sóma* (gr.) [cuerpo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

leptóteno

(Biol. cel.) En genética, estado de la meiosis en que en el núcleo aparecen filamentos cromosómicos delgados en número diploide.

Formantes: *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ton/-s* (gr.) + *tainía* (gr.) [cinta, banda] + *-ton/-s* (gr.)

Neologismo s. XX. 1912

letargo

(Psiquiatría) Síntoma de varias enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas, caracterizado por un estado de somnolencia profunda y prolongada.

Formantes: *léthargos* (gr.) [letargo]

Antiguo

leucemia

(Patología) Enfermedad caracterizada por el exceso permanente del número de leucocitos en la sangre y la hipertrofia y proliferación de uno o varios tejidos linfoides.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1855

leucina

(Bioquím.) Aminoácido alifático ramificado de color blanco.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1826

leucocitemia

(Patología) Leucemia.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de leucocito

leucocito

(Biol. cel.) Cada una de las células esferoidales, incoloras, con citoplasma viscoso, que se encuentran en la sangre y en la linfa.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1870

leucodermia

(Dermato.) Decoloración de la piel, acromía.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leucoencefalitis

(Patología) Proceso fatal alérgico desmielinizante del sistema nervioso central que ocurre en adultos jóvenes.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leucoma

(Oftalmol.) Manchita blanca en la córnea transparente del ojo, que corresponde a una opacidad de esta con pérdida de su sustancia.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *-ma* (gr.)

Antiguo

leucopenia

(Patología) Reducción del número de leucocitos en la sangre.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *penía* (gr.) [carencia, pobreza]

Neologismo s. XIX. 1898

leucoplaquia

(Patología) Enfermedad caracterizada por unas manchas blancas que aparecen en las mucosas bucal o lingual.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *plaque* (fr.) [placa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leucorragia

(Patología) Leucorrea profusa.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *-rragía* (gr.) [flujo violento]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

leucorrea

(Patología) Flujo blanquecino de las vías genitales femeninas.

Formantes: *leukós* (gr.) [blanco] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1797

licantropía

(Psiquiatría) Manía en que el enfermo se imagina estar transformado en lobo e imita los aullidos de este animal.

Formantes: *lykós* (gr.) [lobo] + *ánthropos* (gr.) [hombre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

licopodio

(Biol. veg.) Planta de la clase de las lycopodíneas, por lo común rastrera, de hojas simples, gruesas e imbricadas, que crece ordinariamente en lugares húmedos y sombríos.

Formantes: *lykós* (gr.) [lobo] + *pod-* (gr.) [pie] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lientería

(Patología) Diarrea de alimentos no digeridos.

Formantes: *leîos* (gr.) [liso, unido] + *énteron* (gr.) [intestino] + *-ia* (gr.)

Antiguo

limnología

(Biol.) Estudio científico de los lagos y lagunas. Por ext., biología de las aguas dulces, en general, y estudio de los factores no bióticos de ellas.

Formantes: *límne* (gr.) [laguna, pantano] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1888

linfa

(Fisiol.) Parte del plasma sanguíneo, que atraviesa las paredes de los vasos capilares, se difunde por los intersticios de los tejidos y, después de cargarse de sustancias producidas por la actividad de las células, entra en los vasos linfáticos.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa]

Antiguo. Se relaciona con griego 'nymphá'.

linfangiectasia

(Patología) Dilatación de los vasos linfáticos.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa] + *angéion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

linfangitis

(Patología) Inflamación de los vasos linfáticos.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa] + *angéion* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

linfocito

(Biol. cel.) Célula linfática, variedad de leucocito.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1890

linfodermia

(Patología) Afección de los vasos linfáticos de la piel.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

linfoma

(Patología) Tumor del tejido linfático o linfoide.

Formantes: *lymphá* (lat.) [linfa] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1867

lipemanía

(Psiquiatría) Melancolía, monomanía caracterizada por la tristeza.

Formantes: *lype* (gr.) [tristeza] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lípido

(Bioquím.) Cualquiera de ciertos compuestos orgánicos, en especial ésteres de ácidos grasos de cadena larga, solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua. Se agrupan en dos grandes familias; una de ésteres de ácidos grasos con alcoholes, generalmente glicerol (pero no exclusivamente); otra de derivados isoprenoides (por ejemplo, los esteroides, las vitaminas liposolubles, los aceites esenciales de las plantas, el caucho).

Formantes: *lípos* (gr.) [grasa] + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XX. 1912

lipodistrofia

(Patología) Trastorno en el metabolismo de las grasas.

Formantes: *lípos* (gr.) [grasa] + *dys-* (gr.) [dificultad] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lipoide

(Bioquím.) Substancia semejante a las grasas. Lípido complejo cuya molécula contiene fósforo y nitrógeno.

Formantes: *lípos* (gr.) [grasa] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XIX. 1876

lipoma

(Patología) Tumor formado de tejido adiposo.

Formantes: *lípos* (gr.) [grasa] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1830

liposoma

(Farma.) Vesícula compuesta de dos o más capas de fosfolípido que se usa como vehículo para introducir fármacos en el cuerpo.

Formantes: *lípos* (gr.) [grasa] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XX. 1968

lipotimia

(Patología) Pérdida súbita y pasajera del sentido y del movimiento.

Formantes: *lipo-* (gr.) [abandonar] + *thymós* (gr.) [voluntad] + *-ia* (gr.)

Antiguo

lisar

(Bioquím.) Descomponer por lisis.

Formantes: *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XX. 1924

lisina

(Bioquím.) Aminoácido esencial. Anicuerpo u otra substancia, p. ej. toxina, capaz de lisar células en condiciones adecuadas, como hemolisinas, bacteriolisinas, etc.

Formantes: *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.) + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1892

lisis

(Patología) Terminación lenta y favorable de una enfermedad. Destrucción o disolución de células o bacterias por las lisinas.

Formantes: *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Antiguo

lisosoma

(Biol. cel.) Organoide celular muy rico en enzimas hidrolíticas capaz de lisar la mayor parte de los constituyentes celulares y de los elementos ingeridos por la célula.

Formantes: *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.) + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XX. 1955

lisozima

(Bioquím.) Enzima lítica existente en las lágrimas, moco nasal y en la mayoría de los tejidos y secreciones. (Término de Fleming.)

Formantes: *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.) + *zymé* (gr.) [levadura]

Neologismo s. XX. 1922

litiasis

(Patología) Formación de cálculos en las vías urinarias o en la vesícula biliar.

Formantes: *líthos* (gr.) [piedra] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

litotomía

(Cirugía) Operación de la talla para extraer cálculos de la vejiga.

Formantes: *líthos* (gr.) [piedra] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1721

litotricia

(Cirugía) Operación de pulverizar o desmenuzar, dentro de las vías urinarias, el riñón o la vesícula biliar, las piedras o cálculos que allí haya, a fin de que puedan salir por la uretra o las vías biliares según el caso.

Formantes: *líthos* (gr.) [piedra] + *triturare* (lat.) [triturar] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Cf. litotripsia

litotripsia

(Cirugía) Litotricia

Formantes: *líthos* (gr.) [piedra] + *tríbo* (gr.) [frotar] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1834

litro

(General) Unidad de capacidad del sistema métrico decimal, que equivale al contenido de un decímetro cúbico.

Formantes: *lítra* (gr.) [medida de capacidad]

Antiguo

lobectomía

(Cirugía) Ablación quirúrgica de un lóbulo (del pulmón, cerebro, etc.).

Formantes: *lobós* (gr.) [lóbulo] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1911

lobo

(Anat.) Lóbulo.

Formantes: *lobós* (gr.) [lóbulo]

Antiguo

lóbulo

(Anat.) Porción redondeada y saliente de un órgano cualquiera. Los lóbulos del pulmón, del hígado, del cerebro.

Formantes: *lobós* (gr.) [lóbulo]

Medieval

lofobranquio

(Biol. anim.) Dícese de peces teleósteos que tienen las branquias en forma de penacho; como el caballo marino.

Formantes: *lóphos* (gr.) [cresta, penacho] + *bránkhia* (gr.) [branquias (relacionado con *brónkhion*)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

lordosis

(Patología) Corcova de la columna con prominencia anterior.

Formantes: *lordós* (gr.) [curvado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

lumbago

(Patología) Neuralgia o reumatismo de los lomos, mialgia lumbar.

Formantes: *lumbus* (lat.) [lomos, zona lumbar] + *-ago* (lat.)

Antiguo

lumbodinia

(Patología) Lumbago, dolor en la región lumbar.

Formantes: *lumbus* (lat.) [lomos, zona lumbar] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 20/03/02

macrocéfalo

(Biol. anim.) Se dice del animal que tiene la cabeza demasiado grande, con relación al cuerpo, o con relación a la especie a que pertenece.

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

macrófago

(Biol. cel.) Célula fagocitaria perteneciente al sistema reticuloendotelial. (Es de gran tamaño.)

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo s. XIX. 1890

macroglobulina

(Bioquím.) Globulina de peso molecular superior a 400.000 que posee una constante de sedimentación de 19S en la ultracentrifugación.

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *globus* (lat.) [globo] + *-ul-us/a* (lat.) [pequeño] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. , 1952

macroglosia

(Patología) Hipertrofia o aumento de volumen de la lengua.

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *glôtta* (gr.) [lengua] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

macromelia

(Patología) Desarrollo o tamaño excesivo de uno o más miembros.

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *mélos* (gr.) [miembro] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

macrospora

(Biol. veg.) Espora femenina de ciertos helechos. (de gran tamaño)

Formantes: *makrós* (gr.) [grande] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

magdaleón

(Farma.) Rollito largo y delgado que se hace de un emplasto.

Formantes: *magdaliá* (gr.) [masa pastosa]

Antiguo

malacia

(Patología) Rablandecimiento anormal. Perversión del apetito caracterizada por el deseo de manjares especiados y de sabor fuerte.

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

malacología

(Biol. anim.) Parte de la zoología, que trata de los moluscos.

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1836

malacopatía

(Patología) Enfermedad por reblandecimiento.

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

malacoplaquia

(Dermato.) Formación de placas blandas o fungosidades en la mucosa.

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *plaque* (fr.) [placa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

malacopterigio

(Biol. anim.) Dícese de los peces teleósteos que tienen todas sus aletas provistas de radios blandos, flexibles y articulados; como el salmón, el barbo y el rodaballo.

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

malacostráceo

(Biol. anim.) Crustáceos superiores con cuerpo formado por veinte segmentos. (Crustáceos de concha blanda)

Formantes: *malakós* (gr.) [blando] + *óstrakon* (gr.) [concha]

Antiguo. Ya en Aristóteles, s. IV a.C., para hablar de crustáceos

mamografía

(Instrumental med.) Radiografía de mama en película de grano fino, capaz de obtener imágenes de tejidos blandos con gran precisión.

Formantes: *mamma* (lat.) [mama] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1937

manía

(Psiquiatría) Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor.

Formantes: *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Antiguo

manicomio

(Psiquiatría) Hospital para el cuidado de locos.

Formantes: *man-* (gr.) [locura] + *koméō* (gr.) [cuidar]

Medieval

marasmo

(Patología) Extremado enflaquecimiento del cuerpo humano.

Formantes: *marasmós* (gr.) [consunción, agotamiento]

Antiguo

masetero

(Anat.) Dícese del músculo que sirve para elevar la mandíbula inferior de los vertebrados y masticar.

Formantes: *masa-* (gr.) [masticar] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

mastectomía

(Cirugía) Ablación de la mama o de una porción de la glándula mamaria.

Formantes: *mastós* (gr.) [mama] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

mastitis

(Patología) Inflamación de la mama.

Formantes: *mastós* (gr.) [mama] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1842

mastoides

(Anat.) De forma de mama. Dícese de la apófisis del hueso temporal de los mamíferos, situada detrás y debajo de la oreja.

Formantes: *mastós* (gr.) [mama] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

mastología

(Patología) Tratado de la mama, sus funciones y sus enfermedades.

Formantes: *mastós* (gr.) [mama] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

meconio

(Farma.) Excremento de los niños recién nacidos, alhorre. Jugo que se saca de las cabezas de las adormideras.

Formantes: *mekónion* (gr.) [meconio, jugo de adormidera]

Antiguo

megacolon

(Patología) Tamaño anormalmente grande del colon.

Formantes: *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *kólon* (gr.) [colon]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

megaloblasto

(Biol. cel.) Hematíe nucleado gigante.

Formantes: *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo s. XIX. 1899

megalocito

(Biol. cel.) Glóbulo rojo no nucleado gigante.

Formantes: *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

megalomanía

(Psiquiatría) Manía o delirio de grandezas.

Formantes: *mégas* (gr.) [grande (en medidas = millón)] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

meiosis, meiosis

(Biol. cel.) Proceso de reducción cromosómica por el que las células gonadales destinadas a la reproducción de los dos sexos reducen a la mitad su dotación cromosómica a fin de que la célula hija tenga la dotación normal.

Formantes: *meíon* (gr.) [menor] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Neologismo s. XIX. 1890

meiosis

(Biol. cel.) Proceso celular que resulta en que el número de cromosomas en células con gametos se reduce a la mitad, cada par de cromosomas homólogos pasa a cada célula hija.

Formantes: *meíon* (gr.) [menor] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

melancolía

(Psiquiatría) Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre el que la padece gusto ni diversión en ninguna cosa, asociada antiguamente al exceso de bilis negra o atrabilis.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *kholé* (gr.) [bilis] + *-ia* (gr.)

Antiguo

melanina

(Bioquím.) Pigmento de color negro que existe en forma de gránulos en el protoplasma de células de los vertebrados y al cual deben su coloración especial la piel, los pelos, etc.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1843

melanocito

(Biol. cel.) Célula pigmentada; cromatóforo. Leucocito cargado de gránulos de melanina.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1890

melanóforo

(Biol. cel.) Célula que contiene melanina.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Antiguo (con cambio de significado). 1903

melanoma

(Patología) Nombre genérico de los tumores melánicos o pigmentados.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *-o-ma* I (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1830

melanosis

(Patología) Alteración de los tejidos orgánicos, caracterizada por el color oscuro que presentan.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *-o-sis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo (con cambio de significado). 1829

melanuria

(Patología) Enfermedad que se manifiesta principalmente por el color negro de la orina.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

melená

(Patología) Fenómeno morboso que consiste en arrojar sangre negra por cámaras, bien sola o mezclada con excrementos, y como consecuencia de una hemorragia del estómago, de los intestinos o de otros órganos.

Formantes: *mélas* (gr.) [negro]

Antiguo

meloterapia

(Medicina) Curación a través de la música.

Formantes: *mélos* (gr.) [miembro] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

menarquía

(Fisiol.) Establecimiento o comienzo de la menstruación.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *arkhé* (gr.) [comienzo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900

meninge

(Anat.) Cada una de las membranas de naturaleza conjuntiva que envuelven el encéfalo y la medula espinal.

Formantes: *mêninx* (gr.) [membrana, meninge]

Antiguo

meningitis

(Patología) Inflamación de las meninges.

Formantes: *mêninx* (gr.) [membrana, meninge] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1828

meningocele

(Patología) Hernia meníngea.

Formantes: *mêninx* (gr.) [membrana, meninge] + *kéle* (gr.) [hernia, tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

meningococo

(Microbiol.) Microorganismo, en forma de diplococo, que es causa de diversas enfermedades y principalmente de una forma de meningitis llamada cerebroespinal epidémica.

Formantes: *mêninx* (gr.) [membrana, meninge] + *kókkos* (gr.) [grano (modern. se usa para las bacterias redondeadas)]

Neologismo s. XIX. 1893

menisco

(Anat.) Cartílago de forma semilunar y de espesor menguante de la periferia al centro; forma parte de la articulación de la rodilla.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *-iskos* (gr.) [pequeño]

Antiguo (con cambio de significado). 1693

menispermácea

(Biol. veg.) Dícese de arbustos angiospermos dicotiledóneos, sarmentosos, flexibles, con hojas alternas, simples o compuestas, y provistas de rejoncitos en el ápice; flores pequeñas, por lo común en racimo; frutos capsulares, abayados y raras veces drupáceos, y semillas de albumen pequeño, nulo, y carnoso, en forma de luna.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *-aceus* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

menopausia

(Fisiol.) Interrupción natural de la menstruación de la mujer, aproximadamente entre los cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *paúo* (gr.) [cesar] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

menorragia

(Patología) Hemorragia de la matriz durante el período menstrual, o sea menstruación excesiva.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *-rragía* (gr.) [flujo violento]

Neologismo s. XVIII. 1784

menostasia

(Patología) Retención de la menstruación en la mujer, por obstáculo mecánico de su salida.

Formantes: *mén* (gr.) [mes, luna (*émmena* menstruaciones)] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

merogamia

(Biol.) Variación de isogamia en la que sólo los individuos de talla menor son capaces de conjugarse; existe, pues, un esbozo de diferenciación gamética.

Formantes: *méros* (gr.) [parte] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

mesencéfalo

(Anat.) Parte media de las tres primeras divisiones del cerebro de los vertebrados en su fase de desarrollo.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo s. XIX. 1846

mesenterio

(Anat.) Repliegue del peritoneo, formado principalmente por tejido conjuntivo que une el estómago y el intestino con las paredes abdominales (es decir, está en medio).

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *énteron* (gr.) [intestino]

Antiguo

mesoblasto

(Biol. cel.) Mesodermo.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

mesocarpio

(Biol. veg.) Capa media de las tres que forman el pericarpio de los frutos; como la parte carnosa del melocotón.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Neologismo s. XIX. 1849

mesodermo

(Biol. cel.) La capa u hoja media de las tres en que se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la segmentación.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Neologismo s. XIX. 1873

mesófilo 1

(Biol. veg.) Conjunto de tejidos que se hallan entre ambas epidermis de la hoja y entre los nervios de la misma.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1839

mesófilo 2

(Biol.) Dícese de los organismos que se desarrollan a temperatura y humedad medias.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *phílos* (gr.) [amigo]

Antiguo

mesogastrio

(Anat.) Pliegue del peritoneo que conecta el estómago con la pared dorsal de la cavidad abdominal.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

mesotelio

(Anat.) Mesoderma que tapiza el celoma; es una variedad del endotelio que recubre las cavidades serosas como pleura, pericardio y peritoneo.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)]

Neologismo s. XIX. 1886

mesoterapia

(Terapéutica) Tratamiento de las enfermedades mediante múltiples inyecciones intradérmicas, de pequeñas dosis de distintos medicamentos, practicadas en la región afecta.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

mesotórax

(Anat.) Parte media del pecho.

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XIX. 1826

mesotrofia

(Biol.) Propiedad de las aguas de lagos con poca transparencia y escasa profundidad, que no son ni oligotróficos ni eutróficos. (Que son medias en cuanto a la cantidad de nutrientes).

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1940

mesozoico

(Biol.) Se aplica a los períodos geológicos triásico, jurásico y cretácico. (Época intermedia en cuanto al tipo de animales, frente a la paleozoica y cenozoica).

Formantes: *mésos* (gr.) [medio] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1840

metabolismo

(Fisiol.) Conjunto de reacciones anabólicas (biosíntesis), reacciones catabólicas (degradación) y reacciones anfibólicas (que valen tanto para lo uno como para lo otro, dependiendo del estado fisiológico de la célula). ('metabolé' en gr. = 'cambio'.)

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *bol-* (gr.) [lanzamiento, proyección] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

metacarpo

(Anat.) Conjunto de huesos largos que articulan con el carpo por un lado y con las falanges por el otro. (Después del carpo.)

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Antiguo

metalimnion

(Biol.) Capa de agua de un lago entre el epilimnion y el hipolimnion.

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *límne* (gr.) [laguna, pantano] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

metaloterapia

(Terapéutica) Aplicación terapéutica externa de los metales.

Formantes: *métallon* (gr.) [mina, mineral] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

metamorfosis

(Biol.) Transformación, cambio. En zoología cambio que experimentan algunos animales con importantes variaciones en su forma.

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *morphé* (gr.) [forma] + *-o-sis* 2 (gr.) [proceso. situación]

Antiguo

metástasis

(Patología) Reproducción de un padecimientos en órganos distintos de aquel en que se presentó en principio. (Que se sitúa después.)

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1663

metatarso

(Anat.) Conjunto de huesos largos que forman parte de las extremidades posteriores de los batracios, reptiles y mamíferos, y que por un lado están articulados con el tarso y por el otro con las falanges de los dedos del pie.

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *tarsós* (gr.) [cañizo, (en anatomía tarso)]

Antiguo

metatórax

(Biol. anim.) Parte del tórax de los insectos situada entre el mesotórax y el abdomen.

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XIX. 1816

metazoo

(Biol. anim.) Dícese de los animales cuyo cuerpo está constituido por muchísimas células diferenciadas y agrupadas en forma de tejidos, órganos y aparatos; como los vertebrados, los moluscos y los gusanos.

Formantes: *metá* (gr.) [después de, más allá de, sucesión] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal]

Neologismo s. XIX. 1884

metritis

(Patología) Inflamación de la matriz.

Formantes: *métra* (gr.) [matriz] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

metro

(General) Medida. Instrumento de medida.

Formantes: *métron* (gr.) [medida]

Antiguo

metrorragia

(Patología) Hemorragia de la matriz, fuera del período menstrual.

Formantes: *métra* (gr.) [matriz] + *-rragía* (gr.) [flujo violento]

Neologismo s. XIX. 1879

meiosis

Véase **meiosis**.

mialgia

(Patología) Dolor muscular, miodinia.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

miastenia

(Patología) Astenia muscular.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *a-/an-* (gr.) [negación] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1856

micología

(Biol. veg.) Ciencia que trata de los hongos.

Formantes: *mykes* (gr.) [hongo] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1936

micosis

(Patología) Infección producida por ciertos hongos en alguna parte del organismo.

Formantes: *mykes* (gr.) [hongo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1876

micra

(General) Medida de longitud: es la milésima parte del milímetro.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño]

Antiguo (con cambio de significado)

microbio

(Microbiol.) Nombre genérico que designa los seres organizados sólo visibles al microscopio, como bacterias, infusorios, levaduras, etc.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *bíos* (gr.) [vida]

Neologismo s. XIX. 1881

microbiología

(Microbiol.) Estudio de los microbios.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *bíos* (gr.) [vida] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1888.

micrófito

(Biol. veg.) Microbio de naturaleza vegetal.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

micromelia

(Patología) Miembros anormalmente pequeños.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *mélos* (gr.) [miembro] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

micrópilo

(Biol. veg.) Orificio, único o múltiple, que existe en la cubierta del óvulo de algunos animales, como insectos y peces, por el cual penetra el espermatozoide. Orificio que perfora las membranas envolventes de la nuececilla, por el cual penetra en el óvulo vegetal el elemento masculino que ha de unirse con la oosfera en el momento de la fecundación.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *pyle* (gr.) [puerta (píloro)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

microscopio

Instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos extremadamente diminutos. La combinación de sus lentes hace que lo que se mira aparezca con dimensiones extraordinariamente aumentadas.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente]

Neologismo s. XVII. 1654

microtomo

(Instrumental med.) Instrumento que sirve para cortar los objetos que se han de observar con el microscopio.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *tomé* (gr.) [corte]

Neologismo s. XIX. 1856

microtrombosis

(Patología) Presencia de varios pequeños trombos en los capilares de varios órganos.

Formantes: *mikrós* (gr.) [pequeño] + *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

midriasis

(Oftalmol.) Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris.

Formantes: *mydríasis* (gr.) [enfermedad de la pupila] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

mielina

(Bioquím.) Lipoproteína que constituye la vaina de las fibras nerviosas.

Formantes: *myelos* (gr.) [médula] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1873

mielitis

(Patología) Inflamación de la medula espinal.

Formantes: *myelos* (gr.) [médula] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1835

mieloma

(Patología) Proliferación de células de la medula ósea productoras de proteínas de diversa naturaleza.

Formantes: *myelos* (gr.) [médula] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1857

mielopatía

(Patología) Término general para las enfermedades de la médula ósea.

Formantes: *myelos* (gr.) [médula] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1891

miocardio

(Anat.) Parte musculosa del corazón de los vertebrados, situada entre el pericardio y el endocardio.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Neologismo s. XIX. 1879

miocarditis

(Patología) Inflamación del miocardio.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1866

miodinia

(Patología) Dolor de los músculos.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

miografía

(Anat.) Parte de la anatomía, que tiene por objeto la descripción de los músculos.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

miolema

(Anat.) Membrana fina que envuelve cada fibra muscular, sarcolema.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

miología

(Anat.) Parte de la anatomía descriptiva que estudia los músculos.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1649

mioma

(Patología) Tumor formado por elementos musculares.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1875

miomalacia

(Patología) Reblandecimiento patológico de los músculos.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

miometri

(Anat.) Túnica muscular del útero.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *métra* (gr.) [matriz] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XIX

mionema

(Anat.) Fibra muscular.

Formantes: *mys/myo-* (gr.) [ratón, músculo] + *nêma* (gr.) [hilo]**miopía**

(Oftalmol.) Defecto de la visión consistente en que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a cierta distancia del ojo forman foco en un punto anterior a la retina. (Los miopes para ver mejor cierran un poco el ojo.)

Formantes: *myo* (gr.) [guiñar, cerrar el ojo] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Antiguo

miosis

(Oftalmol.) Contracción permanente de la pupila del ojo (que asemeja a guiñar).

Formantes: *myo* (gr.) [guiñar, cerrar el ojo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1819

miriámetro

(General) Medida de longitud, equivalente a diez mil metros.

Formantes: *myríoi* (gr.) [diez mil] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

miriópodo, miriápodo

(Biol. anim.) Dícese de animales artrópodos terrestres, con respiración traqueal, dos antenas y cuerpo largo y dividido en numerosos anillos, cada uno de los cuales lleva uno o dos pares de patas; como el ciempiés.

Formantes: *myríoi* (gr.) [diez mil] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo

misanropía

(Psiquiatría) Persona que, por su humor tétrico, manifiesta aversión al trato humano.

Formantes: *mîsos* (gr.) [odio] + *ánthros* (gr.) [hombre] + *-ia* (gr.)

Antiguo

misoginia

(Psiquiatría) Aversión u odio a las mujeres.

Formantes: *mîsos* (gr.) [odio] + *gyné* (gr.) [mujer] + *-ia* (gr.)

Antiguo

mitocondria

(Biol. cel.) Orgánulo de forma esférica y alargada en el que se desarrolla el proceso de la respiración celular, presente en el citoplasma de las células eucariotas.

Formantes: *mítos* (gr.) [hilo (tejer)] + *khóndros* (gr.) [cartílago] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1901

mitosis

(Biol. cel.) Modalidad de la división de la célula: separación ordenada de los cromosomas, duplicados previamente, para formar dos núcleos hijos.

Formantes: *mítos* (gr.) [hilo (tejer)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1887

mitridatismo

(Farma.) Resistencia a los efectos de un veneno adquirida mediante la administración prolongada y progresiva del mismo, empezando por dosis inocuas.

Formantes: *Mithridátes* (gr.) [Mitrídates, rey del Ponto, s. I a.C., inmune al veneno] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

mixedema

(Patología) Edema producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel, y a veces en los órganos internos, a consecuencia del mal funcionamiento de la glándula tiroidea.

Formantes: *myk-* (gr.) [nariz, morro (moco)] + *oídos* (gr.) [hinchazón] + *-e-ma* (gr.) [enfermedad]

Neologismo s. XIX. 1877

mixoma

(Patología) Tumor de los tejidos mucosos.

Formantes: *myk-* (gr.) [nariz, morro (moco)] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1870

monocito

(Biol. cel.) De una sola célula.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XX. 1913

monocotiledón

(Biol. veg.) De un solo cotiledón.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *kótylos* (gr.) [cótulo, (cavidad)] + *-don* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1727

monocromo

(General) De un solo color.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *khros* (gr.) [color] + *-ma* (gr.)

Antiguo

monodérmico

(Biol. cel.) Formado de una sola capa celular.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

monófilo

(Biol. veg.) Dícese de los órganos de las plantas que constan de una sola hojuela o de varias soldadas entre sí.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Antiguo. Ya en Teofrasto, s. IV a.C.

monomanía

(Psiquiatría) Locura o delirio parcial sobre una sola idea o un solo orden de ideas.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1823

monopétalo

(Biol. veg.) De un solo pétalo. Dícese de las flores o de sus corolas.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *pétalon* (gr.) [hoja]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

monoploide

(Biol. cel.) Haploide. Que tiene el número de cromosomas del haploide.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1928, a partir de 'diploide' y 'haploide'

monopterigio

(Biol. anim.) Dícese de los peces con una sola aleta.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

monorquidia

(Patología) Existencia de un solo testículo en el escroto.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *órkhis* (gr.) [testículo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

monosépalo

(Biol. veg.) De un solo sépalo. Dícese de las flores o de sus cálices.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *separ* (lat.) [separado]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

monospermo

(Biol. veg.) Aplícase al fruto que solo contiene una semilla.

Formantes: *mónos* (gr.) [único] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

morfina

(Farma.) Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en prismas rectos e incoloros; se extrae del opio, y sus sales, en dosis pequeñas, se emplean en medicina como medicamento soporífero y anestésico.

Formantes: *Morfeo* (gr.) [divinidad del sueño] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1828

morfínomanía

(Psiquiatría) Uso indebido y persistente de la morfina o del opio.

Formantes: *Morfeo* (gr.) [divinidad del sueño] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de morfina.

morfogénesis

(Biol.) La formación y diferenciación de tejidos y órganos.

Formantes: *morphé* (gr.) [forma] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890.

morfología

(General) Parte de la biología que estudia la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimenta.

Formantes: *morphé* (gr.) [forma] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

nanocéfalo

(Biol. anim.) Microcéfalo.

Formantes: *nános* (gr.) [enano] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

nanogramo

(General) Milmillonésima parte del gramo.

Formantes: *nános* (gr.) [enano] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XX. 1951

nanómetro

(General) Medida de longitud; es la milmillonésima parte del metro.

Formantes: *nános* (gr.) [enano] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XX. 1963

narcolepsia

(Psiquiatría) Estado morboso caracterizado por accesos recidivantes de sueño profundo; sueño paroxismal.

Formantes: *nárke* (gr.) [embotamiento, sopor] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1880

narcosis

(Patología) Producción del narcotismo; modorra, embotamiento de la sensibilidad.

Formantes: *nárke* (gr.) [embotamiento, sopor] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

narcótico

(Farma.) Dícese de las sustancias que producen sopor, relajación muscular y embotamiento de la sensibilidad; como el cloroformo, el opio, la belladona.

Formantes: *nárke* (gr.) [embotamiento, sopor] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

necrofilia

(Psiquiatría) Perversión sexual de quien trata de obtener el placer erótico con cadáveres.

Formantes: *nékron* (gr.) [cadáver] + *phílos* (gr.) [amigo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1892

necropsia

(Instrumental med.) Autopsia o examen de los cadáveres.

Formantes: *nékron* (gr.) [cadáver] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1856

necrosis

(Patología) Mortificación o gangrena de los tejidos del organismo. Se dice principalmente hablando del tejido óseo.

Formantes: *nékron* (gr.) [cadáver] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

nefrítico

(Anat.) Renal, perteneciente o relativo a los riñones.

Formantes: *nephrós* (gr.) [riñón] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

nefritis

(Patología) Inflamación de los riñones.

Formantes: *nephrós* (gr.) [riñón] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

nefropatía

(Patología) Estado anormal del riñón, especialmente la asociada con otros procesos patológicos.

Formantes: *nephrós* (gr.) [riñón] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900.

nefrosis

(Patología) Enfermedad degenerativa del riñón.

Formantes: *nephrós* (gr.) [riñón] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1916

nematelminto

(Biol. anim.) Dícese de gusanos de cuerpo fusiforme o cilíndrico y no segmentado, desprovistos de apéndices locomotores y con tegumentos impregnados de quitina, que en su mayoría son parásitos de otros animales; como la lombriz intestinal.

Formantes: *nêma* (gr.) [hilo] + *hélmins* (gr.) [gusano intestinal]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

nematócero

(Biol. anim.) Dícese de los insectos dípteros de cuerpo esbelto, alas estrechas y largas, patas delgadas y antenas largas.

Formantes: *nêma* (gr.) [hilo] + *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

nematodo

(Biol. anim.) Dícese de los nematelmintos que tienen aparato digestivo, el cual consiste en un tubo recto que se extiende a lo largo del cuerpo, entre la boca y el ano.

Formantes: *nêma* (gr.) [hilo] + *-odes* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo (con cambio de significado). 1865

neocito

(Biol. cel.) Forma no adulta del leucocito.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neocórtex

(Biol. cel.) Parte mayor de la corteza cerebral, filogenéticamente más reciente.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *cortex* (lat.) [corteza]

Neologismo s. XX. 1909

neoencéfalo

(Biol. cel.) En la filogenia del encéfalo parte de éste de formación más reciente.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neogénesis

(Fisiol.) Regeneración de los tejidos o células.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

neoplasia

(Patología) Formación, en alguna parte del cuerpo, de un tejido (nuevo) cuyos elementos sustituyen a los de los tejidos normales. Se usa principalmente refiriéndose a los tumores cancerosos.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1890

neotenia

(Biol.) Fenómeno por el cual en determinados seres vivos se conservan caracteres larvarios o juveniles después de haberse alcanzado el estado adulto.

Formantes: *néos* (gr.) [nuevo] + *tainía* (gr.) [cinta, banda]

Neologismo s. XX. 1901

neumoconiosis

(Patología) Género de enfermedades crónicas producidas por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de diversas sustancias minerales, como el carbón, sílice, hierro y calcio.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *kónis* (gr.) [polvo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1881

neumogástrico

(Anat.) Nervio que forma el décimo par craneal, llamado también vago (que afecta al pulmón y estómago.)

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *gastr-* (gr.) [vientre, barriga] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neumología

(Terapéutica) Estudio o tratado de las enfermedades de los pulmones o de las vías respiratorias en general.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neumonía

(Patología) Inflamcación del tejido pulmonar. Pulmonía.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Antiguo

neumónico

(Anat.) Perteneciente o relativo al pulmón.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

neumotórax

(Patología) Enfermedad producida por la entrada del aire exterior o del aire pulmonar en la cavidad de la pleura.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XIX. 1821

neuralgia

(Patología) Dolor continuo a lo largo de un nervio y de sus ramificaciones, por lo común sin fenómenos inflamatorios.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1834

neurastenia

(Psiquiatría) Conjunto de estados nerviosos, mal definidos, caracterizados por síntomas muy diversos, entre los que son constantes la tristeza, el cansancio, el temor y la emotividad.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *a-/an-* (gr.) [negación] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1856

neurita

(Anat.) Prolongación filiforme que arranca de una célula nerviosa y, después de dar ramas laterales en número variable, termina generalmente formando una ramificación más o menos abundante

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neuritis

(Patología) Inflamación de un nervio y de sus ramificaciones, generalmente acompañada de neuralgia, atrofia muscular y otros fenómenos patológicos.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1840

neurobiología

(Biol.) Biología del sistema nervioso.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *bíos* (gr.) [vida] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1906

neurocirugía

(Cirugía) Cirugía del sistema nervioso.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *kheîr* (gr.) [mano] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1904

neuroendocrino

(Fisiol.) Perteneiente o relativo a las influencias nerviosas y endocrinas, y en particular a la interacción entre los sistemas nervioso y endocrino.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *endo* (gr.) [dentro] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-nos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1922

neuroendocrinología

(Medicina) Ciencia que estudia las relaciones entre el sistema nervioso y las glándulas endocrinas.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *endo* (gr.) [dentro] + *kri-* (gr.) [juzgar, separar, segregar] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1922

neuroglia

(Anat.) Conjunto de células provistas de largas prolongaciones ramificadas, que están situadas entre las células y fibras nerviosas.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *glía* (gr.) [cola]

Neologismo s. XIX. 1873

neuroléptico

(Farma.) Tranquilizante potente para tratamiento de psicosis que bloquea la recepción de la dopamina

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1958.

neurología

(Anat.) Tratado del sistema nervioso, en su doble aspecto morfológico y fisiológico.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1681

neuroma

(Patología) Tumor más o menos voluminoso, circunscrito y acompañado de intenso dolor, que se forma en el espesor del tejido de los nervios.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1847

neurona

(Anat.) Célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de forma variable y provisto de diversas prolongaciones, una de las cuales, de aspecto filiforme y más larga que las demás, es la neurita.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)]

Neologismo s. XIX. 1891, a través del fr.

neurosis

(Psiquiatría) Conjunto de enfermedades cuyos síntomas indican un trastorno del sistema nervioso, sin que el examen anatómico descubra lesiones en dicho sistema.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XVIII. 1784

neurotomía

(Cirugía) Disección de un nervio.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Antiguo

neurótomo

(Instrumental med.) Instrumento de dos cortes, largo y estrecho, que principalmente se usa para disecar los nervios.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *tomé* (gr.) [corte]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

neurulación

(Biol. cel.) Neurulación primaria: Entre 2ª y 3ª semanas, en el ectodermo se diferencia el neuroectodermo y da origen al neuroeje, formando el tubo neural.

Neurulación secundaria: La que tiene lugar un vez formado el tubo neural.

Formantes: *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-tio* (lat.)

Neologismo s. XX

nistagmo

(Oftalmol.) Oscilación espasmódica del globo ocular alrededor de su eje horizontal o de su eje vertical.

Formantes: *nystazo* (gr.) [adormecerse, dar una cabezada] + *-mos* (gr.)

Antiguo

nitrógeno

(Química) Metaloide gaseoso, incoloro, transparente, insípido e inodoro, que no sirve para la respiración ni para la combustión, y que constituye aproximadamente las cuatro quintas partes del aire atmosférico. Es elemento fundamental en la composición de los seres vivos.

Formantes: *níttron* (gr.) [nitro, nitrato potásico] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XVIII. 1794

noma

(Dermato.) Gangrena de la boca y de la cara.

Formantes: *nómos* (gr.) [ley (pasto)]

Antiguo. A partir del significado de “pasto” porque come, corroe

nosocomio

(Terapéutica) Hospital (que cuida) de enfermos.

Formantes: *nósos* (gr.) [enfermedad] + *koméo* (gr.) [cuidar]

Medieval

nosogenia

(Patología) Origen y desarrollo de las enfermedades.

Formantes: *nósos* (gr.) [enfermedad] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

nosografía

(Patología) Parte de la nosología que trata de la clasificación y descripción de las enfermedades.

Formantes: *nósos* (gr.) [enfermedad] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

nosología

(Terapéutica) Parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades.

Formantes: *nósos* (gr.) [enfermedad] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1721

notocordio

(Anat.) Cordón celular macizo dispuesto a lo largo del cuerpo de los animales cordados, debajo de la medula espinal, a la que sirve de sostén

Formantes: *nôton* (gr.) [espalda] + *khordé* (gr.) [cuerda de tripa]

Neologismo s. XIX. 1848

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

óbolo

(Farma.) Medio escrúpulo, o sea 12 granos.

Formantes: *obolós* (gr.) [óbolo (moneda y medida de peso)]

Antiguo

ocena

(Patología) Fetidez patológica de la membrana pituitaria.

Formantes: *osmé* (gr.) [olor (oler)]

Antiguo

ocre

(General) Color de cualquier mineral terroso de color amarillo.

Formantes: *okhrós* (gr.) [pálido, amarillento]

Antiguo

ocrodermia

(Dermato.) Palidez o amarillez de la piel, sea cual fuera la causa.

Formantes: *okhrós* (gr.) [pálido, amarillento] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ocronosis

(Patología) Afección rara caracterizada por la coloración de los cartílagos, tendones y algunas zonas cutáneas.

Formantes: *okhrós* (gr.) [pálido, amarillento] + *nósos* (gr.) [enfermedad] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

octópodo

(Biol. anim.) Dícese de los moluscos cefalópodos dibranquiales que, como el pulpo, tienen ocho tentáculos provistos de ventosas, todos aproximadamente iguales.

Formantes: *októ* (gr.) [ocho] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1836

odontalgia

(Patología) Dolor de dientes o de muelas.

Formantes: *odont-* (gr.) [diente] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

odontología

(Terapéutica) Estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias.

Formantes: *odont-* (gr.) [diente] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ofidio

(Biol. anim.) Dícese de reptiles que carecen de extremidades, con boca dilatada y cuerpo largo y estrecho revestido de epidermis escamosa que mudan todos los años. Algunos tienen en su mandíbula superior, además de dientes ordinarios, uno o varios provistos de un canal que da paso a un líquido venenoso; como la víbora.

Formantes: *óphis* (gr.) [serpiente] + *-idion* (gr.) [pequeño]

Antiguo

oftalmia

(Patología) Inflamación de los ojos.

Formantes: *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *-ia* (gr.)

Antiguo

oftálmico

(Anat.) Perteneciente o relativo a los ojos. Perteneciente o relativo a la oftalmia.

Formantes: *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

oftalmología

(Oftalmol.) Parte de la patología, que estudia las enfermedades de los ojos.

Formantes: *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

oftalmoscopia

(Instrumental med.) Exploración visual del interior del ojo por medio del oftalmoscopio.

Formantes: *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1857

oftalmoateresis

(Oftalmol.) Pérdida o ausencia de uno o ambos ojos.

Formantes: *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *steréo* (gr.) [privar] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligoastenoespermia

(Patología) Insuficiente secreción seminal asociada con su insuficiente calidad.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *a-/an-* (gr.) [negación] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligocitemia

(Patología) Disminución del número de elementos celulares en la sangre.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligodendroglía

(Anat.) Conjunto de células de la neuroglia del tejido nervioso que presentan un escaso número de ramificaciones.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *déndron* (gr.) [árbol] + *glía* (gr.) [cola]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligoelemento

(Biol.) Todo elemento químico que es indispensable, en pequeñísimas cantidades, para completar el crecimiento y el ciclo reproductivo de plantas y animales.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *elementum* (lat.) [elemento, en pl. 'letras']

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligofrenia

(Psiquiatría) Deficiencia mental.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *phrén* (gr.) [mente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligogalactia

(Patología) Secreción escasa de la leche.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *gálakt-* (gr.) [leche] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligospermia

(Patología) Secreción seminal deficiente.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen] + *-ma* (gr.) + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oligotrofia

(Biol.) Propiedad de las aguas de lagos profundos de alta montaña, con escasa cantidad de sustancias nutritivas y poca producción de fitoplancton.

Formantes: *olígos* (gr.) [escaso] + *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1928

omóplato

(Anat.) Cada uno de los dos huesos anchos, casi planos, situados a uno y otro lado de la espalda (en el hombro), donde se articulan los húmeros y las clavículas.

Formantes: *ômos* (gr.) [hombro] + *platys* (gr.) [ancho, plano]

Antiguo

oncogen

() Gen celular desencadenante de un tumor canceroso.

Formantes: *ónkos* (gr.) [masa] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XX. A partir de gen. Hacia 1975.

oncología

(Patología) Parte de la medicina que estudia de los tumores.

Formantes: *ónkos* (gr.) [masa] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1857

onicriptosis

(Patología) Uña escondida, encarnada.

Formantes: *ónyx* (gr.) [uña] + *kryptós* (gr.) [escondido] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

onicofagia

(Psiquiatría) Hábito morboso de comerse las uñas.

Formantes: *ónyx* (gr.) [uña] + *phag-* (gr.) [comer] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oniquia

(Patología) Inflamación de la matriz de la uña con caída de ésta.

Formantes: *ónyx* (gr.) [uña] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ontogenia

(Biol. cel.) Desarrollo del individuo, referido en especial al período embrionario.

Formantes: *onto-* (gr.) [ser, ente] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

opistobranquio

(Biol. anim.) Gasterópodos marinos de concha reducida o nula y branquias en posición caudal.

Formantes: *ópisthen* (gr.) [por detrás] + *bránkhia* (gr.) [branquias (relacionado con *brónkhion*)]

Neologismo s. XIX. 1856

opistosoma

(Biol. anim.) Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos regiones muy claras, una anterior que recibe el nombre de prosoma (del griego pro, anterior y soma, cuerpo) y una posterior, que es el opistosoma (del griego opistos, posterior y soma, cuerpo). Dependiendo del grupo, estas dos partes pueden estar unidas entre sí en todo lo ancho o a través de un estrecho pedicelo.

Formantes: *ópisthen* (gr.) [por detrás] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Medieval

opistótonos

(Patología) Forma de espasmo tetánico de los músculos de la nuca y el dorso en el cual el cuerpo forma un arco apoyado por el occipucio y los talones. (Que se estira por detrás).

Formantes: *ópisthen* (gr.) [por detrás] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

opsonina

(Bioquím.) Sustancia termolábil del suero sanguíneo que hace a los microbios o células sanguíneas más aptos de ser fagocitados por los leucocitos.

Formantes: *ópson* (gr.) [alimento cocinado] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1903

opsonización

(Fisiol.) Fenómeno por el que ciertos anticuerpos, combinados con el antígeno, permiten una mejor fagocitosis de éste.

Formantes: *ópson* (gr.) [alimento cocinado] + *-izo* (gr. y lat.) + *-tio* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

órgano

(General) Cualquiera de las partes del cuerpo animal o vegetal que ejercen una función.

Formantes: *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-anos* (gr.)

Antiguo

organogenia

(Biol. cel.) Estudio de la formación y desarrollo de los órganos.

Formantes: *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-anos* (gr.) + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

organoléptico

(Biol.) Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los sentidos.

Formantes: *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-anos* (gr.) + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1852

orgánulo

(Biol. cel.) Estructura o parte de una célula que en esta cumple la función de un órgano.

Formantes: *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-anos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1920

orgasmo

(Fisiol.) Culminación del placer sexual.

Formantes: *orgé* (gr.) [estar hirviente, colérico] + *-s-mos* (gr.)

Antiguo

ornitología

(Biol. anim.) Parte de la zoología que trata de las aves.

Formantes: *órnis* (gr.) [pájaro] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1678

ornitosis

(Patología) Enfermedad aguda, benigna, producida por un virus que transmiten las aves.

Formantes: *órnis* (gr.) [pájaro] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1939

orquidácea

(Biol. veg.) Dícese de hierbas angiospermas monocotiledóneas vivaces, de hojas radicales y envainadoras, con flores de forma y coloración muy raras, fruto en cápsula y semillas sin albumen, y raíz con dos tubérculos elipsoidales y simétricos; como el compañón de perro, el satirión y la vainilla.

Formantes: *órkhis* (gr.) [testículo] + *-aceus* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1838

orquitis

(Patología) Inflamación del testículo.

Formantes: *órkhis* (gr.) [testículo] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ortocéfalo

(Anat.) Que tiene la cabeza con un índice cefálico medio.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Antiguo

ortodoncia

(Terapéutica) Tratamiento y corrección de las malformaciones dentarias.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *odont-* (gr.) [diente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1849

ortofonía

(Terapéutica) Corrección de los defectos de la voz y de la pronunciación.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ortogénesis

(Biol.) Voz creada por Haacke, generalizada por Eimer, que significa tendencia evolutiva de las líneas filéticas a seguir caminos precisos en su desarrollo y con una dirección definida a través del tiempo, dentro de un lapso largo e indeterminado.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1893

ortomelia

(Anat.) Disposición regular de los miembros.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *mélos* (gr.) [miembro] + *-ia* (gr.)

Antiguo

ortopedia

(Terapéutica) Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *paid-* (gr.) [niño (educación)] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1853

ortóptero

(Biol. anim.) Dícese de insectos masticadores, de metamorfosis sencillas, que tienen un par de élitros consistentes y otro de alas membranosas plegadas longitudinalmente; como los saltamontes y los grillos.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Antiguo (con cambio de significado). 1842

ortostático

(General) Relativo a la posición de pie o producido por ésta.

Formantes: *orthós* (gr.) [recto, derecho] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-tikos* (gr.)

Antiguo. En gr. “*orthostates*”.

osmosis, ósmosis

(General) Paso recíproco de líquidos de distinta densidad a través de una membrana que los separa.

Formantes: *oth-* (gr.) [empujar] + *-s-mos* (gr.) + *-o-sis* 2 (gr.) [proceso. situación]

Neologismo s. XIX. 1867

osteítis

(Patología) Inflamación de los huesos.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1847

osteoblasto

(Biol. cel.) Célula del tejido óseo cuya función específica es la formación de la sustancia ósea fundamental.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *blastós* (gr.) [germen, retoño]

Neologismo s. XIX. 1875

osteolisis

(Patología) Proceso de destrucción del tejido óseo.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

osteolito

(Biol. anim.) Hueso fósil (petrificado).

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *lithos* (gr.) [piedra]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

osteología

(Patología) Parte de la anatomía, que estudia los huesos.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

osteoma

(Patología) Tumor de naturaleza ósea o con elementos de tejido óseo.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *-oma* I (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1849

osteomalacia

(Patología) Proceso morboso consistente en el reblandecimiento de los huesos por la pérdida de sus sales calcáreas.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *malakós* (gr.) [blando] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1834

osteomielitis

(Patología) Inflamación simultánea del hueso y de la medula ósea.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *myelos* (gr.) [médula] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1854

osteopatía

(Patología) Término general para las enfermedades óseas.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1899

osteotomía

(Cirugía) Resección de un hueso.

Formantes: *ostéon* (gr.) [hueso] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ostracodermo

(Biol. anim.) En paleozoología, agnatos de cuerpo acorazado, dermoesqueleto constituido por grandes placas y cabeza recubierta por un escudo óseo.

Formantes: *óstrakon* (gr.) [concha] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Antiguo (con cambio de significado). Aristóteles, s. IV a.C., lo usa para crustáceos

otalgia

(Patología) Dolor de oídos.

Formantes: *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Antiguo

otitis

(Patología) Inflamación del órgano del oído.

Formantes: *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XVIII. 1799

otología

(Patología) Parte de la patología, que estudia las enfermedades del oído.

Formantes: *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

otorrea

(Patología) Flujo mucoso o purulento procedente del conducto auditivo externo, y también de la caja del tambor cuando, a consecuencia de enfermedad, se ha perforado la membrana timpánica.

Formantes: *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

otoscopio

(Instrumental med.) Instrumento para reconocer el órgano del oído.

Formantes: *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

ovariotomía

(Cirugía) Operación que consiste en la extirpación de uno o de ambos ovarios.

Formantes: *ovarium* (lat.) [ovario] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1844

ovaritis

(Patología) Inflamación de los ovarios.

Formantes: *ovarium* (lat.) [ovario] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oxiopía, oxiopia

(Oftalmol.) Agudeza extraordinaria de la visión.

Formantes: *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

oxígeno

(Química) Metaloide gaseoso, esencial a la respiración, parte integrante del aire, agua, de los óxidos, de la mayor parte de los ácidos y de las sustancias orgánicas.

Formantes: *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo, 1790

oxitócico

(Farma.) Dícese de las sustancias que producen la contracción del músculo uterino; se utilizan para provocar el parto.

Formantes: *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1873

oxitocina

(Farma.) Una de las dos hormonas formadas por las células del hipotálamo y acumulada en el lóbulo inferior de la hipófisis; estimula las contracciones uterinas (y el parto).

Formantes: *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1928

oxiuro

(Biol. anim.) Nematodo parásito del hombre y en especial del niño. Se caracteriza por su cola aguda.

Formantes: *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *ourá* (gr.) [cola]

Neologismo s. XX. 1909

paidogénesis

(Biol. anim.) Neotenia. Reproducción por animales jóvenes o larvarios generalmente sin fertilización. Formantes: *paid-* (gr.) [niño (educación)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1871

paleocórtex

(Biol. cel.) Parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias y que filogenéticamente ocupa una posición intermedia entre el arquicórtex y el neocórtex. (Antiguo córtex.)

Formantes: *palaiós* (gr.) [antiguo] + *cortex* (lat.) [corteza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paleoencéfalo

(Biol. cel.) Encéfalo primitivo que comprende todo el cerebro menos la corteza y sus dependencias.

Formantes: *palaiós* (gr.) [antiguo] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paleontología

(Biol.) Ciencia que trata de los seres orgánicos (antiguos) cuyos restos o vestigios se encuentran fósiles.

Formantes: *palaiós* (gr.) [antiguo] + *onto-* (gr.) [ser, ente] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1838

paleozoología

(Biol. anim.) Estudio de los animales fósiles (antiguos).

Formantes: *palaiós* (gr.) [antiguo] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1857

palinología

(Biol. veg.) Ciencia que estudia el polen y las esporas, vivos o fósiles.

Formantes: *palyno* (gr.) [esparcir (modern. referido al polen)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1944

panacea

(Farma.) Medicamento a que se atribuye eficacia para curar diversas enfermedades. Remedio o solución general para cualquier mal.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *ákos* (gr.) [remedio, cura]

Antiguo

panadenopatía

(Patología) Adenopatía general de los ganglios linfáticos.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *adén* (gr.) [glándula] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

páncreas

(Anat.) Glándula propia de los animales vertebrados, compacta o lobulada, está situada junto al intestino delgado y sus conductos excretores desembocan en el duodeno.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *kréas* (gr.) [carne]

Antiguo

pandemia

(Patología) Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *dêmos* (gr.) [pueblo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1666

panmielopatía

(Patología) Aplasia general de la médula ósea.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *myelos* (gr.) [médula] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pantofobia

(Psiquiatría) Temor o ansiedad por todo.

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pantógrafo

(General) Instrumento que sirve para copiar, ampliar o reducir un plano o dibujo. (Que lo dibuja todo)

Formantes: *pân* (gr.) [todo, cada uno] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado]

Neologismo s. XVIII. 1723

paquicolia

(Patología) Bilis espesa.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *kholé* (gr.) [bilis] + *-ia* (gr.)

Antiguo. En palabras separadas

paquidermia

(Dermato.) Espesamiento patológico de la piel, por causas diversas, como edemas o inflamaciones crónicas.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

paquiemia

(Patología) Espesamiento de la sangre.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paquiglosia

(Patología) Engrosamiento anormal de la lengua.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *glôtta* (gr.) [lengua] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paquimenia

(Patología) Engrosamiento de una membrana.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *hymén* (gr.) [membrana] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paquipleuritis

(Patología) Engrosamiento de la pleura por pleuritis.

Formantes: *pakhys* (gr.) [espeso] + *pleurá* (gr.) [costado, flanco] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paracentesis

(Cirugía) Punción que se hace en el vientre para evacuar la serosidad acumulada anormalmente en la cavidad del peritoneo.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *kent-* (gr.) [aguijón, centro (perforar)] + *-sis* (gr.)

Antiguo. Ya en Galeno, s. II d.C., para el tratamiento de la hidropesía.

parahormona

(Bioquím.) Substancia que sin ser hormona tiene una acción semejante a la de las hormonas. (Al lado de la hormona.)

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *hormáo* (gr.) [impulsar, poner en movimiento]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de hormona

parálisis

(Patología) Privación o disminución del movimiento en una o varias partes del cuerpo (Flojera de un lado.)

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Antiguo

paramecio

(Biol. anim.) Ciliado protozoo de gran tamaño, con cilios distribuidos regularmente por todo el cuerpo.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *mêkos* (gr.) [longitud] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). *paramékes* en gr. quiere decir “alargado, oblongo”.

paranoia

(Psiquiatría) Psicosis caracterizada por delirio (pensar en contra de lo normal).

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *noía* (gr.) [pensamiento]

Antiguo

paraplejia

(Patología) Parálisis de la mitad inferior del cuerpo. (Ataque a lo largo del cuerpo.)

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *-sia* (gr.)

Antiguo

parásito

(Biol. anim.) Animal que vive a costa de otro, que come al lado de.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *sítos* (gr.) [comida]

Antiguo

parasitosis

(Patología) Enfermedad por parásitos.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *sítos* (gr.) [comida] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1899

parénquima

(Anat.) Elemento esencial específico o funcional de un órgano, generalmente glandular, en distinción de la estroma o tejido intersticial. (Que está junto al énquima.)

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *en* (gr.) [en] + *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-ma* (gr.)

Antiguo

parenteral, parentérico

(Terapéutica) Efectuado por vía distinta de la digestiva o intestinal.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *énteron* (gr.) [intestino] + *-alis* (lat.)

Neologismo s. XX. 1910

paresia

(Patología) Debilitamiento, parálisis ligera o incompleta.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *he-* (gr.) [lanzar, dejarse ir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

parestesia

(Patología) Sensación o conjunto de sensaciones anormales y especialmente el hormigueo, adormecimiento o ardor que experimentan en la piel ciertos enfermos.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

paroniquia

(Dermato.) Panadizo (al lado de la uña).

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *ónyx* (gr.) [uña] + *-ia* (gr.)

Antiguo

parótida

(Anat.) Glándula situada al lado del oído.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

parotiditis

(Patología) Inflamación de la glándula parótida.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *oto-* (gr.) [oído, oreja] + *-is/d-* (gr.) + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1822, desde 'parótida'

paroxismo

(Patología) Exacerbación o acceso violento de una enfermedad.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

partenogamia

(Biol. cel.) Fecundación (virginal) en la que se unen dos células o núcleos femeninos.

Formantes: *parthénos* (gr.) [virgen] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

partenogénesis

(Biol. cel.) Modo de reproducción de algunos animales y plantas, que consiste en la formación de un nuevo ser por división reiterada de células sexuales femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos (vírgenes).

Formantes: *parthénos* (gr.) [virgen] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1849

partenomixis

(Biol. cel.) Partenogamia.

Formantes: *parthénos* (gr.) [virgen] + *míxis* (gr.) [mezcla]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

partenospora

(Biol. veg.) Gameto que excepcionalmente se desarrolla vegetativamente sin fecundación previa.

Formantes: *parthénos* (gr.) [virgen] + *sper-/spor-* (gr.) [semilla, germen]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

páculis

(Patología) Flemón de las encías.

Formantes: *pará* (gr.) [a lo largo de, al lado de] + *oûlon* (gr.) [encía] + *-is/d-* (gr.)

Antiguo

patogenia

(Patología) Parte de la patología, que estudia cómo se engendran estados morbosos.

Formantes: *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1876

patognomónico

(Terapéutica) Se dice del síntoma que caracteriza y define una determinada enfermedad.

Formantes: *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-mon* (gr.) [que hace] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

patografía

(Patología) Descripción de las enfermedades.

Formantes: *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

paurópodo

(Biol. anim.) Artrópodos terrestres que asemejan a pequeños cienpiés o milpiés.

Formantes: *paûros* (gr.) [pequeño, en escaso número] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pediatría

(Terapéutica) Rama de la medicina que se ocupa de la salud y enfermedades de los niños.

Formantes: + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1884

pelioma

(Patología) Peliosis.

Formantes: *pelios* (gr.) [lívido, amoratado] + *-oma* I (gr.) [tumor]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

peliosis

(Patología) Púrpura reumática.

Formantes: *pelios* (gr.) [lívido, amoratado] + *-osis* I (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

pénfigo

(Patología) Nombre que se da a varias enfermedades caracterizadas por la formación de ampollas cutáneas llenas de una sustancia amarilla.

Formantes: *pémphix* (gr.) [pústula]

Antiguo

pentadáctilo

(Biol. anim.) Que tiene cinco dedos.

Formantes: *pénte* (gr.) [cinco] + *dáktylos* (gr.) [dedo]

Antiguo

pentámero

(Biol.) 1. Bot. Dícese del verticilo que consta de cinco piezas y de la flor que tiene corola y cáliz con este carácter.

2. Zool. Se dice de los insectos coleópteros que tienen cinco artejos en cada tarso; como el cárao.

Formantes: *pénte* (gr.) [cinco] + *méros* (gr.) [parte]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pepsina

(Bioquím.) Fermento segregado por las glándulas gástricas que es capaz de digerir las sustancias albuminoideas.

Formantes: *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-sis* (gr.) + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1844

peptona

(Bioquím.) Cualquiera de las sustancias producidas por transformación de los principios albuminoideos, mediante la acción de la pepsina contenida en el jugo gástrico.

Formantes: *pep-* (gr.) [madurar, digerir] + *-ton/-s* (gr.) + *-ona* (quím.) [compuesto]

Neologismo s. XIX. 1860

perianto, periantio

(Biol. veg.) Envoltura típica de la flor de las plantas fanerógamas, formada por dos verticilos de hojas florales, el cáliz y la corola.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *ánthos* (gr.) [flor (florecer)]

Antiguo (con cambio de significado). 1828

pericardio

(Anat.) Envoltura del corazón, que está formada por dos membranas: una externa y fibrosa, y otra interna y serosa.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)]

Antiguo

pericarditis

(Patología) Inflamación aguda o crónica del pericardio.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XVIII. 1799

pericarpio

(Biol. veg.) Parte exterior del fruto de las plantas, que cubre las semillas.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *karpós* (gr.) [fruto, (en anatomía "muñeca")]

Antiguo. Ya en Aristóteles

pericolitis

(Patología) Inflamación de la membrana serosa peritoneal del colon.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *kólon* (gr.) [colon] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pericráneo

(Anat.) Membrana fibrosa que cubre exteriormente los huesos del cráneo.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *kraníon* (gr.) [cabeza]

Antiguo

peridermis

(Biol. veg.) Capa externa de un tejido, específicamente la capa cortical protectora de muchas raíces y tallos.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-is/d-* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1849

perigonio

(Biol. veg.) Envoltura externa de las flores homoclamídeas, formada generalmente por un verticilo simple de hojas florales coloreadas o tépalos, v. gr. en los lirios.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ium* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

perímetro

(General) Medida del contorno de una superficie.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *métron* (gr.) [medida]

Antiguo

perineo, periné

(Anat.) Espacio que media entre el ano y las partes sexuales.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *ináo* (gr.) [evacuar]

Antiguo

período

(General) Tiempo que una cosa tarda en volver al estado o posición que tenía al principio. (Que recorre circularmente su camino.)

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *hodós* (gr.) [camino]

Antiguo

periostio

(Anat.) Membrana fibrosa adherida a los huesos, que sirve para su nutrición y renovación.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *ostéon* (gr.) [hueso]

Antiguo

perisodáctilo

(Biol. anim.) Dícese de los mamíferos, en general corpulentos, que tienen los dedos en número impar, por lo menos en las extremidades abdominales, y terminados en pesuños, estando el dedo central más desarrollado que los demás; como el tapir, el rinoceronte y el caballo.

Formantes: *perissós* (gr.) [extraordinario, impar] + *dáktylos* (gr.) [dedo]

Antiguo. 1849

peristáltico

(Fisiol.) Que tiene la propiedad de contraerse. Dícese principalmente del movimiento de contracción que hacen los intestinos para impulsar los materiales de la digestión y expeler los excrementos.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *stolé* (gr.) [presión (*staltikós* que presiona)] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

perístole

(Fisiol.) Acción peristáltica del conducto intestinal.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *stolé* (gr.) [presión (*staltikós* que presiona)]

Antiguo

peristoma

(Biol. veg.) Conjunto de apéndices que rodean el orificio de la cápsula de un musgo y que en la madurez favorecen su abertura al expulsar la tapadera por un efecto de resorte.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *stóma* (gr.) [boca]

Antiguo (con cambio de significado). 1796

peritecio

(Biol. veg.) Aparato reproductor de hongos ascomicetos en forma de botella donde están los asci con una abertura en la parte superior.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *the-* (gr.) [colocar, depositar]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

peritoneo

(Anat.) Membrana serosa que reviste la cavidad abdominal y forma pliegues que envuelven las vísceras situadas en esta cavidad.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión]

Antiguo

peritonitis

(Patología) Inflamación del peritoneo.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XVIII. 1776

perítrico

(Biol. cel.) Rodeado de pelos, se aplica sobre todo a las bacterias provistas de flagelos.

Formantes: *perí* (gr.) [alrededor de] + *thrix* (gr.) [pelo] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1877

peroné

(Anat.) Hueso largo y delgado de la pierna, detrás de la tibia, con la cual se articula.

Formantes: *per-/por-* (gr.) [poro (*peróne* pasador, peroné)]

Antiguo. A través del francés

peroxisoma

(Biol. cel.) Orgánulo del citoplasma celular que contiene enzimas que actúan en reacciones de oxidación, especialmente en la producción y descomposición de peróxido de hidrógeno.

Formantes: *per* (lat.) [a través de, por completo] + *oxys* (gr.) [ácido, agudo, rápido (modern. para oxigenación)] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XX. 1965

pétalo

(Biol. veg.) Hoja transformada, por lo común de bellos colores, que forma parte de la corola de la flor.

Formantes: *pétalon* (gr.) [hoja]

Antiguo

petequia

(Dermato.) Pequeña mancha en la piel, debida a efusión interna de sangre.

Formantes: *pittákion* (gr.) [tira de cuero]

Antiguo

phylum

(Biol.) Serie evolutiva de las formas vegetales y animales.

Formantes: *phylon* (gr.) [raza, estirpe]

Antiguo. Forma latinizada con uso científico desde 1876

picnemia

(Patología) Espesamiento de la sangre.

Formantes: *pyknós* (gr.) [denso, espeso, frecuente] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pícnico

(Anat.) De cuerpo rechoncho y con tendencia a la obesidad.

Formantes: *pyknós* (gr.) [denso, espeso, frecuente] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1925

picnidio

(Biol. veg.) Órgano reproductor de hongos y ascomicetes en forma de vasija.

Formantes: *pyknós* (gr.) [denso, espeso, frecuente] + *-idion* (gr.) [pequeño]

Neologismo s. XIX. 1857

picnosis

(Biol. cel.) Condensación celular en la que el protoplasma se hace más denso.

Formantes: *pyknós* (gr.) [denso, espeso, frecuente] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

picrato

(Química) Sal formada por el ácido pícrico.

Formantes: *pikrós* (gr.) [amargo, picante] + *-ato* (quím.) [sal derivada de ácido]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

picrina

(Bioquím.) Substancia amarga de la digital.

Formantes: *pikrós* (gr.) [amargo, picante] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

picrotoxina

(Bioquím.) Principio cristalino tóxico y amargo de la Anamita paniculata.

Formantes: *pikrós* (gr.) [amargo, picante] + *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1815

pielonefritis

(Patología) Inflamación conjunta del riñón y de la pelvis renal.

Formantes: *pyelos* (gr.) [pila (modern. para pelvis)] + *nephrós* (gr.) [riñón] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1866

píloro

(Anat.) Abertura posterior, inferior en el hombre, de los batracios, reptiles, aves y mamíferos, por la cual pasan los alimentos al intestino.

Formantes: *pyle* (gr.) [puerta (píloro)]

Antiguo

pinocitosis

(Biol. cel.) Proceso biológico que permite a determinadas células y organismos unicelulares alimentarse mediante líquidos orgánicos.

Formantes: *píno* (gr.) [beber] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *-o-sis* 2 (gr.) [proceso. situación]

Neologismo s. XIX. 1895

piogenia

(Patología) Formación de pus.

Formantes: *pyon* (gr.) [pus] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1847

piorrea

(Patología) Flujo de pus y especialmente en las encías.

Formantes: *pyon* (gr.) [pus] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1878

piretógeno

(Farma.) Que produce fiebre, pirógeno.

Formantes: *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pirexia

(Patología) Fiebre esencial, no sintomática.

Formantes: *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *héc-* (gr.) [estado, hábito] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Construido sobre apirexia que sí es antiguo.

pirosis

(Patología) Sensación como de quemadura, que sube desde el estómago hasta la faringe, acompañada de flatos y excreción de saliva clara.

Formantes: *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *-o-sis* 1 (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

pirrol

(Bioquím.) Heterociclo nitrogenado que forma parte de sustancias de gran interés biológico, como los pigmentos biliares, las hemoglobinas, las clorofilas, etc. (por formar compuestos de color fuego)

Formantes: *pyr* (gr.) [fuego (*pyretós* fiebre, *pyrrós* de color fuego)] + *-ol* (quím.) [alcohol]

Neologismo s. XIX. 1835

pitecántropo

(Biol. anim.) Animal, cuyos restos fósiles fueron descubiertos en Java, que vivió en el período pleistoceno y al que los partidarios de la doctrina transformista consideran uno de los antepasados del hombre. (Hombre mono).

Formantes: *píthekos* (gr.) [mono] + *ánthropos* (gr.) [hombre]

Neologismo s. XIX. 1895

pitiriasis

(Patología) Enfermedad de la piel producida por rascarse, especialmente en las picaduras de los piojos; pediculosis.

Formantes: *pítýra* (gr.) [salvado (pitiriasis)] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

plancton

(Biol.) Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas saladas o dulces.

Formantes: *plank-* (gr.) [(*plázo* vagabundear) (*plánktos* lo que vagabundea)] + *-ton/-s* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1891

plasma

(Biol. anim.) Parte líquida de la sangre, que contiene en suspensión los elementos sólidos componentes de esta.

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

plasmalema

(Biol. cel.) Membrana del plasma: capa semipermeable del protoplasma celular.

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.) + *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

plásmido

(Biol. cel.) Anillo de ADN extracromosómico, especialmente en bacterias, que se replica de forma autónoma.

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.) + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XX. 1952

plasmodesmo

(Biol. cel.) Uno de las cadenas de citoplasma que pasa por aberturas de la pared celular en vegetales y que establece puentes vivos entre células.

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.) + *desmós* (gr.) [atadura, ligamento]

Neologismo s. XX. 1905

plasmodium

(Biol. cel.) *Plasmodium malariae*. Género de protozoos (animales microscópicos) causantes del paludismo o malaria.

Acuñado en 1865 por el alemán Cienkowski para designar una especie de plasma multinuclear formado por la fusión de protozoos unicelulares. De ahí pasó a designar protozoos concretos como el de la malaria, en 1885 (Marcov.).

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.) + *-odes* (gr.) [que tiene el aspecto de] + *-ium* (lat.)

Neologismo s. XIX. A partir de 'plasma'.

Acuñado en 1865 por el alemán Cienkowski para designar una especie de plasma multinuclear formado por la fusión de protozoos unicelulares. De ahí pasó a designar protozoos concretos como el de la malaria, en 1885 (Marcov.).

plasmolisis

(Biol. cel.) retracción de la membrana citoplásmica respecto de la pared rígida suprayacente

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.) + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1883

plástido

(Biol. cel.) Orgánulos citoplasmáticos de células fotosintéticas que sirven en muchos casos de centros de actividades metabólicas especiales.

Formantes: *plas-* (gr.) [moldear] + *-idus* (lat.)

Neologismo s. XIX. 1885

plataforma

(General) Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, donde se colocan personas o cosas.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *forma* (lat.) [forma]

Neologismo s. XVI. 1535

plátano

(Biol. veg.) Árbol de la familia de las platanáceas, con una altura de quince a veinte o más metros y amplia copa; tronco cilíndrico, de corteza lisa de tono claro, verde grisáceo, que se renueva anualmente, desprendiéndose en placas irregulares; hojas caedizas y alternas, de limbo amplio, palmeado-lobuladas, con pecíolo ensanchado en su base, que recubre la yema subsiguiente.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *-anos* (gr.)

Antiguo

platelminto

(Biol. anim.) Dícese de gusanos, parásitos en su mayoría y casi todos hermafroditas, de cuerpo comúnmente aplanado, sin aparato circulatorio ni respiratorio; el aparato digestivo falta en muchas especies parásitas, y cuando existe carece de ano; como la tenia y la duela.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *hélmins* (gr.) [gusano intestinal]

Neologismo s. XIX. 1890

platicefalia

(Anat.) Cualidad de tener la cabeza ancha; de bóveda craneal aplastada.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-ia* (gr.)

Antiguo

platicnemia

(Anat.) Aplanamiento lateral de la tibia en forma de sable.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *knéme* (gr.) [pierna] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

platirrino

(Biol. anim.) Dícese de simios indígenas de América, cuyas fosas nasales están separadas por un tabique cartilaginoso, tan ancho que las ventanas de la nariz miran a los lados.

Formantes: *platys* (gr.) [ancho, plano] + *rhís* (gr.) [nariz]

Antiguo. 1857

plesímetro

(Instrumental med.) Instrumento sobre el cual se golpea con los dedos, o con un martillo adecuado, para explorar por percusión las cavidades naturales.

Formantes: *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

plétora

(Patología) Exceso de sangre o de otros humores en el cuerpo o en una parte de él.

Formantes: *plêthos* (gr.) [abundancia]

Antiguo

pleura

(Anat.) Cada una de las membranas serosas que en ambos lados del pecho de los mamíferos cubren las paredes de la cavidad torácica y la superficie de los pulmones. Llámase pulmonar la parte que está adherida a cada pulmón, y costal la que cubre las paredes.

Formantes: *pleurá* (gr.) [costado, flanco]

Antiguo (con cambio de significado). S. XV

pleuresía

(Patología) Enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura.

Formantes: *pleurá* (gr.) [costado, flanco] + *-sia* (gr.)

Antiguo. Por deformación bajo latina, a partir de pleuritis

pleuritis

(Patología) Inflamación de la pleura.

Formantes: *pleurá* (gr.) [costado, flanco] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

pleurodinia

(Patología) Dolor en los músculos de las paredes del pecho.

Formantes: *pleurá* (gr.) [costado, flanco] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pócima

(Farma.) Apócima. Cocimiento medicinal de materias vegetales.

Formantes: *apó* (gr.) [a partir de, lejos de, sin] + *zéo* (gr.) [hervir] + *-ma* (gr.)

Antiguo

podagra

(Patología) Enfermedad de gota, y especialmente cuando se padece en los pies.

Formantes: *pod-* (gr.) [pie] + *ágra* (gr.) [caza, cepo]

Antiguo

pododinia

(Patología) Dolor neurálgico del talón y planta de los pies.

Formantes: *pod-* (gr.) [pie] + *odyne* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

podología

(Terapéutica) Rama de la ciencia médica, que tiene por objeto el tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, cuando dicho tratamiento no rebasa los límites de la cirugía menor.

Formantes: *pod-* (gr.) [pie] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

poiquilocito

(Biol. cel.) Célula irregular, especialmente el eritrocito de mayor tamaño de la anemia perniciosa.

Formantes: *poikílos* (gr.) [de varios colores, abigarrado] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

poiquilodermia

(Dermato.) Dermatitis caracterizada por la aparición de un eritema telangiectásico generalizado que forma una red de mallas capilares en cuyo centro la piel se atrofia.

Formantes: *poikílos* (gr.) [de varios colores, abigarrado] + *dérma* (gr.) [piel, capa] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

poiquiloteria

(Biol. anim.) Temperatura variable del cuerpo como en los animales de sangre fría.

Formantes: *poikílos* (gr.) [de varios colores, abigarrado] + *thermós* (gr.) [caliente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1920.

polícromo

(General) De varios colores.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *khros* (gr.) [color] + *-ma* (gr.)

Antiguo

polidipsia

(Patología) Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se presenta en algunos estados patológicos, v. gr. en la diabetes.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *dípsa* (gr.) [sed] + *-ia* (gr.)

Antiguo

polifagia

(Patología) Excesivo deseo de comer que se presenta en algunos estados patológicos.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *phag-* (gr.) [comer] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1693

poligalia

(Patología) Exceso de secreción láctea en las paridas.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *gálakt-* (gr.) [leche] + *-ia* (gr.)

Antiguo

poliginia

(Biol.) Bot. Condición de la flor que tiene muchos pistilos. Zool. Régimen social de algunos animales en que el macho reúne un harén de hembras, como ocurre, v. gr., con los gallos, faisanes y otras aves, o entre los ciervos.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *gyné* (gr.) [mujer] + *-ia* (gr.)

Antiguo

polímero

(Química) Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas, monómeros.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *méros* (gr.) [parte]

Neologismo s. XIX. , 1866

polimorfo

(General) Que puede tener varias formas.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *morphé* (gr.) [forma]

Antiguo

polineuritis

(Patología) Inflamación simultánea de varios nervios periféricos.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1886

polineuropatía

(Patología) Proceso patológico que afecta a varios nervios periféricos.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *neûron* (gr.) [nervio (tendón)] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). Cf. polineuritis.

polinosis

(Patología) Trastorno alérgico producido por el polen.

Formantes: *pollen* (lat.) [flor de harina] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1925

polioencefalitis

(Patología) Inflamación aguda o crónica de los núcleos grises del encéfalo.

Formantes: *poliós* (gr.) [gris] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

poliomielitis

(Patología) Grupo de enfermedades, agudas o crónicas, producidas por la lesión de las astas anteriores o motoras de la médula gris.

Formantes: *poliós* (gr.) [gris] + *myelos* (gr.) [médula] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1878

poliosis

(Patología) Aparición prematura de cabellos grises.

Formantes: *poliós* (gr.) [gris] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

poliploide

(Biol. cel.) Que tiene un número cromosómico que es mayor de dos veces respecto al monoploide.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1920, a partir de 'haploide' y 'diploide' para '-plo-'

pólipo

(Patología) Med. Tumor de estructura diversa, pero de forma pediculada, que se forma y crece en las membranas mucosas de diferentes cavidades. Zool. Una de las dos formas de organización que se presenta en los celentéreos cnidarios, bien como tipo único, v. gr. en las actinias y restantes antozoos, bien en alternancia con una forma medusa, como ocurre en el ciclo reproductor alternante de muchos cnidarios. (Que tiene muchos pies)

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo

poliquístico

(Patología) Que presente muchos quistes.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1872

polisarcia

(Patología) Gordura exagerada de las personas.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *sárx* (gr.) [carne] + *-ia* (gr.)

Antiguo

poliuria

(Patología) Secreción y excreción de gran cantidad de orina.

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

porfina

(Bioquím.) Núcleo tetrapirrólico cíclico que origina las porfirinas por sustitución en los átomos de carbono de los pirroles. (No todas son de color rojo, pero muchas sí).

Formantes: *porphyreos* (gr.) [de color púrpura] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

porfiria

(Patología) Transtorno metabólico familiar por el que se eliminan por orina y heces cantidades y clases anormales de porfirina.

Formantes: *porphyreos* (gr.) [de color púrpura] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

porfirina

(Bioquím.) Anillo de porfina sustituido. Se encuentra unido a elementos metálicos como hierro o magnesio en sustancias de gran interés biológico, v. gr., hemoglobinas, clorofilas, etc.

Formantes: *porphyreos* (gr.) [de color púrpura] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1910

poro

(Biol.) Orificio invisible a simple vista por su pequeñez que hay en la superficie de los animales y vegetales.

Formantes: *per-/por-* (gr.) [poro (*peróne* pasador, peroné)]

Antiguo

posología

(Farma.) Parte de la terapéutica, que trata de las dosis en que deben administrarse los medicamentos.

Formantes: *pósos* (gr.) [cuanto] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

préscita

(Oftalmol.) Dícese de quien padece un defecto de la vista consistente en que por debilidad de la acomodación del ojo percibe confusos los objetos próximos y con mayor facilidad los lejanos. (Propio de personas mayores.)

Formantes: *préscys* (gr.) [viejo] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo (con cambio de significado). 1793

priapismo

(Patología) Erección continua y dolorosa del miembro viril, sin apetito venéreo.

Formantes: *Príapos* (gr.) [divinidad fálica] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

prión

(Microbiol.) Agente infeccioso constituido por proteínas. Puede causar, entre otras, la encefalopatía esponjiforme bovina (E.E.B., enfermedad de las vacas locas), el temblor (scrapie) de las ovejas y en el hombre todas las variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, incluida la epidémica que se trasmite desde la vaca con E.E.B.

Formantes: *prótos* (gr.) [primero] + *infec-* (lat.) [introducir, mezclar (compuesto de *facio*)] + *-on* (quím.)

Neologismo s. XX. En vocab. cient. intern. desde 1982 (MW), construido sobre las iniciales de sus formantes. En DRAE desde 2001.

procariota

(Biol. cel.) Organismo celular como una bacteria o algunas algas que no tienen núcleo diferenciado.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *káryon* (gr.) [nuez (modern. se usa para núcleo de la célula)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XX. 1963

proctología

(Patología) Conjunto de conocimientos y prácticas relativos al recto y a sus enfermedades.

Formantes: *proktós* (gr.) [ano, recto] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1899

proctoscopia

(Instrumental med.) Examen visual del intestino recto por vía rectal.

Formantes: *proktós* (gr.) [ano, recto] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

pródromo

(Patología) Malestar que precede a una enfermedad.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *drómos* (gr.) [carrera]

Antiguo

profiláctica

(Farma.) Ciencia médica de conservar la salud y preservar de la enfermedad.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *phylax* (gr.) [guardián] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

profilaxis

(Terapéutica) Preservación de la enfermedad.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *phylax* (gr.) [guardián] + *-sis* (gr.)

Antiguo

progesterona

(Fisiol.) Hormona esteroide femenina que segrega el corpus luteum que prepara el endometrio para la implantación; después por la placenta para evitar el rechazo del embrión.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *gesto* (lat.) [llevar] + *-ina* (lat.) [sustancia] + *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ona* (quím.) [compuesto]

Neologismo s. XX. De progestina y esterona. 1935

prognatismo

(Anat.) Cualidad de la persona que tiene salientes las mandíbulas.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *gnáthos* (gr.) [mandíbula] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1864

prognosis

(Terapéutica) Conocimiento anticipado de algún suceso. Se usa comúnmente hablando de la previsión meteorológica del tiempo.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-sis* (gr.)

Antiguo

pronóstico

(Terapéutica) Juicio que forma el médico respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, y sobre su duración y terminación. (Conocimiento previo.)

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *gno-* (gr.) [conocimiento (*gnómon* que conoce)] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

prosencefalo

(Anat.) Porción anterior de la vesícula cerebral del embrión de cuyo desarrollo se originan los hemisferios cerebrales, cuerpos estriados, lóbulos olfatorios, partes del tálamo.

Formantes: *prós* (gr.) [hacia] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo s. XIX. 1846

próstata

(Anat.) Glándula pequeña irregular, de color rojizo, que tienen los machos de los mamíferos unida al cuello de la vejiga de la orina y a la uretra, y que segrega un líquido blanquecino y viscoso. Está por delante del recto.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

prostatitis

(Patología) Inflamación de la próstata.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. A partir de próstata. 1844

proteína

(Bioquím.) Cualquiera de las numerosas sustancias que forman parte de la materia fundamental de las células y de las sustancias vegetales y animales.

Formantes: *prôtos* (gr.) [primero] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1844

prótesis

(Cirugía) Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él. (Que se coloca delante.)

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *the-* (gr.) [colocar, depositar] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

protodiastólico

(Patología) Previo a la diástole o en su fase inicial.

Formantes: *prôtos* (gr.) [primero] + *diá* (gr.) [a través de, diferencia, separación] + *stolé* (gr.) [presión (*staltikós* que presiona)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

protoplasma

(Biol. cel.) Sustancia constitutiva de las células, de consistencia más o menos líquida, estructura coloidal y composición química muy compleja.

Formantes: *prôtos* (gr.) [primero] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1844, a partir de 'plasma'

protórax

(Biol. anim.) El primero de los tres segmentos en que se divide el tórax de los insectos.

Formantes: *pró* (gr.) [delante de, en favor de] + *thórax* (gr.) [tórax]

Neologismo s. XIX. 1826

protóstomo

(Biol. anim.) Grupo mayor de metazoos (como moluscos, anélidos y artrópodos) que forman su boca y ano directamente desde la blastospora y el celoma por división del mesodermo del embrión. Se opone a deuteróstomo.

Formantes: *prôtos* (gr.) [primero] + *stóma* (gr.) [boca]

Neologismo s. XX. 1961

protozoo

(Microbiol.) Dícese de los animales, casi siempre microscópicos, cuyo cuerpo está formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí.

Formantes: *prôtos* (gr.) [primero] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal]

Neologismo s. XIX. 1853

psicastenia

(Psiquiatría) Variedad de la neurastenia en la que predominan las manifestaciones de depresión psíquica.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *a-/an-* (gr.) [negación] + *sthénos* (gr.) [vigor, fuerza] + *-ia* (gr.)

Antiguo. En palabras sepàradas.

psicodisléptico

(Farma.) Alucinógeno que interrumpe la comprensión normal.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *dys-* (gr.) [dificultad] + *lab-/lep-* (gr.) [coger, tomar] + *-tikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

psicofármaco

(Farma.) Medicamento para procesos psíquicos.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *phármakon* (gr.) [droga, medicamento]

Neologismo s. XX. 1920

psicología

(Psiquiatría) Parte de la filosofía, que trata del alma, sus facultades y operaciones. Ciencia de la vida mental.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

psicopatía

(Psiquiatría) Anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1847

psicosis

(Psiquiatría) Nombre general que se aplica a todas las enfermedades mentales.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo (con cambio de significado). 1847

psicroalgia

(Psiquiatría) Sensación dolorosa de frío.

Formantes: *psykhrós* (gr.) [frío] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

psicroestesia

(Psiquiatría) Sensación de frío.

Formantes: *psykhrós* (gr.) [frío] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

psicrofobia

(Psiquiatría) Temor anormal al frío.

Formantes: *psykhrós* (gr.) [frío] + *phóbos* (gr.) [temor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

psicroterapia

(Psiquiatría) Tratamiento de las enfermedades por el frío.

Formantes: *psykhrós* (gr.) [frío] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

psique

(Psiquiatría) Alma humana.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma]

Antiguo

psiquiatría

(Psiquiatría) Ciencia médica que trata de las enfermedades mentales.

Formantes: *psykhé* (gr.) [alma] + *iatrós* (gr.) [médico (*iatreía* medicina)] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1846

psitacosis

(Patología) Enfermedad infecciosa que padecen los loros y papagayos, de los que puede transmitirse al hombre.

Formantes: *psittakós* (gr.) [loro] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1897

psoriasis

(Dermato.) Dermatitis generalmente crónica.

Formantes: *psóra* (gr.) [comezón, sarna (rascarse)] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

pteridófito

(Biol. veg.) Dícese de plantas criptógamas de generación alternante bien manifiesta, como los helechos.

Formantes: *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1880

ptosis

(Patología) Caída o prolapso de un órgano o parte de él.

Formantes: *ptô-* (gr.) [caída] + *-sis* (gr.)

Antiguo

pulmón

(Anat.) Órgano de la respiración del hombre y de los vertebrados que viven o pueden vivir fuera del agua: es de estructura esponjosa, blando, flexible, que se comprime y se dilata, y ocupa una parte de la cavidad torácica.

Formantes: *pneu-/pno-* (gr.) [respirar, respiración (*pneúmon* pulmón)] + *-mon* (gr.) [que hace]

Antiguo. A partir de *pneúmon*

pulpo

(Biol. anim.) Molusco cefalópodo dibranquial, octópodo, que vive de ordinario en el fondo del mar, y a veces nada a flor de agua; es muy voraz, se alimenta de moluscos y crustáceos y su carne es comestible. (Que tiene muchos pies).

Formantes: *polys* (gr.) [mucho, numeroso, frecuente] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo

púrpura

(Patología) Estado morbosos, caracterizado por hemorragias, petequias o equimosis (coloración púrpura).

Formantes: *porphyreos* (gr.) [de color púrpura]

Antiguo (con cambio de significado). 1753

pus

(Fisiol.) Humor que secretan accidentalmente los tejidos inflamados y cuya índole y consistencia varían según la naturaleza de estos tejidos y de las lesiones que los afectan. Su color ordinario es amarillento o verdoso.

Formantes: *pyon* (gr.) [pus]

Antiguo

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 11/04/02

quelícero

(Biol. anim.) Apéndice par provisto de quelas o uñas.

Formantes: *khelé* (gr.) [pezuñas, pinzas de cangrejo] + *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)]

Neologismo s. XIX. 1835

quelónido

(Biol. anim.) Familia de quelonios carnívoros adaptados a la vida marina que presentan escudo más o menos deprimido, recubierto por grandes placas córneas.

Formantes: *khelóne* (gr.) [tortuga] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

quelonio

(Biol. anim.) Dícese de los reptiles que tienen cuatro extremidades cortas, mandíbulas córneas, sin dientes, y el cuerpo protegido por un caparazón duro que cubre la espalda y el pecho, como las tortugas.

Formantes: *khelóne* (gr.) [tortuga]

Neologismo s. XIX. 1828

quelotomía

(Cirugía) Celotomía

Formantes: *kéle* (gr.) [hernia, tumor] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

queratina

(Bioquím.) Sustancia albuminoidea, muy rica en azufre, que constituye la parte fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados.

Formantes: *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1849

queratitis

(Oftalmol.) Inflamación de la córnea transparente.

Formantes: *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1858

queratoplastia

(Cirugía) Cirugía plástica de la córnea.

Formantes: *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1857

queratosis

(Dermato.) Dermatitis caracterizada por una anomalía de la queratinización de los tegumentos.

Formantes: *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1885

quiasma

(Anat.) 1. Anatomía: Parte de las vías ópticas que corresponde a un entrecruzamiento en X de las fibras provenientes de las cintas ópticas.

2. Biología: Fenómeno consistente en el intercambio de trozos homólogos en un sistema de cromátidas (filamentos de cromosoma) empareja; ocurre durante el estado diploteno de la profase de la meiosis.

Formantes: *khíasma* (gr.) [cruz (por la forma de la letra khi, X)]

Antiguo (con cambio de significado)

quilo

(Fisiol.) Linfa de aspecto lechoso por la gran cantidad de grasa que acarrea, y que circula por los vasos quilíferos durante la digestión.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-los* (gr.)

Antiguo

quimiorreceptor

(Fisiol.) Receptor adaptado a estímulos químicos, así el gusto o el olfato, o el cuerpo carótido o aórtico.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *re-* (lat.) [repetición, restauración] + *cap-/cep-* (lat.) [coger, recibir] + *-tor* (lat.) [que hace]

Neologismo s. XX. 1906

quimiosmótica

(Biol. cel.) Teoría quimiosmótica de la respiración mitocondrial de las células.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *oth-* (gr.) [empujar] + *-s-mos* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de 'quimio' y 'osmosis'

quimiotactismo, quimiotaxis

(Fisiol.) Que responde a estímulos químicos.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-mos* (gr.) + *tag-* (gr.) [ordenar (orden, formación)] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1887

quimiotaxis

(Bioquím.) Tendencia de las células a moverse en dirección determinada por la influencia de estímulos químicos. Sinónimo: quimiotropismo.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-mos* (gr.) + *tag-* (gr.) [ordenar (orden, formación)] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1887

quimioterapia

(Terapéutica) Método curativo o profiláctico de las enfermedades, en especial de las infecciosas, por medio de productos químicos.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-mos* (gr.) + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1910

quimiotropismo

(Bioquím.) Quimiotaxis.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-mos* (gr.) + *trópos* (gr.) [cambio, giro] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1897

quimo

(Fisiol.) Pasta homogénea y agria, variable según los casos, en que los alimentos se transforman en el estómago por la digestión.

Formantes: *khy-* (gr.) [lo que fluye, savia, humor, jugo] + *-mos* (gr.)

Antiguo

quinesiterapia

(Terapéutica) Método terapéutico por medio de movimientos activos o pasivos de todo el cuerpo o de alguna de sus partes.

Formantes: *kíne-* (gr.) [movimiento] + *-sis* (gr.) + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

quiridio

(Biol. anim.) Extremidad tipo mano, modelo seguido en el esqueleto de los vertebrados tetrápodos.

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *-idion* (gr.) [pequeño]

Antiguo

quirófano

(Cirugía) Local convenientemente acondicionado para hacer operaciones quirúrgicas de manera que puedan presenciarse al través de una separación de cristal.

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *phan-* (gr.) [aparecer (*phanerós* evidente, *phásis* manifestación)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

quiróptero

(Biol. anim.) Dícese de mamíferos, crepusculares o nocturnos, casi todos insectívoros, que vuelan con alas formadas por una extensa y delgada membrana o repliegue cutáneo, que, partiendo de los lados del cuerpo, se extiende sobre cuatro de los dedos de las extremidades anteriores, que son larguísimos, y llega a englobar los miembros posteriores y la cola, cuando esta existe; como el murciélago.

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *ptéron* (gr.) [ala (*pterygion* aleta, *ptéris* helecho)]

Neologismo s. XIX. 1835

quirúrgico

(Cirugía) Perteneciente o relativo a la cirugía.

Formantes: *kheîr* (gr.) [mano] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

quiste

(Dermato.) Vejiga membranosa que se desarrolla anormalmente en diferentes regiones del cuerpo y que contiene humores o materias alteradas.

Formantes: *kystis* (gr.) [bolsa, vejiga]

Antiguo

radiografía

(Instrumental med.) Procedimiento para hacer fotografías por medio de los rayos X. Fotografía obtenida por este procedimiento.

Formantes: *radius* (lat.) [radio, rayo] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1896

radiología

(Instrumental med.) Parte de la medicina que estudia las radiaciones, especialmente los rayos X, en sus aplicaciones al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Formantes: *radius* (lat.) [radio, rayo] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-*logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1900

radioscopia

(Instrumental med.) Examen del interior del cuerpo humano y, en general, de los cuerpos opacos por medio de la imagen que proyectan en una pantalla al ser atravesados por los rayos X.

Formantes: *radius* (lat.) [radio, rayo] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

rafe

(Anat.) Línea prominente en la porción media de una formación anatómica, que parece producida por la reunión o sutura de dos mitades simétricas.

Formantes: *rhaphe* (gr.) [costura (coser)]

Antiguo

raquialgia

(Patología) Dolor a lo largo del raquis.

Formantes: *rhákhis* (gr.) [espinazo] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

raquicentesis

(Cirugía) Punción en el conducto raquídeo.

Formantes: *rhákhis* (gr.) [espinazo] + *kent-* (gr.) [aguijón, centro (perforar)] + *-e-sis* (gr.) [proceso]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

raquis

(Anat.) Espinazo de los vertebrados.

Formantes: *rhákhis* (gr.) [espinazo]

Antiguo

raquitismo

(Patología) Enfermedad crónica que, por lo común, solo padecen los niños. Se debe a la alimentación e higiene inadecuados; y consiste en trastornos del metabolismo del calcio, que se manifiestan por encorvadura de los huesos y debilidad.

Formantes: *rhákhis* (gr.) [espinazo] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XVIII. 1797

raquíotomo

(Instrumental med.) Instrumento para abrir el conducto vertebral sin interesar la médula.

Formantes: *rhákhis* (gr.) [espinazo] + *tomé* (gr.) [corte]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

retinopatía

(Oftalmol.) Nombre genérico de las afecciones retinianas.

Formantes: *rete* (lat.) [red] + *-in-us/a* (lat.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de 'retina'

reúma, reuma

(Patología) Enfermedad que se manifiesta generalmente por inflamaciones dolorosas en las partes musculares y fibrosas del cuerpo.

Formantes: *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ma* (gr.)

Antiguo

reumático

(Patología) Que padece reuma. Perteneciente a este mal.

Formantes: *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ma* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Antiguo

reumatismo

(Patología) Enfermedad que se manifiesta generalmente por inflamaciones dolorosas en las partes musculares y fibrosas del cuerpo.

Formantes: *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ma* (gr.) + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

ribosoma

(Biol. cel.) Orgánulo en el que tiene lugar la etapa de traducción en la expresión génica.

Formantes: *rib* (siglas) [Rockefeller Institute of Biology] + *sóma* (gr.) [cuerpo]

Neologismo s. XX. 1958

rinitis

(Patología) Inflamación de la mucosa de las fosas nasales.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Antiguo

rinoceronte

(Biol. anim.) Mamífero del orden de los perisodáctilos, propio de la zona tórrida de Asia y África, que llega a tener tres metros de largo y uno y medio de altura hasta la cruz, con cuerpo muy grueso, patas cortas y terminadas en pies anchos y provistos de tres pesuños; la cabeza estrecha, el hocico puntiagudo, con el labio superior movedizo, capaz de alargarse, y uno o dos cuernos cortos y encorvados en la línea media de la nariz.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *kéras* (gr.) [cuerno, córnea (modern. "antena" de insectos)]

Antiguo

rinofaringe

(Anat.) Porción de la faringe contigua a las fosas nasales.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *phárynx* (gr.) [faringe]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

rinóforo

(Biol. anim.) Dícese de los tentáculos posteriores de moluscos opistobranquios que son órganos olfativos.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

rinoplastia

(Cirugía) Operación quirúrgica para restaurar la nariz.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1842

rinoscopia

(Instrumental med.) Exploración visual de las cavidades nasales.

Formantes: *rhís* (gr.) [nariz] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1861

rizófago

(Biol. anim.) Dícese de los animales que se alimentan de raíces.

Formantes: *rhíza* (gr.) [raíz] + *phag-* (gr.) [comer]

Antiguo

rizoma

(Biol. veg.) Tallo horizontal y subterráneo; como el del lirio común, diferente de la raíz por tener brotes, nudos, etc.

Formantes: *rhíza* (gr.) [raíz] + *-o-ma 2* (gr.) [conjunto]

Antiguo

rizópodo

(Biol. anim.) Dícese del protozoo cuyo cuerpo es capaz de emitir pseudópodos que le sirven para moverse y para apoderarse de las partículas orgánicas de que se alimenta. (Pies o pseudópodos como raíces).

Formantes: *rhíza* (gr.) [raíz] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1851

rupia

(Dermato.) Enfermedad de la piel, de curso lento, caracterizada por la aparición de ampollas grandes y aplastadas, las cuales contienen un líquido a veces oscuro.

Formantes: *rhypos* (gr.) [suciedad, roña] + *-ia* (gr.)

Medieval

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

sapremia

(Patología) Estado morbooso debido a la presencia de productos pútridos en la sangre.

Formantes: *saprós* (gr.) [podrido] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

saprófago

(Biol. anim.) Animal que se alimenta de materia en descomposición.

Formantes: *saprós* (gr.) [podrido] + *phag-* (gr.) [comer]

Neologismo s. XIX. 1819

saprofito

(Biol. veg.) Dícese de las plantas y los microorganismos que viven a expensas de materias orgánicas muertas o en descomposición.

Formantes: *saprós* (gr.) [podrido] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1875

saprógeno

(Biol.) Dícese de los organismos que son capaces de coromper o descomponer materia orgánica.

Formantes: *saprós* (gr.) [podrido] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1876

saprozoico

(Biol. anim.) Dícese de los animales que se alimentan de sustancias orgánicas muertas o en descomposición, y de este tipo de alimentación.

Formantes: *saprós* (gr.) [podrido] + *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

sarampión

(Patología) Enfermedad febril, contagiosa y muchas veces epidémica, que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas del color de la vid seca.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *ámpelos* (gr.) [viña]

Antiguo (con cambio de significado). En lat. 'sirimpio'

sarcocele

(Patología) Tumor duro y crónico del testículo, ocasionado por causas que alteran más o menos la textura de este órgano.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *kéle* (gr.) [hernia, tumor]

Antiguo

sarcoidosis

(Patología) Enfermedad sistémica crónica caracterizada histológicamente por una reacción inflamatoria granulomatosa no necrotizante. Se localiza en piel, ganglios, pulmón, huesos, etc.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XX. 1936

sarcolema

(Anat.) Membrana muy fina que envuelve por completo a cada una de las fibras musculares.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *lep-* (gr.) [pelar (*lémma* peladura, *leptós* delgado)] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1840

sarcoma

(Patología) Tumor maligno constituido por tejido conjuntivo embrionario, que crece rápidamente y se reproduce con facilidad.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Antiguo

sarcómera

(Anat.) Una de las unidades estructurales repetidas de la fibra muscular estriada.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *méros* (gr.) [parte]

Neologismo s. XIX. 1891

sarcótico

(Farma.) (Desusado) Aplicábase a los remedios que tienen virtud de cerrar las llagas favoreciendo la formación de nueva carne.

Formantes: *sárx* (gr.) [carne] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

sardónico

(Patología) Risa sardónica: Convulsión y contracción de los músculos de la cara, de que resulta un gesto como cuando uno se ríe.

Formantes: *sardónios* (gr.) [enseñando los dientes (aplicado a la risa)]

Antiguo

satiriasis

(Patología) Estado de exaltación morbosa de las funciones genitales, propio del sexo masculino.

Formantes: *sátyros* (gr.) [sátiro (divinidad fálica)] + *-a-sis* (gr.) [enfermedad]

Antiguo

seborrea

(Dermato.) Aumento patológico de la secreción de las glándulas sebáceas de la piel.

Formantes: *sebum* (lat.) [sebo] + *rheu-/rro-* (gr.) [flujo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

selenosis

(Patología) Manchita blanca (pequeñas lunas) en las uñas.

Formantes: *seléne* (gr.) [luna] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

sépalo

(Biol. veg.) Hoja transformada, generalmente recia y de color verdoso, que forma parte del cáliz o verticilo externo de las flores heteroclamídeas.

Formantes: *separ* (lat.) [separado]

Neologismo s. XIX. 1821

sepsis

(Patología) Septicemia.

Formantes: *sep-* (gr.) [que pudre] + *-sis* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1876

septicemia

(Patología) Género de enfermedades infecciosas, graves, producidas por el paso a la sangre y su multiplicación en ella de diversos gérmenes patógenos.

Formantes: *sep-* (gr.) [que pudre] + *-tikos* (gr.) + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1860

séptico

(Patología) Que produce putrefacción o es causado por ella.

Formantes: *sep-* (gr.) [que pudre] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

seudópodo

(Biol. cel.) Cualquiera de las prolongaciones protoplasmáticas transitorias que son emitidas por ciertas células libres, como los leucocitos, y muchos seres unicelulares, como las amebas, y sirven para la ejecución de movimientos y para la prensión de partículas orgánicas, bacterias. (Falsos pies).

Formantes: *pseudés* (gr.) [falso] + *pod-* (gr.) [pie]

Neologismo s. XIX. 1874

sialolito

(Patología) Cálculo del conducto salivar.

Formantes: *ptyo* (gr.) [escupir (saliva)] + *líthos* (gr.) [piedra]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

sicosis

(Dermato.) Enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a los folículos pilosos, especialmente de la barba y da lugar a la formación de pápulas, pústulas o tubérculos.

Formantes: *sykon* (gr.) [higo] + *-o-sis 1* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

siderosis

(Patología) Neumoconiosis producida por el polvo de los minerales de hierro.

Formantes: *síderos* (gr.) [hierro] + *-o-sis 1* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

sifonostela

(Biol. veg.) Una estela de tejido vascular que rodea un núcleo central de parénquima.

Formantes: *síphon* (gr.) [tubo, sifón] + *sta-* (gr.) [estar o colocar de pie, detener] + *-la* (gr.)

sigmoides

(Anat.) S iliaca del colon. (Que tiene forma de S).

Formantes: *síigma* (gr.) [letra 's'] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

silicosis

(Patología) Neumoconiosis producida por el polvo de sílice.

Formantes: *sillex* (lat.) [sílex] + *-o-sis 1* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1881

simbiosis

(Biol.) Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, en la que ambos asociados o simbiontes sacan provecho de la vida en común.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *bíos* (gr.) [vida] + *-o-sis 2* (gr.) [proceso. situación]

Antiguo

simetría

(General) Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el todo mismo. Regularidad en la disposición de las partes o puntos de un cuerpo o figura, de modo que posea un centro, un eje o un plano de simetría.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *métron* (gr.) [medida] + *-ia* (gr.)

Antiguo

simpatía

(Fisiol.) Inclinação afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Relación de actividad fisiológica y patológica de algunos órganos que no tienen entre sí conexión directa.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Antiguo

simpático

(Anat.) Conjunto de nervios que rigen el funcionamiento visceral y que forman con el nervio neumogástrico o vago el sistema nervioso de la vida vegetativa o independiente de la voluntad.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1644

simpétalo

(Biol. veg.) Dícese de la flor cuya corola está formada por pétalos soldados en un tubo corolino único, como la de la petunia y otras muchas.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *pétalon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1877

sinapismo

(Farma.) (Desusado). Tópico hecho con polvo de mostaza.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *hápto* (gr.) [tocar] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

sinapsis

(Anat.) Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *hápto* (gr.) [tocar] + *-sis* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1892

sinartrosis

(Anat.) Articulación no movable, como la de los huesos del cráneo.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *árthron* (gr.) [articulación] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

sincitio

(Biol. cel.) Célula simple o masa protoplasmática con muchos núcleos; plasmodio.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1877

síncope

(Patología) Pérdida repentina del conocimiento y de la sensibilidad, debida a la suspensión súbita y momentánea de la acción del corazón.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *kopé* (gr.) [golpe]

Antiguo

síndrome

(Patología) Conjunto de síntomas que concurren en una enfermedad.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *drómos* (gr.) [carrera]

Antiguo

sinequia

(Oftalmol.) Adherencia de partes próximas, especialmente del iris con la córnea o el cristalino.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *héc-* (gr.) [estado, hábito] + *-eia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

sinergia

(Biol.) Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *érgon* (gr.) [trabajo, función (*órganon* órgano)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

sinestesia

(Fisiol.) Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte del mismo.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *aísth-* (gr.) [percibir] + *-sia* (gr.)

Antiguo

sínfisis

(Anat.) Conjunto de partes orgánicas que aseguran la unión de dos superficies óseas.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *phy-* (gr.) [crecimiento, naturaleza] + *-sis* (gr.)

Antiguo

singamia

(Biol. cel.) Unión de los gametos en la formación del cigoto.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *gámos* (gr.) [boda] + *-ia* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1904

sinovia

(Fisiol.) Humor viscoso que lubrica las articulaciones de los huesos.

Formantes: *synovia* (lat.) [sinovia]

Medieval. Por mala lectura de gr. 'synousía'

sinovitis

(Patología) Inflamación de la membrana sinovial de las grandes articulaciones.

Formantes: *synovia* (lat.) [sinovia] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1836

síntoma

(Patología) Fenómeno revelador de una enfermedad. Signo que concurre con una enfermedad.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *ptô-* (gr.) [caída] + *-ma* (gr.)

Antiguo

sinusitis

(Patología) Inflamación de los senos del cráneo.

Formantes: *sinus* (lat.) [seno] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1896

sístole

(Fisiol.) Movimiento de contracción del corazón y de las arterias para empujar la sangre que contienen.

Formantes: *syn* (gr.) [con, unión] + *stolé* (gr.) [presión (*staltikós* que presiona)]

Antiguo

somático

(Patología) Aplícase al síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico.

Formantes: *sóma* (gr.) [cuerpo] + *-tikos* (gr.)

Antiguo

suero

(Biol. anim.) Parte de la sangre o de la linfa, que permanece líquida después de haberse producido el coágulo de estos humores, cuando han salido del organismo.

Formantes: *serum* (lat.) [suero]

Antiguo

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02

tacografía

(Instrumental med.) Registro de la velocidad de la corriente sanguínea.

Formantes: *takhys* (gr.) [rápido] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tálamo

(Anat.) Conjunto de núcleos voluminosos, de tejido nervioso, situados a ambos lados de la línea media, en los hemisferios cerebrales.

Formantes: *thálamos* (gr.) [cámara nupcial, dormitorio]

Antiguo

talasemia

(Patología) Anemia hereditaria de tipo hemolítico, de incidencia racial, familiar y ordinariamente mediterránea.

Formantes: *thálassa* (gr.) [mar] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1932

talasoterapia

(Terapéutica) Uso terapéutico de los baños o del aire de mar.

Formantes: *thálassa* (gr.) [mar] + *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

talófito

(Biol. veg.) Dícese de la planta cuyo cuerpo vegetativo es el talo, que puede estar constituido por una sola célula o por un conjunto de células dispuestas en forma de filamento, de lámina.

Formantes: *thallós* (gr.) [brote] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1854

taquicardia

(Patología) Frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones cardiacas.

Formantes: *takhys* (gr.) [rápido] + *kardía* (gr.) [corazón (cardias)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1889

taquifrasia

(Psiquiatría) Rapidez y volubilidad en el lenguaje.

Formantes: *takhys* (gr.) [rápido] + *phrad-* (gr.) [expresión verbal] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

taquifrenia

(Psiquiatría) Actividad rápida mental morbosa.

Formantes: *takhys* (gr.) [rápido] + *phrén* (gr.) [mente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

taquilalia

(Psiquiatría) Rapidez y volubilidad en el lenguaje.

Formantes: *takhys* (gr.) [rápido] + *laliá* (gr.) [charla] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tarso

(Anat.) Conjunto de huesos cortos que, en número variable, forman parte del esqueleto de las extremidades posteriores de los batracios, reptiles y mamíferos, situado entre los huesos de la pierna y el metatarso.

Formantes: *tarsós* (gr.) [cañizo, (en anatomía tarso)]

Antiguo

taxonomía

(General) Ciencia de las clasificaciones utilizada en microbiología, botánica y zoología, que permite agrupar los seres vivientes de acuerdo con sus características.

Formantes: *tag-* (gr.) [ordenar (orden, formación)] + *nómos* (gr.) [ley (pasto)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1828

telalgia

(Patología) Dolor sentido en una parte distante de la lesión que lo produce.

Formantes: *tele-* (gr.) [lejos] + *álgos* (gr.) [dolor] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

telarquia

(Fisiol.) Crecimiento del pecho y del pezón en niñas antes de la pubertad.

Formantes: *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)] + *arkhé* (gr.) [comienzo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

telencéfalo

(Anat.) Porción del encéfalo más alejada de la médula.

Formantes: *tele-* (gr.) [lejos] + *en* (gr.) [en] + *kephalé* (gr.) [cabeza]

Neologismo s. XIX. 1897

teleósteo

(Biol. anim.) Dícese del pez que tiene el esqueleto completamente osificado.

Formantes: *télos* (gr.) [fin (completo, acabado)] + *ostéon* (gr.) [hueso]

Neologismo s. XIX. 1862

telepatía

(Psiquiatría) Coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso de los sentidos.

Formantes: *tele-* (gr.) [lejos] + *páthos* (gr.) [padecimiento, sentimiento] + *-eia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1882

telitoquia

(Biol. anim.) En insectos, reproducción partenogenética en la que la progenie es femenina.

Formantes: *thél-* (gr.) [pezón (modern. se usa para tejidos similares)] + *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tenesmo

(Patología) Pujo, gana frecuente de evacuar o de orinar con dificultad y con dolores.

Formantes: *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-s-mos* (gr.)

Antiguo

tenia

(Biol. anim.) Gusano platelminto del orden de los cestodos, de forma de cinta y de color blanco. Consta de innumerables anillos, cuya anchura aumenta gradualmente a partir del situado inmediatamente detrás del escólex, y puede alcanzar varios metros de longitud.

Formantes: *tainía* (gr.) [cinta, banda]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

teorema

(General) Proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas o de otros teoremas ya demostrados, mediante reglas de inferencia aceptadas.

Formantes: *theoréo* (gr.) [contemplar] + *-ma* (gr.)

Antiguo

teoría

(General) Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.

Formantes: *theoréo* (gr.) [contemplar] + *-ia* (gr.)

Antiguo

terapeuta

(Terapéutica) Que profesa la terapéutica.

Formantes: *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

terapéutica

(Terapéutica) Parte de la medicina, que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. Ese mismo tratamiento.

Formantes: *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-euo* (gr.) + *-tikos* (gr.)

Antiguo

terapia

(Terapéutica) Tratamiento de las enfermedades.

Formantes: *therap-* (gr.) [cuidado, tratamiento] + *-eia* (gr.)

Antiguo

teratógeno

(Farma.) Que provoca malformaciones en el embrión en farmacología.

Formantes: *téras* (gr.) [monstruo] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo s. XIX. 1879

teratoma

(Patología) Tumor de origen embrionario.

Formantes: *téras* (gr.) [monstruo] + *-o-ma I* (gr.) [tumor]

Neologismo s. XIX. 1879

termoclina

(Biol.) Región en un cuerpo de agua estratificado que separa la capa superficial rica en oxígeno del agua fría y pobre en oxígeno del fondo, en la que la temperatura decrece rápidamente con la profundidad.

Formantes: *thermós* (gr.) [caliente] + *kli-* (gr.) [inclinarse, tumbarse (*klíne* lecho)] + *-ma* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1898

termófilo

(Biol.) Se aplica a organismos que crecen en temperaturas altas.

Formantes: *thermós* (gr.) [caliente] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XIX. 1894

termógeno

(General) Que produce calor.

Formantes: *thermós* (gr.) [caliente] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

termólisis

(Fisiol.) Pérdida del calor orgánico por radiación, secreciones, sudación, etc.

Formantes: *thermós* (gr.) [caliente] + *ly-* (gr.) [descomposición] + *-sis* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

termómetro

(Física) Instrumento que sirve para medir la temperatura.

Formantes: *thermós* (gr.) [caliente] + *métron* (gr.) [medida]

Neologismo s. XVII. 1633

testosterona

(Bioquím.) Hormona producida por los testículos que es responsable de provocar y mantener los caracteres sexuales secundarios.

Formantes: *testes* (lat.) [testículo] + *stereós* (gr.) [duro, sólido] + *-ona* (quím.) [compuesto]

Neologismo s. XX. 1935

tétanos

(Patología) Rigidez y tensión convulsiva de los músculos que en salud están sometidos al imperio de la voluntad. Enfermedad muy grave producida por un bacilo que ataca el sistema nervioso. Sus síntomas principales son la contracción dolorosa y permanente

Formantes: *ton-/ta-* (gr.) [tensión]

Antiguo

tetralogía

(Patología) Lesión cardiaca congénita, descrita por Fallopi, formada por ciertos defectos de la arteria pulmonar, de la aorta y de los ventrículos. Ocasiona la llamada enfermedad azul.

Formantes: *tétra-* (gr.) [cuatro] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tetrámero

(Biol.) Bot. Dícese del verticilo que consta de cuatro piezas y de la flor que tiene corola y cáliz con este carácter. Zool. Dícese de los insectos coleópteros que tienen cuatro artejos en cada tarso; como el gorgojo.

Formantes: *tétra-* (gr.) [cuatro] + *méros* (gr.) [parte]

Antiguo. Con un sentido general

tetraplejia

(Patología) Parálisis de los cuatro miembros.

Formantes: *tétra-* (gr.) [cuatro] + *pleg-* (gr.) [ataque (golpear)] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de 'paraplexía'

tetrápodo

(Biol. anim.) Dícese de los animales vertebrados que poseen dos pares de extremidades pentadáctilas.

Formantes: *tétra-* (gr.) [cuatro] + *pod-* (gr.) [pie]

Antiguo

tialina

(Bioquím.) Fermento que forma parte de la saliva y actúa sobre el almidón de los alimentos, transformándolo en azúcar.

Formantes: *ptyo* (gr.) [escupir (saliva)] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tialismo

(Patología) Secreción excesiva de saliva.

Formantes: *ptyo* (gr.) [escupir (saliva)] + *-alon* (gr.) + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

tiflectasia

(Patología) Distensión del ciego.

Formantes: *typhlós* (gr.) [ciego, que no tiene salida] + *ek* (gr.) [desde, fuera (*ektós* externo)] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de *ektasis* ‘distensión’ en médicos griegos.

tiflitis

(Patología) Inflamación del ciego.

Formantes: *typhlós* (gr.) [ciego, que no tiene salida] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tiflotomía

(Cirugía) Enterotomía del ciego.

Formantes: *typhlós* (gr.) [ciego, que no tiene salida] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tifo, tífus

(Patología) Género de enfermedades infecciosas, graves, con alta fiebre, delirio o postración, aparición de costras negras en la boca y a veces presencia de manchas punteadas en la piel.

Formantes: *typhos* (gr.) [fiebre que embota]

Antiguo

timo

(Anat.) Glándula endocrina de los vertebrados, que participa en la función inmunitaria a través de los linfocitos T. (Los médicos griegos llamaban así a glándulas carnosas o excrecencias semejantes a la flor del tomillo).

Formantes: *thy-* (gr.) [tomillo (*thyo* sacrificar)] + *-mos* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1693

timpanitis

(Patología) Hinchazón de alguna cavidad del cuerpo producida por gases, y en especial, abultamiento del vientre, que por acumulación de gases en el conducto intestinal o en el peritoneo, se pone tenso como la piel de un tambor.

Formantes: *tympanon* (gr.) [tambor] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

tímpano

(Anat.) Membrana extendida y tensa como la de un tambor, que limita exteriormente el oído medio de los vertebrados y que en los mamíferos y aves establece la separación entre esta parte del oído y el conducto auditivo externo.

Formantes: *tympanon* (gr.) [tambor]

Antiguo

tiroides

(Anat.) Dícese de una glándula endocrina de los animales vertebrados, situada por debajo y a los lados de la tráquea; en el hombre está delante y a los lados de la tráquea y de la parte inferior de la laringe. (Forma de escudo).

Formantes: *thyra* (gr.) [puerta (escudo alargado)] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

tisis

(Patología) Enfermedad en que hay consunción gradual y lenta, fiebre hética y ulceración en algún órgano.

Formantes: *phthisis* (gr.) [consunción]

Antiguo

tisuria

(Patología) Debilidad causada por la excesiva secreción de orina.

Formantes: *phthisis* (gr.) [consunción] + *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tocoferol

(Bioquím.) Alcohol derivado del aceite de gérmenes de trigo de propiedades análogas a la vitamina E. (Que favorece la reproducción, por provocar su ausencia problemas en la reproducción).

Formantes: *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *fero* (lat.) [llevar] + *-ol* (quím.) [alcohol]

Neologismo s. XX. 1936

tocología

(Terapéutica) Parte de la medicina que trata de la gestación, del parto y del puerperio, obstetricia.

Formantes: *tókos* (gr.) [parto, hijo] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tomografía

(Instrumental med.) Técnica de registro gráfico de imágenes corporales, correspondiente a un plano o corte predeterminado.

Formantes: *tomé* (gr.) [corte] + *graph-* (gr.) [escritura, grabado] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1935

tónico

(Farma.) Reconstituyente.

Formantes: *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-ikos* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado)

tono

(Fisiol.) Aptitud y energía que el organismo animal, o alguna de sus partes, tiene para ejercer las funciones que le corresponden.

Formantes: *ton-/ta-* (gr.) [tensión]

Antiguo

tópico

(Farma.) En farmacia, medicamento externo (que se aplica en el lugar afectado.)

Formantes: *tópos* (gr.) [lugar] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

torácico

(Anat.) Perteneciente o relativo al tórax.

Formantes: *thórax* (gr.) [tórax] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

toracoplastia

(Cirugía) Resección de una o varias costillas para modificar las condiciones funcionales de la cavidad torácica.

Formantes: *thórax* (gr.) [tórax] + *plas-* (gr.) [moldear] + *-tia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

toracotomía

(Cirugía) Incisión quirúrgica de la pared torácica.

Formantes: *thórax* (gr.) [tórax] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tórax

(Anat.) Pecho del hombre y de los animales.

Formantes: *thórax* (gr.) [tórax]

Antiguo

tóxico

(Farma.) Venenoso. Veneno.

Formantes: *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

toxicogénico

(Bioquím.) Que produce venenos o es producido por ellos.

Formantes: *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *gen-/gon-* (gr.) [generación (*gon-* modern. para órganos sexuales)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1923

toxicología

(Farma.) Parte de la medicina, que estudia los venenos.

Formantes: *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (*-logía* estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1799

toxicomanía

(Psiquiatría) Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor.

Formantes: *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *man-* (gr.) [locura] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

toxina

(Bioquím.) Sustancia, generalmente de naturaleza albuminoidea, elaborada por los seres vivos, en especial por los microbios, y que obra como veneno, aun en pequeñísimas proporciones.

Formantes: *toxiké* (gr.) [arte de envenenar] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1886

tracoma

(Oftalmol.) Conjuntivitis granulosa y contagiosa, que llega a causar la ceguera.

Formantes: *trakhys* (gr.) [áspero, rugoso] + *-o-ma 1* (gr.) [tumor]

Antiguo

trapecio

(Anat.) Uno de los huesos del carpo, que en el hombre forma parte de la segunda fila. Cada uno de los dos músculos, propios de los animales vertebrados, que en los mamíferos están situados en la parte dorsal del cuello y anterior de la espalda. (De forma trapezoidal).

Formantes: *trápeza* (gr.) [mesa (trapecio)] + *-ion* (gr.) [pequeño]

Antiguo

trapezoide

(Anat.) Segundo hueso de la segunda fila del carpo. (De forma trapezoidal.)

Formantes: *trápeza* (gr.) [mesa (trapecio)] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XVIII. 1706

tráquea, traquearteria

(Anat.) Parte de las vías respiratorias que va desde la laringe a los bronquios, de carácter cartilaginoso y membranoso (por tanto, rugoso).

Formantes: *trakhys* (gr.) [áspero, rugoso]

Antiguo. Como adjetivo con 'arteria' para diferenciarla de éstas

traqueotomía

(Cirugía) Abertura que se hace artificialmente en la tráquea para impedir en ciertos casos la sofocación de los enfermos.

Formantes: *trakhys* (gr.) [áspero, rugoso] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVIII. 1726, cf. 'tráquea'

traquifonía

(Patología) Rudeza o ronquera de la voz.

Formantes: *trakhys* (gr.) [áspero, rugoso] + *phoné* (gr.) [sonido articulado] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

trauma

(Patología) Lesión de los tejidos por agentes mecánicos, generalmente externos. Psíquico: Choque o sentimiento emocional que deja una impresión duradera en la subconsciencia.

Formantes: *traûma* (gr.) [herida]

Antiguo

traumatismo

(Patología) Lesión de los tejidos por agentes mecánicos, generalmente externos.

Formantes: *traûma* (gr.) [herida] + *-is-* (gr.) + *-mos* (gr.)

Antiguo

trépano

(Instrumental med.) Instrumento que se usa para trepanar.

Formantes: *trypáo* (gr.) [agujerear (trépano)] + *-anos* (gr.)

Antiguo

triaca, teriaca, atríaca

(Farma.) Confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y principalmente de opio. Se ha empleado para las mordeduras de animales venenosos.

Formantes: *thér* (gr.) [fiera (especialmente las venosas)] + *-ia* (gr.)

Antiguo

tríada

(General) Conjunto de tres seres o cosas estrecha o especialmente vinculados entre sí.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple]

Antiguo. A partir de 'triás -ados'

triconosis

(Dermato.) Término general para las afecciones del pelo.

Formantes: *thrix* (gr.) [pelo] + *nósos* (gr.) [enfermedad] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

tricotomía

(General) Trifurcación de un tallo o una rama. Método de clasificación en que las divisiones y subdivisiones tienen tres partes.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple] + *tomé* (gr.) [corte] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1610

trilobites

(Biol. anim.) Artrópodo marino fósil del paleozoico. Su cuerpo, algo deprimido y de contorno oval, está dividido en tres regiones y a lo largo recorrido por dos surcos que le dan aspecto de trilobulado. Abunda en España en las pizarras silúricas.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple] + *lobós* (gr.) [lóbulo] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Neologismo s. XIX. 1832

triploide

(Biol. cel.) Que tiene un número cromosómico triple respecto al del monoploide.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Neologismo s. XX. 1911

triplopía

(Oftalmol.) Visión triple de los objetos.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple] + *-plo-* (gr.) [multiplicador] + *op-* (gr.) [ver] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

triquina

(Biol. anim.) Nematodo de uno a tres milímetros de largo, cuya larva se enquista, en forma de espiral, en los músculos de algunos mamíferos, como el cerdo, cuya carne infestada, si es ingerida por el hombre (en crudo o poco cocida), puede provocar en él la triquinosis. (Es como un pelo)

Formantes: *thrix* (gr.) [pelo] + *-nos* (gr.)

Antiguo (con cambio de significado). 1857

trismo

(Patología) Contracción tetánica de los músculos maseteros, que produce la imposibilidad de abrir la boca (y rechinar de dientes)

Formantes: *trízo* (gr.) [rechinar] + *-mos* (gr.)

Antiguo

trisomía

(Biol. cel.) Existencia de tres cromosomas en un par cromosómico; hay pues un cromosoma de más.

Formantes: *tri-* (gr.) [tres, triple] + *sóma* (gr.) [cuerpo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1930

trocánter

(Anat.) Prominencia redondeada que algunos huesos largos tienen en su extremidad. Se usa más especialmente hablando de la protuberancia de la parte superior del fémur.

Formantes: *trókhos* (gr.) [rueda] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

trocisco

(Farma.) Cada uno de los trozos que se hacen de la masa formada de varios ingredientes medicinales, y los cuales se disponen en varias figuras (muchas circulares), para formar después las píldoras.

Formantes: *trókhos* (gr.) [rueda] + *-iskos* (gr.) [pequeño]

Antiguo

trocófora

(Biol. anim.) Forma larvaria, primitiva y libre, de poliquetos, nemertinos, geliferos, moluscos y briozosos. Tiene forma de trompo invertido o de dos conos unidos por sus bases.

Formantes: *trókhos* (gr.) [rueda] + *phoros* (gr.) [que lleva]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

trófico

(Biol.) Pertenciente o relativo a la nutrición.

Formantes: *trophé* (gr.) [nutrición] + *-ikos* (gr.)

Antiguo

trofología

(Biol.) Tratado o ciencia de la nutrición.

Formantes: *trophé* (gr.) [nutrición] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

trombo

(Patología) Coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo.

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo]

Antiguo

tromboangitis

(Patología) Inflamación de la túnica íntima de un vaso sanguíneo, con producción de coágulo.

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *angeîon* (gr.) [vaso (sanguíneo)] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

trombocito

(Biol. cel.) Plaqueta sanguínea (célula que interviene en la coagulación).

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)]

Neologismo s. XIX. 1893

trombocitopenia, trombopenia

(Patología) Disminución del número de plaquetas en la sangre.

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *kytos* (gr.) [recipiente (modern. se usa para célula)] + *penía* (gr.) [carencia, pobreza]

Neologismo s. XX. 1923

tromboflebitis

(Patología) Inflamación de las venas con formación de trombos.

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *phleb-* (gr.) [vena] + *-ítis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1890

trombosis

(Patología) Proceso de formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo.

Formantes: *thrómbos* (gr.) [coágulo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo

tuberculosis

(Patología) Enfermedad del hombre y de muchas especies animales producida por el bacilo de Koch, caracterizada por la formación de tubérculos.

Formantes: *tuberculus* (lat.) [tubérculo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1860

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 11/04/02

urea

(Bioquím.) Principio que contiene gran cantidad de nitrógeno y constituye la mayor parte de la materia orgánica contenida en la orina en su estado normal.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)]

Neologismo s. XIX. 1806

uremia

(Patología) Conjunto de síntomas cerebrales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., producidos por la acumulación en la sangre y en los tejidos de venenos derivados del metabolismo orgánico eliminados por el riñón (por vía urinaria) cuando el estado es normal.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *haîma* (gr.) [sangre] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XIX. 1857

uréter

(Anat.) Cada uno de los conductos por donde desciende la orina a la vejiga desde los riñones.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

uretra

(Anat.) Conducto por donde en el género humano y en otros animales es emitida la orina desde la vejiga al exterior.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-a* (gr.)

Antiguo

uretritis

(Patología) Inflamación de la membrana mucosa que tapiza el conducto de la uretra.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1823

uretrostenosis

(Patología) Estrechez de la uretra.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *stenós* (gr.) [estrecho, delgado] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX). A partir de uretra.

uricotélico

(Biol. anim.) Para describir animales (el ej. típico son los pájaros) que secretan el desecho nitrogenado en forma de ácido úrico.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *-ikos* (gr.) + *télos* (gr.) [fin (completo, acabado)] + *-ikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1924

uroscopia

(Instrumental med.) (Desusado) Inspección visual y metódica de la orina, antiguamente usada para establecer el diagnóstico de las enfermedades internas.

Formantes: *ouréo* (gr.) [orinar (*ouréter* uréter, *ouréthra* uretra)] + *skopéo* (gr.) [mirar detenidamente] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

usagre

(Dermato.) Erupción pustulosa, seguida de costras, que se presenta ordinariamente en la cara y alrededor de las orejas durante la primera dentición, y que suele tener por causa la diátesis escrofulosa.
Formantes: *psóra* (gr.) [comezón, sarna (rascarse)] + *agrós* (gr.) [campo (salvaje)]

Antiguo

vaginitis

(Patología) Inflamación de la vagina.

Formantes: *vagina* (lat.) [vaina, vagina] + *-îtis* (gr.) [enfermedad, inflamación]

Neologismo s. XIX. 1846

varicocele

(Patología) Tumor formado por la dilatación de las venas del escroto y del cordón espermático.

Formantes: *varix -icis* (lat.) [variz] + *kéle* (gr.) [hernia, tumor]

Neologismo s. XVIII. 1736

venereología

(Patología) Parte de la medicina que estudia a las enfermedades venéreas.

Formantes: *Venus -eris* (lat.) [Venus (diosa del amor)] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

venotónico

(Farma.) Sustancia con acción vasoconstrictora venosa; activa la circulación sanguínea venosa.

Formantes: *vena* (lat.) [tubo, vena] + *ton-/ta-* (gr.) [tensión] + *-ikos* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

virología

(Microbiol.) Estudio de los virus y de las enfermedades que producen.

Formantes: *virus* (lat.) [] + *leg-/log-* (gr.) [decir, razonar (-logía estudio)] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XX. 1935

virosis

(Patología) Nombre genérico de las enfermedades cuyo origen se atribuye a virus patógenos.

Formantes: *virus* (lat.) [] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

virus

(Microbiol.) El organismo de estructura más sencilla que se conoce.

Formantes: *virus* (lat.) []

Antiguo (con cambio de significado). 1911

vitamina

(Bioquím.) Cada una de ciertas sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales.

Formantes: *vita* (lat.) [vida] + *ammoniakós* (gr.) [producto libio, amoníaco] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XX. 1912, creado por Funk de 'vita' y 'amina'

xantina

(Bioquím.) Base púrica contenida en numerosos líquidos animales (sangre, orina, bilis) (de color amarillo).

Formantes: *xanthós* (gr.) [amarillo] + *-ina* (lat.) [sustancia]

Neologismo s. XIX. 1857

xantófila

(Bioquím.) Pigmento vegetal del grupo de las ficoxantinas, de color amarillo. Se encuentra junto a la clorofila y el caroteno en las hojas verdes de las plantas.

Formantes: *xanthós* (gr.) [amarillo] + *phyllon* (gr.) [hoja]

Neologismo s. XIX. 1838

xantoma

(Dermato.) Afección cutánea caracterizada por la formación de placas o nódulos amarillos.

Formantes: *xanthós* (gr.) [amarillo] + *-ma* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

xantopsia

(Oftalmol.) Visión amarilla de los objetos, fenómeno que se observa a veces en la ictericia.

Formantes: *xanthós* (gr.) [amarillo] + *op-* (gr.) [ver] + *-sia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

xantosis

(Patología) Degeneración con pigmentación amarilla.

Formantes: *xanthós* (gr.) [amarillo] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Antiguo (con cambio de significado)

xenobiótico

(Bioquím.) Compuesto químico que es ajeno a un organismo vivo.

Formantes: *xénos* (gr.) [extraño, forastero] + *bíos* (gr.) [vida] + *-tikos* (gr.)

Neologismo s. XX. 1965

xeroderma

(Dermato.) Afección cutánea caracterizada por el estado rugoso, seco y descolorido de la piel.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *dérma* (gr.) [piel, capa]

Antiguo (con cambio de significado). 1884

xerófilo

(Biol. veg.) De manera general se aplica a todas las plantas y asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio seco.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *phílos* (gr.) [amigo]

Neologismo s. XIX. 1863

xerófito

(Biol. veg.) Xerófilo, pero con mayor precisión, aplícase a los vegetales adaptados por su estructura a los medios secos, por su temperatura u otras causas.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *phytón* (gr.) [vegetal (de la raíz *phy-*)]

Neologismo s. XIX. 1897

xeroftalmia

(Oftalmol.) Enfermedad de los ojos caracterizada por la sequedad de la conjuntiva y opacidad de la córnea. Se produce por la falta de determinadas vitaminas en la alimentación.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *ophthalmós* (gr.) [ojo] + *-ia* (gr.)

Neologismo s. XVII. 1656

xeromictaria

(Patología) Sequedad de la membrana mucosa nasal

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *myk-* (gr.) [nariz, morro (moco)] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

xerosis

(Patología) Estado morbosos caracterizado por la sequedad.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

xerostomía

(Patología) Sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivares.

Formantes: *xerós* (gr.) [seco] + *stóma* (gr.) [boca] + *-ia* (gr.)

Neologismo (posiblemente s. XIX o XX)

xifoídes

(Anat.) Dícese del cartílago o apéndice cartilaginosa y de figura algo parecida a la punta de una espada, en que termina el esternón del hombre. (Forma de espada).

Formantes: *xíphos* (gr.) [espada] + *eides* (gr.) [que tiene el aspecto de]

Antiguo

xilófago

(Biol. anim.) Dícese de los insectos que roen la madera.

Formantes: *xylon* (gr.) [madera] + *phag-* (gr.) [comer]

Antiguo

zigomorfo

(Biol. veg.) Dícese del tipo de verticilo de las flores cuyas partes, singularmente sépalos, pétalos o tépalos, se disponen simétricamente a un lado y a otro de un plano que divide la flor en dos mitades, como ocurre v. gr. en la del guisante, en la boca de dragón y en otras. (Que es simétrico respecto a un plano, como lo uncido a un yugo.)

Formantes: *zygón* (gr.) [yugo] + *morphé* (gr.) [forma]

Neologismo s. XIX. 1875

zona

(Patología) Enfermedad vírica, eruptiva e infecciosa, caracterizada por la inflamación de ciertos ganglios nerviosos, y que se manifiesta por una serie de vesículas a lo largo del nervio afectado, con fiebre y dolor intenso.

Formantes: *zô-* (gr.) [ceñir] + *-ne* (gr.)

Antiguo

zoonosis

(Patología) Enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible al hombre en condiciones naturales.

Formantes: *zôon* (gr.) [ser vivo, animal] + *nósos* (gr.) [enfermedad] + *-o-sis I* (gr.) [enfermedad, afección]

Neologismo s. XIX. 1876

zóster

(Patología) Erupción a lo largo de un nervio, zona. (La zona afectada semeja un cinturón que ciñe).

Formantes: *zô-* (gr.) [ceñir] + *-ter/tes/tr-* (gr.) [que hace]

Antiguo

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>a-</i> ἀ-, ἀν	adv.	negación	abulia, acaule, acianopsia, acinesia, acleido, acondroplasia, acromatopsia, adinamia, adipsia, afanerosis, afaníptero, afasia, afonía, agenesia, age-rasia, agnosia, agrafia, alalia, amenorrea, amnesia, amorfo, anacanto, analgesia, analgésico, anemia, anestesia, aneuploide, anhidrosis, anisogamia, ani-sopétalo, anodinia, anodino, anorexia, anoxemia, anoxia, anuria, apepsia, apétalo, apirexia, aplasia, apnea, aporisma, arritmia, asepsia, astenia, astigma-tismo, átomo, ataxia, atetosis, atonía, atrepsia, atre-sia, atrofia, avitaminosis, azoemia; cloranemia, miastenia, neurastenia, oligoastenoespermia, psicastenia
<i>acidus (lat.)</i>	adj.	ácido	acidosis
<i>ad (lat.)</i>	prep.	junto a	adrenalina, adrenérgico
<i>adén</i> ἀδῆν -ένος	subst.	glándula	adenia, adenitis, adenohipófisis, adenoides, adenología, adenoma, adenopatía hiperadenosis, panadernopatía
<i>adiposus (lat.)</i>	adj.	grasiento	adiposis
<i>aér</i> ἀήρ -έρος	subst.	aire	aerobio, aerofagia
<i>ágo</i> ἄγω (ἄγωγός -όν) (ἄγωνιστής -ές)	nom./v.	llevar, conducir (que conduce), (actor)	agonista antagonista, colagogo, galactagogo, helmintagogo emenagogo
<i>agorá</i> ἀγορά	subst.	plaza, mercado	agorafobia
<i>ágra</i> ἄγρα	subst.	caza, ceпо	podagra
<i>agrós</i> ἀγρός (ἄγριος -α -ον)	subst.	campo (slavaje)	usagre

<i>aísthesis</i> αἴσθησις αἰσθήνομαι	nom./v.	percepción sensorial (percibir)	acroestesia, anestesia, cacestesia, caumestesia, cenestesia, cinestesia, disestesia, hiperestesia, parestesia, psicroestesia, sinestesia
<i>aitía</i> αἰτία	subst.	causa	etiología
<i>aíx</i> αἶξ -γός	subst.	cabra	egofonía
<i>ákantha</i> ἄκανθα	subst.	esquina	acanto, acantocéfalo, acantopterigio; anacanto
<i>ákhne</i> ἄχνη	subst.	espuma, pelusa	acné
<i>ákhōr</i> ἄχωρ -ορος	subst.	caspa, acores	acores
<i>ákos</i> ἄκος	subst.	remedio, cura	panacea
<i>ákros</i> ἄκρος -α -ον (ἄκμή)	subst.	extremo, que está en la cima (punto culminante)	acmé, acrocefalia, acrodermatitis, acrodinia, acroestesia, acrofobia, acromanía, acromegalia, acromion, acropaquia
<i>al-</i> (ár.)		el	alcalosis, elixir
<i>albumina</i> (lat.)	subst.	clara de huevo	albuminosis, albuminuria
<i>aldehido</i> (quím.)	siglas	alcohol deshidrogenado	aldosterona
<i>aléxo</i> ἀλέξω	verbo	defender	alexifármaco
<i>áleiphar</i> ἀλειφαρ -ατος	nom./v.	aceite para ungirse	alifático
<i>áleuron</i> ἄλευρον	subst.	harina	aleurona
<i>álgos</i> ἄλγος -ους	subst.	dolor	analgesia, analgésico, artralgia, barialgia, cardialgia, causalgia, cefalalgia, coxalgia, dermalgia, enteralgia, gastralgia, gonalgia, hialgia, mialgia, neuralgia, odontalgia, otalgia, psicroalgia, raquialgia, telalgia

<i>álthaiá</i> ἀλθαία	subst.	malvavisco, altea	dialtea
<i>allâs</i> ἀλλᾶς	subst.	salchicha	alantoides
<i>állos</i> ἄλλος -η -ον	adj.	otro, diferente	alelomorfo, alelo, alergia, alogamia, alógeno, alopátía, alopoliploide, alorritmia, alotoxina; alelomorfo, alelo, fotoalergia
<i>amaurós</i> ἄμαυρός -ά -όν	adj.	que no brilla	amaurosis
<i>ámbix</i> ἄμβιξ	subst.	copa, alambique	alambique
<i>amblys</i> ἀμβλύς -εῖα -ύ	adj.	romo, débil	ambliopía
<i>ammoniakós</i> Ἄμμων (Ἄμμωνιακός)	subst.	producto libio, amoníaco (de Ammón, divinidad libia)	amina; catecolamina, vitamina; avitaminosis
<i>ámnios</i> ἄμνιον	subst.	membrana del feto	amniocentesis, amnios, amniota, amniótico
<i>amoibé</i> ἀμοιβή	subst.	recompensa, cambio	ameba
<i>ámpelos</i> ἄμπελος	subst.	viña	sarampión
<i>amphí</i> ἀμφί	prep.	de un lado y otro	anfiartrosis, anfíbio, anfíbolia, anficarion, anficrania, anfidartrosis, anfigonía, anfimixis, anfimixia, anfitimia
<i>amygdále</i> ἀμυγδάλη	subst.	almendra	amígdala, amigdalina, amigdalitis
<i>aná</i> ἀνά	prep.	hacia arriba, por completo, de nuevo	anabolismo, anacinesia, anaclisis, anafilaxia, anafilaxis, analepsia, analéptico, análisis, anamnesis, anastomosis, anatomía, aneurisma
<i>andr-</i> άνήρ άνδρός	subst.	varón [en botánica, modernamente, 'estambre']	androceo, androfobia, andrógeno, andrógino; diandro

<i>angéion</i> ἀγγεῖον	subst.	vaso (sanguíneo)	angiectasia, angiología, angioma, angiomalacia, angiomatosis, angiomiolipoma, angiosperma, angitis, angiología; esporangio, hemangioma, linfangitis, tromboangitis
<i>ánkylos</i> ἀγκυλος -η -ον (ἀγκυλόω)	nom./v.	curbado (enganchar, adherir)	anquilobléfaron, anquilodactilia, anquiloglosia, anquiloquilia, anquilosis, anquilostoma
<i>ánthos</i> ἀνθέω	subst.	flor	antera, antesis, antófago, antozoo; eisantema, exantema, perianto, periantio
<i>ánthrax</i> ἀνθραξ -ακος	subst.	carbón, carbunco	antracosis, ántrax
<i>ánthropos</i> ἀνθρωπος	subst.	hombre	antropoide; licantropía, misantropía, pitecántropo
<i>antí</i> ἀντί	prep.	frente a, contra	antagonista, antibiótico, antiblástico, anticuerpo, antiflogístico, antígeno, antihelmíntico, antilitiásico, antipirético, antisepsia, antitérmico
<i>anxius (lat.)</i>	adj.	inquieto, atormentado	ansiolítico
<i>aorté</i> ἀορτή (ἀείρω)	subst.	aorta (atar, enlazar)	aorta, aortitis
<i>Aphrodíte</i> Ἀφροδίτη	subst.	Afrodita, divinidad olímpica del amor	hermafrodita
<i>apó</i> ἀπό	prep.	a partir de, lejos de, sin	apócema, apófisis, apomixia, aponeurosis, apoplejía, apoptosis, apotecio, botica, apoteca, pócima
<i>appendix (lat.)</i>	subst.	apéndice	apendicitis
<i>arákhne</i> ἀράχνη	subst.	araña	arácnido, aracnoides
<i>arkhé</i> ἀρχή	subst.	comienzo	arquenteron, arquegonio; menarquia, telarquia
<i>ároma</i> ἄρωμα -ατος	subst.	planta aromática	aroma, aromaterapia
<i>árren</i> ἄρρην	subst.	macho	arrenotoquia

<i>artería</i> ἀρτηρία (αἰέρω)	subst.	tubo, arteria (atar, enlazar)	arteria, arteriografía, arteriosclerosis, arteritis; endarteritis
<i>áρθρον</i> ἄρθρον	subst.	articulación	artralgia, artritis, artropatía, artrópodo, artrosis, artróspora, artroxerosis anfiartrosis, diartrosis, disartria, enartrosis, gonartritis, sinartrosis anfidiartrosis
<i>ártios</i> ἄρτιος	adj.	perfecto, par	artiodáctilo
<i>arytaina</i> ἀρύταινα	subst.	cazo, cucharón	aritenoides
<i>áskos</i> ἄσκος -ους	subst.	odre	ascitis, ascomiceto
<i>âsthma</i> ἄσθμα -ατος	subst.	jadeo	asma
<i>astrágalos</i> ἀστράγαλος	subst.	huesecillo, vértebra, astrágalo	astrágalo
<i>athéra</i> ἀθήρα (ἀθήρωμα)	subst.	papilla (quiste sebáceo)	ateroma, aterosclerosis
<i>Átlas</i> Ἄτλας -αντος	subst.	Atlas, dios que soporta el cielo	atlas
<i>audio (lat.)</i>	verbo	oír	audífono, audiograma
<i>aúra</i> αὔρα	subst.	brisa (en Galeno, síntomas que anuncian el ataque epiléptico)	aura
<i>autós</i> αὐτός -ή -όν (αὐτόματος)	adj.	mismo, igual (que actúa por sí mismo)	autismo, autoclave, autóctono, autofonía, autogamia, autohemólisis, autoinjerto, automatismo, autoplastia, autopsia, autótrofo
<i>áxon</i> ἄξων -ονος	subst.	eje	axón, axonema

Modificado el 04/03/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>bacillum</i> (lat.)	subst.	bastoncillo	colibacilo
<i>baktería</i> βακτηρία	subst.	bastón	bacteria, bacteriemia enterobacteria, gimnobacteria
<i>bálanos</i> βάλανος	subst.	bellota, glande	balanitis, bálano
<i>bálsamon</i> βάλασαμον	subst.	bálsamo	bálsamo
<i>barys</i> βαρύς -εία -ύ	adj.	pesado, grave	barialgia, barifonía, barimastia, bariodinia
<i>basileús</i> βασιλεύς -εως (βασιλικός -ή -όν)	subst.	rey (real)	basílica (vena)
<i>básis</i> βάσις	subst.	paso, base	basidio, basófilo
<i>bath-/benth-</i> βένθος, βάθος	subst.	profundidad	bentónico, bentos
<i>be-</i> βη- (βαίνω)	nom./v.	marcha (ir)	diabetes
<i>bíos</i> βίος	subst.	vida	biocenosis, bioética, biofísica, biología, biomasa, biomedicina, biopsia, bioquímica, biorritmo, biótopo aerobio, anfíbio, antibiótico, electrobiología, microbio, microbiología, neurobiología, simbiosis, xenobiótico
<i>blastós</i> βλαστός	subst.	germen, retoño	blastocisto, blastocito, blastoderma, blastoma, blastómero, blástula antiblastico, coloblasto, holobástico, megaloblasto, mesoblasto, osteoblasto
<i>blénnos</i> βλέννος	subst.	mucosidad	blenógeno, blenorragia, blenorrea
<i>blépharon</i> βλέφαρον	subst.	párpado (en biol. 'que tiene cilios')	blefaritis, blefaroplastia, blefaroplasto, blefaroftosis, blefarospasmo anquilobléfaron

<i>bol-</i> βολ- (βάλλω)	nom./v.	lanzamiento (lanzar)	anabolismo, anfibolia, catabolismo, embolectomía, embolia, metabolismo
<i>botáne</i> βοτάνη	subst.	hierba, pasto	botánica
<i>bóthros</i> βόθρος	subst.	fosa, zanja	botrio
<i>boúlomai</i> βούλομαι	verbo	querer, desear	abulia
<i>boûs</i> βοῦς -οός	subst.	buey, vaca	buftalmia, bulimia
<i>bradys</i> βραδύς -εῖα -ύ	adj.	lento	bradicardia, bradicinesia, bradilalia, bradipepsia, bradipsiquia
<i>brakhys</i> βραχύς -εῖα -ύ (βραχίων -ονος)	adj.	corto (brazo o parte más corta)	braquicéfalo, braquícero, braquidactilia, braquifacial, braquiocefálico, braquiópodo, braquiuro, brazo
<i>bránkhia</i> βράγχια	susbst.	branquias (cf. <i>brónkhion</i>)	lamelibranquios, lofobranquio, opistobranquio
<i>brokhé</i> βροχή (βρέχω)	subst.	lluvia (mojar)	embroca
<i>brôma</i> βρῶμα -ατος	subst.	alimento	bromatología
<i>brónkhion</i> βρόγχιον	subst.	bronquio	broncocele, bronconeumonía, broncorragia, broncorrea, broncostenosis, bronquiectasia, bronquio, bronquitis
<i>brykho</i> βρύχω	verbo	morder	bruxismo
<i>bryo</i> βρύω	verbo	brotar	briofito, briología; embriogenia, embriología, embrión
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>cap-/cep-</i>	verbo	coger, recibir	quimiorreceptor
<i>carota</i>	subst.	zanahoria	carotenemia

<i>catechu (malayo)</i>	subst.	sustancia astringente de una planta tropical	catecolamina
<i>claustrum (lat.)</i>	subst.	cerrojo	claustrofobia
<i>clavis (lat.)</i>	subst.	llave	autoclave
<i>coniunctiva (lat.)</i>	subst.	conjuntiva	conjuntivitis
<i>corpus (lat.)</i>	subst.	cuerpo	anticuerpo
<i>cortex (lat.)</i>	subst.	corteza	neocórtex, paleocórtex
<i>coxa (lat.)</i>	subst.	cadera	coxalgia
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>dákryon</i> δάκρυον	subst.	lágrima	dacriocistitis, dacriorrea, dacriostenosis
<i>dáktylos</i> δάκτυλος	subst.	dedo	dactilozoide; anquilodactilia, artiodáctilo, braquidactilia, pentadáctilo, perisodáctilo
<i>Dalton</i>	subst.	químico que padecía daltonismo	daltonismo
<i>deinós</i> δεινός -ή -όν	adj.	terrible	dinosaurio
<i>déka</i> δέκα	subst.	diez	decápodo
<i>delphys</i> δελφύς	subst.	vientre	didelfo
<i>délta</i> δέλτα Δ	subst.	letra delta (de forma triangular)	deltoides
<i>dêmos</i> δῆμος	subst.	pueblo	endemia, epidemia, epidemiología, pandemia
<i>déndron</i> δένδρον	subst.	árbol	dendriforme, dendrita, dendrografía; oligodendroglía

<i>dérma</i> δέρμα -ατος	subst.	piel, capa	dermalgia, dermatitis, dermatoesqueleto, dermatofito, dermatología, dermatosis, dermis acrodermatitis, blastodermo, cianodermia, ectodermo, endodermo, epidermis, equinodermo, esclerodermia, hipodérmico, leucodermia, linfodermia, mesodermo, monodérmico, ocrodermia, ostracodermo, paquidermia, peridermis, poiquilodermia, xeroderma
<i>desmós</i> δεσμός	susbt.	atadura, ligamento	desmoma, desmopatía, desmoplasia, desmosis; plasmodesmo
<i>deúteros</i> δεύτερος -α -ον	adj.	segundo	deuteróstomo
<i>dexiós</i> δεξιός -ά -όν	adj.	que está a la derecha	dexiocardia
<i>di-/did-</i> δι- δίς (δίδυμος)	adv.	dos veces, doble (gemelo)	diandro, dicotiledón, didelfo, dídimio, dífilo, diglosia, dímero, dimorfo, diplocefalia, diplococo, diplodoco, diploide, diplopia, dipneo, díptero, epidídimo
<i>diá</i> διά	prep.	a través de, diferencia, separación	diabetes, diacatolicón, diacodión, diacrítico, diáfisis, diaforesis, diaforético, diafragma, diaginia, diagnosis, diagnóstico, diálisis, dialtea, diapédesis, diaquilón, diarrea, diartrosis, diascordio, diástasis, diástole, diastrofia, diatermia, diátesis, diencéfalo, diéresis, dioptría, diuresis, diurético; anfidiartrosis, citodiagnóstico, hemodiálisis, protodiastólico
<i>díaita</i> δίαιτα	subst.	régimen de vida	dieta, dietética
<i>digitus</i>	subst.	dedo	digoxina
<i>díkha</i> δίχα	adv.	en dos	dicotomía
<i>díktyon</i> δίκτυον	susbt.	red	dictiopsia, dictiosoma, dictitis

<i>diphthéra</i> διφθέρα	subst.	cuero	difteria, difteritis
<i>dípsa</i> δίψα	subst.	sed	dipsomanía adipsia, polidipsia
<i>dískos</i> δίσκος	subst.	disco	disco
<i>dokéo</i> δοκέω (δοκιμάζω)	verbo	creer (probar)	docimasia
<i>-dokhos</i> -δοχος (δέχομαι)	adj.	que recibe (recibir)	colédoco
<i>dókos</i> δοκός	susbst.	viga, barra	diplodoco
<i>dolikhós</i> δολιχός -ή -όν	adj.	largo	dolicocéfalo, dolicocnemia, dolicoduodeno, dolicoentería, dolicostenomelia
<i>drómos</i> δρόμος (-δρομή)	subst.	carrera	síndrome
<i>drákhme</i> δράχμη	subst.	dracma, unidad de peso	dracma
<i>dráo</i> δράω	verbo	actuar	drástico
<i>drépanon</i> δρέπανον	subst.	hoz	drepanocitosis
<i>drómos</i> δρόμος (-δρομή)	subst.	carrera	pródromo, síndrome
<i>duodeni (lat.)</i>	subst.	de doce (dedos)	duodenitis, duodeno dolicoduodeno
<i>dynamis</i> δύναμις -εως	subst.	fuerza	dineina; adinamia, farmacodinamia

<i>dys-</i> <i>δυσ-</i>	adv.	dificultad	disartria, discrasia, discromatopsia, disentería, disestesia, disfagia, disfasia, disfonía, dislalia, dislexia, dismenorrea, dismnesia, disnea, disosmia, dispepsia, displasia, distimia, distocia, distrofia, disuria; lipodistrofia, psicodisléptico
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>eidés</i> <i>εἰδής -ές</i>	adj.	que tiene el aspecto de	adenoides, alantoides, antropoide, aracnoides, aritenoides, coracoides, coroides, cricoides, cuboides, deltoides, diploide, escafoides, esfenoides, esquizoide, esteoride, etmoides, glenoide, haploide, hioides, lipoide, mastoides, monoploide, poliploide, quelónido, sarcoidosis, sigmoides, tiroides, trapezoide, xifoides; alopoliploide, aneuploide, dactilozoide, espermatozoide
<i>eiléo</i> <i>εἰλέω</i> <i>εἰλεός</i>	verbo	liar, retorcer (íleo)	íleo, íleon
<i>eis</i> <i>εἰς</i>	prep.	hacia dentro	eisantema, eisnea, eisódico
<i>ek</i> <i>ἐκ, ἐξ</i> <i>(ἐκτός)</i>	prep.	desde, fuera (externo)	eccema (eczema), eclampsia, ectodermo, ectomía, ectoparásito, ectopia, ectoplasma, ectotermia, ectropion, equimosis, exantema angiectasia, bronquiectasia, cistectomía, gastrectomía, histerectomía, lobectomía, mastectomía, tiflectasia atelectasia, embolectomía, linfangiectasia
<i>ekhînos</i> <i>ἐχῖνος</i>	subst.	erizo	equinococo, equinodermo
<i>ekhó</i> <i>ἤχώ -οῦς</i>	subst.	ruido, eco	ecografía, ecolalia
<i>ékho/ískho</i> <i>ἔχω ἴσχω</i> <i>(ἔξις -εως)</i>	verbo	tener, retener (estado, hábito)	isquemia, caquexia, priexia, sinequia

<i>élektron</i> ἤλεκτρον	subst.	ámbar (Se usa en relación con la electricidad.)	electrobiología, electrocardiógrafo, electrocución, electrochoque, electrodo, electroencefalógrafo, electrogustometría, electrólito, electromiograma
<i>elementum</i>	susbst.	elemento	oligoelemento
<i>élephas</i> ἑλέφας -αντος	subst.	marfil, elefante	elefantiasis
<i>élytron</i> ἔλυτρον	subst.	estuche	élitro
<i>eméo</i> ἐμέω	verbo	vomitara	emético, emetina hematemesis, hiperémesis
<i>en</i> ἐν	prep.	en	embolia, émbolo, embriogenia, embriología, embrión, embroca, emenagogo, empatía, empiema, emplastro, enartrosis, encefalitis, encéfalo, encefalomiélitis, endemia, enema 1, enema 2, enfisema, enquima, entomófilo, entomología, entropion, enuresis, enzima diencéfalo, electroencefalógrafo, leucoencefalitis, mesencéfalo, neoencéfalo, paleoencéfalo, parénquima, polioencefalitis, prosencéfalo, telencéfalo
<i>endo</i> ἔνδω, ἔνδο-	adv.	dentro	endarteritis, endocardio, endocarditis, endocarpio, endocrino, endodermo, endógeno, endometrio, endometritis, endoscopia, endotelio, endotelioma, endotermia, endotoxina; fonendoscopio, neuroendocrino, neuroendocrinología
<i>énteron</i> ἔντερον	subst.	intestino	enteralgia, entérico, enteritis, enterobacteria, enterocelia, enterocolitis, enterostenosis; arquénteron, celentéreo, disentería, dolicoentería, gastroenteritis, lentería, mesenterio, parenteral
<i>ento</i> ἐντός	adv.	dentro, interno	entocóndilo

<i>eós</i> ἠώς -οὺς	subst.	aurora (de color rosa)	eosina, eosinófilo
<i>éphelis</i> ἔφελις -ιδος	subst.	grano, peca	efélide
<i>epí</i> ἐπί	prep.	sobre	epidemia, epidemiología, epidermis, epidídimo, epífisis, epífito, epífora, epigastrio, epiglottis, epilepsia, epileptógeno, epilimnion, epispástico, epistaxis, epitelio, epitema
<i>epíploon</i> ἐπίπλοον	subst.	epiplón	epiplón
<i>epíision</i> ἐπίσιον	subst.	pubis	episiotomía
<i>erétho</i> ἐρέθω	verbo	excitar	eretismo
<i>érgon</i> ἔργον (ὄργανον)	subst.	trabajo, función (instrumento, órgano)	ergoterapia, órgano, organogenia, organoléptico alergia, cirugía, cirujano, colinérgico, quirúrgico, sinergia adrenérgico, fotoalergia, neurocirugía
<i>éros</i> ἔρως -ωτος	subst.	deseo sexual, amor	erotomanía
<i>erythrós</i> ἐρυθρός -ά -όν	adj.	rojo	erisipela, eritema, eritemia, eritrocitemia, eritrocito, eritropenia, eritropoyesis, eritropoyetina, eritroxiláceo
<i>eskhára</i> ἔσχαρα	subst.	brasero, escara	escara, escarótico
<i>Essig (al.)</i>	subst.	vinagre	éster
<i>esthío</i> ἐσθίω	verbo	comer	estiómeno
<i>ethmós</i> ἤθμος	subst.	criba	etmoides
<i>éthos</i> ἔθος	subst.	costumbre	etología

<i>éthos</i> ἦθος -ους (ἠθικῆ)	subst.	carácter (ética)	bioética
<i>eu-</i> εὖ	adv.	bien	eucariota, eucrático, eugenesia, eupepsia, eutanasia, eutrofia; aneuploide
<i>eurys</i> εὐρύς -εῖα -ύ	adj.	ancho	euricéfalo, euricoro, eurioica, euriopía, euritermo, eurítropo; aneurisma
<i>exo</i> ἐξω-, ἐξο-	adv.	fuera	exocarpio, exocrino, exoflebitis, exoftalmia, exógeno, exotoxina

Modificado el 05/03/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>facies (lat.)</i>	subst.	cara	braquifacial
<i>fascia (lat.)</i>	subst.	banda que ata	fascia, fasciitis
<i>fero (lat.)</i>	verbo	llevar	caulífero, esporífero
<i>ferrum (lat.)</i>	subst.	hierro	ferropenia
<i>fibra (lat.)</i>	subst.	fibra	fibroma, fibromatosis
<i>forma (lat.)</i>	subst.	forma	dendriforme, plataforma
<i>formicus (lat.)</i>	adj.	relativo a las hormigas.	cloroformo
<i>fungus (lat.)</i>	subst.	hongo	fungistático
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>gálakt-</i> γάλα -ΚΤΟΣ	subst.	leche	galactagogo, galactóforo, galactorrea oligogalactia, poligalia
<i>gámos</i> γάμος	subst.	boda	gameto, gametogénesis, gamopétalo; alogamia, autogamia, cariogamia, criptógama, fanerógama, isogameto, isogamia, merogamia, partenogamia, singamia; anisogamia
<i>gánglion</i> γάγγλιον	subst.	ganglio	ganglio
<i>gastr-</i> γαστήρ -τρός	subst.	vientre, barriga	gasterópodo, gastralgia, gastrectomía, gástrico, gastritis, gastrocnemio, gastroenteritis, gastrostenosis, gástrula, gastrulación; epigastrio, hipogastrio, mesogastrio, neumogástrico

<i>gen-/gon-</i> γεν- , γον- (γί γνομαι)	nom./v.	generación, "gon-" en medicina moderna para órganos sexuales (nacer, llegar a ser)	gen, génesis, genoma, genoteca, genotipo, gónada, gonadotropina, gonioma, gonoporo, gonorrea agenesia, alógeno, andrógeno, anfigonía, antígeno, arquegonio, blenógeno, carcinógeno, carpogonio, cenogénesis, colágeno, criogenina, endógeno, espermatogonio, esquizogénesis, estrógeno, eugenesia, exógeno, filogenia, gametogénesis, glucógeno, heterogéneo, histogénesis, homogéneo, hormogonio, iatrogénico, morfogénesis, neogénesis, nitrógeno, nosogenia, organogenia, ortogénesis, paidogénesis, partenogénesis, patogenia, perigonio, piogenia, piretógeno, saprógeno, teratógeno, termógeno, toxicogénico embriogenia, epileptógeno, gluconeogénesis
<i>gêras</i> γῆρας -ως (γέρων -οντος)	subst.	vejez (viejo)	geriatría, gerontología, geropsiquiatría; agerasia
<i>germen (lat.)</i>	subst.	brote, retoño	germoplasma
<i>gesto (lat.)</i>	verbo	llevar	progesterona
<i>geuo</i> γεύω	verbo	gustar	ageusia
<i>glaukós</i> γλαυκός -ή -όν	adj.	verde azulado	glaucio, glaucoma, glucoosuria
<i>gléne</i> γλήνη	subst.	pupila, glena	glena, glenoide
<i>glía</i> γλία	subst.	cola	neuroglia; oligodendroglía
<i>globus (lat.)</i>	subst.	globo	crioglobulina, macroglobulina
<i>glôtta</i> γλωττα	subst.	lengua	glosopeda, glotis; anquiloglosia, diglosia, epiglotis, hipoglosa, macroglosia, paquiglosia
<i>gloutós</i> γλουτός	subst.	trasero	glúteo

<i>glykys</i> γλυκύς -εία -ύ	adj.	dulce	glicérido, glicina, glicólisis, glucemia, glucógeno, gluconeogénesis, glucosa, glucósido, glucosuria
<i>gnáthos</i> γνάθος	subst.	mandíbula	prognatismo
<i>gnosis</i> γνω- (γνώσις -εως) (γνώμων -ονος)	nom./v.	conocimiento (conocer) (conocedor)	agnosia, diagnosis, diagnóstico, farmacognosia, fisionomía, patognomónico, prognosis, pronóstico citodiagnóstico
<i>góny</i> γόνυ -ατος	subst.	rodilla	gonalgia, gonartritis
<i>graphé</i> γραφή (γράμμα)	subst.	escritura (grabado)	agrafia, arteriografía, audiograma, cardiografía, cardiograma, cromatografía, dendrografía, diagrama, ecografía, esfigmógrafo, espermograma, estereografía, fitografía, hectograma, kilogramo, mamografía, miografía, nosografía, pantógrafo, patografía, radiografía, tacografía, tomografía; cistouretrografía, electrocardiógrafo, electroencefalógrafo, electromiograma
<i>gustus (lat.)</i>	subst.	gusto	electrogustometría
<i>gymnós</i> γυμνός -τή -όν	adj.	desnudo (ejercicio)	gimnasia, gimnobacteria, gimnocito, gimnosperma
<i>gyné</i> γυνή -αικός	subst.	mujer	gineceo, ginecología, ginecomastia; acróginos, andrógino, diaginia, misoginia, poliginia
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>haîma</i> αἷμα -ατος	subst.	sangre	hemangioma, hematemesis, hematermo, hematíe, hematócrito, hematófago, hematología, hematoma, hematoquecia, hematosi, hematoxilina, hematozoario, hematuria, hemocatéresis, hemodiálisis, hemofilia, hemolisina, hemólisis, hemoptisis, hemorragia, hemorroide, hemóstasia, hemostático; anemia, autohemólisis, bacteriemia, colemia, enema 1, eritemia, glucemia, hifema, hipema, hiperemia, isquemia, leucemia, paquemia, picnemia, sapremia, septicemia,

			talasemia, uremia; anoxemia, azoemia, cloranemia, eritrocitemia, hiperlipemia, hiperlipidemia, leucocitemia, oligocitemia
<i>hairéo</i> αἰρέω (καθαίρέω)	verbo	coger (destruir)	catéresis, diéresis hemocatéresis
<i>halitus (lat.)</i>	subst.	aliento	halitosis
<i>háls</i> ἅλς -ός	subst.	sal	halisteresis, halófilo
<i>haplós</i> ἁπλός -ή -όν	adj.	simple, sencillito	haploide, haplopatía, haplopía
<i>hápto</i> ἅπτω	verbo	tocar	afta sinapismo, sinapsis
<i>he-</i> έ- (ἴημι)	verbo	lanzar, dejarse ir	catéter, cateterismo, enema 2, paresia
<i>hec-</i> ἕξις (ἔχω)	nom./v.	estado, hábito	caquexia, pirexia, sinequia
<i>hékaton</i> ἑκατον	subst.	cien	hectogramo, hectólitro, hectómetro
<i>hélios</i> ἥλιος	subst.	sol	heliosis, helioterapia
<i>hélix</i> ἕλιξ -ικος	subst.	espiral	hélice
<i>hélmins</i> ἕλμινς -νθος	subst.	gusano intestinal	helmintagogo, helmintiasis; antihelmíntico, nematelminto, platelminto
<i>hemi-</i> ήμι-	adv.	mitad, semi-	hemicránea, hemiplejia, hemíptero, hemisferio
<i>hêpar</i> ἕπαρ -ατος	subst.	hígado	hepático, hepatitis, hepatología, hepatomegalia
<i>hérma</i> ἕρμα	subst.	barrera	hermatípico
<i>Hermês</i> Ἑρμῆς	subst.	Hermes, divinidad olímpica	hermafrodita

<i>hérpo</i> ἔρπω (ἔρπης)	subst.	rampar (herpes)	herpes, herpetología
<i>héteros</i> ἕτερος -α -ον	adj.	distinto, otro	heterocromía, heterogéneo, heteroplastia, heteróptero, heterosexual, heterótrofo
<i>hék</i> ἕξ	subst.	seis	hexápodo
<i>hidrós</i> ἰδρώς -ῶτος	subst.	sudor (sudar)	hidrosis; anhidrosis, hiperhidrosis
<i>hierós</i> ἱερός -ά -όν	adj.	sagrado, sacro (referido al hueso)	hialgia, jirapliega
<i>híppos</i> ἵππος	subst.	caballo	hipocampo
<i>histós</i> ἴστος	subst.	mástil, telar, tejido	histocito, histogénesis, histología, histoma
<i>hodós</i> ὁδός	subst.	camino	eisódico, período
<i>hólos</i> ὅλος -η -ον	adj.	total	holobástico, holocardio, holopatía, holoturcia; catolicón diacatolicón
<i>homós</i> ὁμός -ή -όν (ὁμοῖος -α -ον)	adj.	igual	homeopatía, homeóstasis, homocerca, homogéneo, homólogo, homoplasia, homoplastia, homóptero, homosexual
<i>hormáo</i> ὀρμάω	verbo	impulsar, poner en movimiento	hormogonio, hormona parahormona
<i>hyalos</i> ὑαλος	subst.	crystal, piedra cristalina	hialina, hialino
<i>hybridus (lat.)</i>	adj.	híbrido	hibridoma
<i>hydro-</i> ὑδρο-	subst.	agua	hidrocefalia, hidrocele, hidrofobia, hidroma, hidropatía, hidropesía, hidroponía, hidrotermal, hidrotórax
<i>hygiés</i> ὑγιής -ές	adj.	sano	higiene
<i>hygrós</i> ὑγρός -ά -όν	adj.	húmedo	higrófilo, higroma, higroscopia, higróstomía

<i>hymén</i> ὕμην -ένος	subst.	membrana	himen paquimenia
<i>Hymén, hymén</i> Ἕμην	susbt.	grito de boda	himenóforo
<i>hypér</i> ὑπέρ	prep.	sobre, por encima de	hiperadenosis, hipercrisis, hiperémesis, hiperemia, hiperestesia, hiperhidrosis, hiperlipemia, hiperlipidemia, hipermetropía, hiperoxia, hiperplasia, hipertermia, hipertonia, hipertrofia
<i>hypnos</i> ὕπνος	subst.	sueño	hipnosis, hipnótico
<i>hypó</i> ὑπό	prep.	debajo de	hifema, hipema, hipocondríaco, hipocondrio, hipodérmico, hipófisis, hipogastrio, hipogloso, hipolimnion, hipopión, hipotálamo, hipotermia, hipótesis, hipoxia adenohipófisis
<i>hystéra</i> ὑστέρα (ὑστερος)	subst.	matriz (que está detrás, último)	histerectomía, histerismo
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>iatrós</i> ἰατρός (ἰατρεία)	subst.	médico (medicina)	iatrogénico fisiatría, foniatría, geriatría, pediatria, psiquiatria geropsiquiatria
<i>ídios</i> ἴδιος -α -ον	adj.	propio, particular	idiofrenia, idiopatía, idiosoma, idiota, idiotipo
<i>ikhór</i> ἰχώρ -ῶρος	subst.	sangre de los dioses, humor acuoso	icor
<i>ikhthys</i> ἰχθύς -ύος	subst.	pez	ictiófago, ictiología, ictiosauro, ictiosis
<i>íkteros</i> ἰκτερος (ἰκτ-)	subst.	ictericia (amarillo)	ictericia, ictérico, icterodes
<i>ináo</i> ἰνάω	verbo	purgarse	perineo, periné
<i>infec- (lat.)</i>	verbo	introducir, mezclar	prión

<i>ino-</i> ἰνο-	subst.	tendón	inotrópico
<i>insertus (lat.)</i>	nom./v.	insertado	autoinjerto
<i>îris</i> ἴρις -ιδος	subst.	arco iris, halo, iris	iris, iritis
<i>iskhíon</i> ἰσχίον (ἰσχιάς)	subst.	hueso de la cadera, isquion (ciática)	ciática, isquion
<i>ískho</i> ἴσχω (ἔχω)	verbo	retener	isquemia
<i>ísos</i> ἴσος -η -ον	adj.	igual	isocoria, isogameto, isogamia, isomorfo, isotónico; anisogamia, anisopétalo
<i>isthmós</i> ἰσθμός	subst.	paso estrecho, istmo	istmo

Modificado el 11/03/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>kainós</i> καινός -ή -όν	adj.	reciente	cenofobia, cenogénesis, cenopísquico
<i>kakós</i> κακός -ή -όν	adj.	malo	cacestesia, cacoplasia, cacoquimia, cacorritmia, cacosmia, cacotriquia, caquexia
<i>kalós</i> καλός -ή -όν	adj.	bello	calipedia, calistenia, calófilo, calomanía, calomelanos
<i>kámpe</i> κάμπη	subst.	curba	hipocampo
<i>kardía</i> καρδία	subst.	corazón (cardias)	cardíaco, cardialgia, cardias, cardiografía, cardiograma, cardiomalacia, cardiopatía, carditis bradicardia, dexiocardia, electrocardiógrafo, endocardio, endocarditis, estenocardia, holocardio, miocardio, miocarditis, pericardio, pericarditis, taquicardia
<i>karkínos</i> καρκίνος	subst.	cangrejo	carcinógeno, carcinoma
<i>káros</i> κάρος (καρόω)	subst.	modorra (amodorrar)	carosis, carótida
<i>karpós</i> καρπός	subst.	fruto, (med.) muñeca	carpo, carpófago, carpogonio, carpospora angiocarpo, cistocarpo, endocarpio, esporocarpo, exocarpio, mesocarpio, metacarpo, pericarpio
<i>káryon</i> κάρυον	subst.	nuez (se usa para núcleo)	cariocinesis, cariogamia, cariólisis, carioplasma, carioteca, cariotipo; anficarion, eucariota, procariota
<i>katá</i> κατά	prep.	hacia abajo, contra	catabolismo, catalepsia, catálisis, catalizador, cataplexia, catarata, catéresis, catéter, cateterismo, catolicón, catoptroscopia diacatolicón, hemocatéresis
<i>kathaíro</i> καθαίρω (κάθαρσις)	verbo	purificar	catarsis, catártico
<i>kau-</i> καυστός -ή -όν (καῦμα)	adj.	que quema (quemadura)	cauma, caumestesia, causalgia, cauterio, cauterizar; criocauterio

<i>kaulós</i> καυλός	subst.	tallo	caulífero; acaule
<i>kéle</i> κήλη	subst.	hernia, tumor	celotomía, quelotomía broncocele, hidrocele, meningocele, sarcocele, varicocele
<i>ként-</i> ΚΕΝΤΡΟΝ (ΚΕΝΤΈΩ)	nom./v.	aguijón, centro (perforar con un aguijón)	centro, centrómero, centrosoma; amniocentesis, paracentesis, raquicentesis
<i>kephalé</i> κεφαλή	subst.	cabeza	cefalalgia, cefalea, cefalitis, cefalópodo, cefalorraquídeo, cefalotórax; acantocéfalo, acefalocisto, acrocefalia, braquicéfalo, braquiocefálico, cinocéfalo, diplocefalia, dolicocefalo, encefalitis, encéfalo, encefalomiелitis, euricéfalo, hidrocefalia, macrocefalo, nanocéfalo, ortocéfalo, platicefalia; diencéfalo, electroencefalógrafo, leucoencefalitis, mesencéfalo, neoencéfalo, paleoencéfalo, polioencefalitis, prosencéfalo, telencéfalo
<i>kéras</i> κέρας -ατος	subst.	cuerno, córnea (modern. en biol. para 'antena de insecto')	queratina, queratitis, queratoplastia, queratosis; braquícero, nematócero, quelícero, rinoceronte
<i>kérkos</i> κέρκος	subst.	cola	cercopiteco; cisticerco, homocerca
<i>khásma</i> χάσμα	subst.	bostezo	casmodia
<i>kheîlos</i> χειλος -ους	subst.	labio	anquiloquilia
<i>kheîr</i> χειρ -ρός	subst.	mano	cirugía, cirujano, quiridio, quirófano, quiróptero, quirúrgico neurocirugía
<i>khelé</i> χηλή	subst.	pezuñas, pinzas de cangrejo	quelícero
<i>kheloné</i> χελώνη	subst.	tortuga	quelónido, quelonio

<i>khézo</i> χέζω	verbo	evacuar el vientre	hematoquecia
<i>khíasma</i> χίασμα	subst.	cruz (por la forma de la letra griega ji X x)	quiasma
<i>khílioi</i> χίλιοι	adj.	mil	kilogramo
<i>khlorós</i> χλωρός -ά -όν (χλοάω)	adj.	amarillo verdoso	cloasma, cloranemia, cloro, clorofila, cloroma, cloropía, cloroplasto, clorosis
<i>khoáne</i> χοάνη	subst.	embudo, coana	coana
<i>kholé</i> χολή	subst.	bilis	colagogo, colecistitis, colédoco, colemia, cólera, colesterinuria, colesterol, colina, colinérgico; acolia, melancolía, paquicolia
<i>khóndros</i> χόνδρος	subst.	cartílago	condritis, condroblasto, condrología, condroma, condromalacia, condrosis acondroplasia, hipocondríaco, hipocondrio, mitocondria
<i>khordé</i> χορδή	subst.	cuerda de tripa	cordado, corditis, cuerda notocordio
<i>khoré</i> χωρή	subst.	región	eurícoro
<i>khórimon</i> χόριον	subst.	membrana	coroides
<i>khorós</i> χορός	subst.	coro, danza	corea
<i>khrôma</i> χρῶμα -τος	subst.	color	cromatóforo, cromatografía, cromoproteína, cromosoma; acromatopsia, discromatopsia, feocromo, feocromocito, feocromocitoma, fitocromo, heterocromía, monocromo, polícromo
<i>khrónos</i> χρόνος	subst.	tiempo	crónico isocrono

<i>khthón</i> χθών	subst.	tierra	alóctono, autóctono
<i>khy-</i> χύμα, χυμός χυλός, χυμεία	nom./v.	lo que fluye, savia, humor, jugo (alquimia, química)	quilo, quimiorreceptor, quimiosmótica, quimiotactismo, quimiotaxis, quimioterapia, quimiotropismo, quimo bioquímica, cacoquimia, diaquilón, enquima, equimosis parénquima
<i>kíne-</i> κίνεσις -εως (κινέω)	nom./v.	movimiento (moverse)	cinestesia, quinesiterapia; acinesia, anacinesia, bradicinesia, cariocinesis, citocinesis
<i>kirrós</i> κιρρός	adj.	amarillo anaranjado	cirrosis
<i>kleís</i> κλείς -ειδός	subst.	cerrojo, llave, calvícula	clítoris; acleido, esternocleidomastoideo
<i>klímax</i> κλίμαξ -ακος	subst.	escalera	climaterio, clímax
<i>klíno</i> κλίνω (κλίνη)	nom./v.	estar tumbado, estar enfermo (lecho)	clínico anaclisis, termoclima
<i>klyzo</i> κλύζω	verbo	batir, lavar	clíster
<i>knéme</i> κνήμη	subst.	pierna	cnemoscoliosis dolicocnemia, gastrocnemio, platicnemia
<i>kódeia</i> κώδεια	subst.	adormidera	codeína diacodión
<i>koilía</i> κοιλία (κοιλός -ή -όν)	subst.	cavidad del vientre (hueco)	celentereo, celíaca, celíaco, celoma, celomado, celoniquia; enterocelia, esquizocelia
<i>koinós</i> κοινός -ή -όν	adj.	común	cenestesia, cenotipo biocenosis
<i>kókkos</i> κόκκος	subst.	grano (se usa para las bacterias)	diplococo, equinococo, estafilococo, estreptococo, meningococo
<i>kókkyx</i> κόκκυξ -υγος	subst.	cuco (en medicina, cóccix)	cóccix

<i>koléos</i> κόλεος	subst.	vaina, funda	coleóptero, coleóptilo, coleostenosis
<i>kolobós</i> κολοβός -όν	adj.	mutilado	coloboma
<i>kólōn</i> κόλον	subst.	colon	colibacilo, colitis, colon enterocolitis, megacolon, pericolicitis
<i>kól̄la</i> κόλλα	subst.	pegamento, cola	colágeno, coloblasto
<i>kō̄ma</i> κῶμα -ατος	subst.	sueño profundo	coma
<i>koméō</i> κομέω	verbo	cuidar	manicomio, nosocomio
<i>kón̄dylos</i> κόνδυλος	subst.	nudo de una articulación	cóndilo entocóndilo
<i>kón̄is</i> κόνις -εως	subst.	polvo	neumoconiosis
<i>kō̄nos</i> κῶνος	subst.	piña, cono	cono
<i>koré</i> κοπή	subst.	golpe	síncope
<i>korhós</i> κωφός	adj.	sordo, mudo	cofemia
<i>kó̄pros</i> κόπρος	subst.	excremento	coprofagia, coprolito, coproma
<i>kórax</i> κόραξ -ακος	subst.	cuervo	coracoides
<i>kóre</i> κόρη	subst.	muchacha, pupila	isocoria
<i>kó̄smos</i> κόσμος	subst.	orden, universo, ornamento	cosmética
<i>kó̄tylos</i> κότυλος κοτυληδών	subst.	cavida, cótilo	cotiledón, cótilo; dicotiledón, monocotiledón

<i>krâ-</i> κράσις -εως (κεράννυμι)	nom./v.	mezcla (mezclar)	discrasia, eucrático
<i>kraníon</i> κρανίον	subst.	cabeza	cráneo anfiscrania, hemicránea, pericráneo
<i>kréas</i> κρέας -ατος	subst.	carne	creatina, creatinina, creatinuria páncreas
<i>krí-</i> κρίνω (ἐκκρίνω) (κρίσις -εως)	verbo	juzgar (en medicina, segregar), (juicio, decisión)	crisis, crítico diacrítico, endocrino, exocrino, hematocrito, hipercrisis neuroendocrino, neuroendocrinología
<i>kríkos</i> κρίκος	subst.	anillo	cricoides
<i>kryos</i> κρύος (κρύσταλλος)	subst.	frío glacial (hielo)	criocauterio, criogenina, crioglobulina, crioterapia, cristal, cristalino
<i>kryptós</i> κρυπτός -τή -όν	adj.	escondido	criptoftalmía, criptógama, criptolito, criptopiosis, criptorquidia onicocriptosis
<i>kyanós</i> κυανός -τή -όν	adj.	azul oscuro	cianodermia, cianosis, cianótico acianopsia
<i>kybos</i> κύβος	subst.	cubo	cuboides
<i>kyklos</i> κύκλος	subst.	círculo	cíclico, ciclotimia
<i>kyno-</i> κύων κυνός	subst.	perro	cinocéfalo
<i>kyphós</i> κυφός	adj.	encorvado	cifosis
<i>kystis</i> κύστις -εως (κύω)	nom./v.	bolsa, vejiga (estar gordo)	cistectomía, cisticerco, cístico, cistitis, cistocarpio, cistolito, cistoscopio, cistotomía, cistouretrografía, quiste; blastocisto, colecistitis, dacriocistitis, poliquístico; acefalocisto

<p><i>kytos</i> KŪTOS</p>	<p>subst.</p>	<p>recipiente (se usa para célula)</p>	<p>citocinesis, citodiagnóstico, citólisis, citología, citopenia, citoplasma, citostoma, citotóxico; acantocito, blastocito, drepanocitosis, eritrocitemia, eritrocito, espermatocito, fagocito, gimnocito, histocito, leucocitemia, leucocito, linfocito, megalocito, melanocito, monocito, neocito, oligocitemia, pinocitosis, poiquilocito, sincitio, trombocito, trombocitopenia; feocromocito, feocromocitoma</p>
--------------------------------------	---------------	--	--

Modificado el 13/03/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>lab-/lep-</i> ληπ- λημ- (λαμβάνω)	nom./v.	coger, tomar	analepsia, analéptico, catalepsia, epilepsia, epileptógeno, narcolepsia, neuroléptico, organoléptico; psicodisléptico
<i>labyrinthos</i> λαβύρινθος	subst.	laberinto	laberinto
<i>lact- (lat.)</i>	subst.	leche	alactasia
<i>laliá</i> λαλιά	subst.	charla	alalia, bradilalia, dislalia, ecolalia, taquilalia
<i>lamella (lat.)</i>	susbst.	lámina	lamelibranquios
<i>lámpo</i> λάμπω	verbo	brillar	eclampsia
<i>lapára</i> λαπάρα	subst.	costado ventral	laparoscopia, laparotomía
<i>larynx</i> λάρυγξ -υγγος	subst.	laringe	laringe, laringitis, laringología, laringoscopia, laringotomía
<i>leg-/log-</i> λόγος (-λογία) (λέγω)	nom./v.	palabra, razonamiento (estudio) (decir)	adenología, angiología, biología, briología, bromatología, citología, condrología, dermatología, dislexia, ecología, estomatología, etiología, etología, farmacología, fisiología, gerontología, ginecología, hematología, hepatología, herpetología, histología, homólogo, ictiología, laringología, limnología, malacología, mastología, micología, miología, morfología, neumología, neurología, nosología, odontología, oftalmología, oncología, ornitología, osteología, otología, palinología, podología, posología, proctología, psicología, radiología, tetralogía, tocología, toxicología, trofología, venereología, virología electrobiología, embriología, entomología, epidemiología, fisiopatología, fitopatología, fitotecnología, microbiología, neurobiología, paleontología,

			paleozoología
<i>leîos</i> ΛΕΪΟΣ -Α -ΟΝ	adj.	liso, unido	leiomioma, leiomiosarcoma, lientería
<i>lep-</i> ΛΕΠΩ (ΛΕΜΜΑ -ΑΤΟΣ) (ΛΗΠΤΟΣ -Η -ΟΝ)	nom./v.	pelar (peladura, piel) (delgado, fino)	leptofonía, leptomeninge, leptopiélico, leptorrino, leptosomía, leptóteno; miolema, plasmalema, sarcolema
<i>lepís</i> ΛΕΠΪΣ -ΙΔΟΣ	subst.	escama	lepidóptero, lepidosaurio
<i>lépra</i> ΛΕΠΡΑ	subst.	lepra	lepra
<i>léthargos</i> ΛΗΘΑΡΓΟΣ	subst.	letargo	letargo
<i>leukós</i> ΛΕΥΚΟΣ -Η -ΟΝ	adj.	blanco	leucemia, leucina, leucocitemia, leucocito, leucodermia, leucoencefalitis, leucoma, leucopenia, leucoplaquia, leucorragia, leucorrea
<i>limné</i> ΛΙΜΝΗ	subst.	laguna, pantano	limnología; epilimnion, hipolimnion, metalimnion
<i>limós</i> ΛΙΜΟΣ	subst.	hambre	bulimia
<i>lipo-</i> ΛΙΠΟ- (ΛΕΪΠΩ)	verbo	abandonar	lipotimia
<i>lípos</i> ΛΙΠΟΣ -ΟΥΣ	subst.	grasa	lípido, lipodistrofia, lipoide, lipoma hiperlipemia, hiperlipidemia; angiomiolipoma
<i>líthos</i> ΛΙΘΟΣ	subst.	piedra	litiasis, litotomía, litotricia, litotripsia antilitiásico, cistolito, coprolito, criptolito, osteolito, sialolito
<i>líttra</i> ΛΙΤΤΡΑ	subst.	medida de capacidad	litro; hectólitro
<i>lobós</i> ΛΟΒΟΣ	subst.	lóbulo	lobectomía, lobo, lóbulo; trilobites
<i>lóphos</i> ΛΟΦΟΣ	subst.	cresta, penacho	lofobranquio

<i>lordós</i> λορδός -ή -όν	adj.	curvado	lordosis
<i>lumbus (lat.)</i>	susbst.	lomos, zona lumbar	lumbago, lumbodinia
<i>lymphā (lat.)</i>	susbst.	linfa	linfa, linfangitis
<i>ly-</i> λύσις -εως (λύω)	verbo	descomposición, liberación (desatar, descomponer)	lisar, lisina, lisis, lisosoma, lisozima análisis, ansiolítico, autlisis, cariólisis, catálisis, catalizador, citólisis, electrólito, glicólisis, hemolisis, hemólisis, hidrólisis, osteolisis, parálisis, plasmólisis, termólisis autohemólisis, hemodiálisis
<i>lykós</i> λυκός	susbst.	lobo	licantropía, licopodio
<i>lymphā (lat.)</i>	susbst.	linfa	linfa, linfangiectasia, linfangitis, linfocito, linfodermia, linfoma
<i>lype</i> λύπη	susbst.	tristeza	lipemanía
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>magdaliá</i> μαγδαλιά	susbst.	masa pastosa	magdaleón
<i>makrós</i> μακρός -ά -όν	adj.	grande	macrocéfalo, macrófago, macroglobulina, macroglosia, macromelia, macrospora
<i>malakós</i> μαλακός -ή -όν	adj.	blando	malacia, malacología, malacopatía, malacoplaquia, malacopterigio; angiomalacia, cardiomalacia, condromalacia, miomalacia, osteomalacia
<i>mamma (lat.)</i>	susbst.	mama	mamografía
<i>manía</i> μανία	susbst.	locura	manía, manicomio acromanía, calomanía, dipsomanía, erotomanía, lipemanía, megalomanía, monomanía, morfinomanía, toxicomanía
<i>manós</i> μανός -ή -όν	adj.	poco compacto	esfigmomanómetro
<i>marasmós</i> μαρασμός	susbst.	consunción, agotamiento	marasmo

<i>masa-</i> μασάομαι	verbo	masticar	masetero
<i>massa (lat.)</i>	subst.	masa	biomasa
<i>mastós</i> μαστός	subst.	mama	mastectomía, mastitis, mastoides, mastología barimastia, ginecomastia; esternocleidomastoideo
<i>medicus (lat.)</i>	subst.	médico	biomedicina
<i>mégas</i> μέγας μεγάλη μέγα	adj.	grande	megacolon, megaloblasto, megalocito, megalomanía acromegalia, esplenomegalia, hepatomegalia
<i>meíon</i> μείων	adj.	menor	meiosis, meiosis
<i>mekónion</i> μηκόνιον	subst.	meconio, jugo de adormidera	meconio
<i>mêkos</i> μήκος	subst.	longitud	paramecio
<i>mélas</i> μέλας -αινα -αν	adj.	negro	melancolía, melanina, melanocito, melanóforo, melanoma, melanosis, melanuria, melena calomelanos
<i>mélos</i> μέλος -ους	subst.	miembro	meloterapia; macromelia, micromelia, ortomelia dolicostenomelia
<i>mén</i> μήν -ηνός (τὰ ἔμμηνα)	subst.	mes, luna (menstruaciones)	menarquía, menisco, menispermácea, menopausia, menorragia, menostasia amenorrea, dismenorrea, emenagogo
<i>mêninx</i> μήνιγξ -γος	subst.	membrana, meninge	meninge, meningitis, meningocele, meningococo leptomeninge
<i>méros</i> μέρος -ους	subst.	parte	merogamia; blastómero, centrómero, dímero, heterómero, pentámero, polímero, sarcómera, tetrámero

<i>mésos</i> μέσος -η -ον	adj.	medio	mesencéfalo, mesenterio, mesoblasto, mesocarpio, mesodermo, mesófilo 1, mesófilo 2, mesogastrio, mesotelio, mesoterapia, mesotórax, mesotrofia, mesozoico
<i>metá</i> μετά	prep.	después de, más allá de, sucesión	metabolismo, metacarpo, metalimnion, metamorfosis, metástasis, metatarso, metatórax, metazoo
<i>métallon</i> μέταλλον	subst.	mina, mineral	metaloterapia
<i>métra</i> μήτρα	subst.	matriz	metritis, metrorragia endometrio, endometritis, miometrio
<i>métron</i> μέτρον	subst.	medida	metro escoliometro, esfigmómetro, hectómetro, higrómetro, hipermetropía, miriámetro, nanómetro, perímetro, plesímetro, simetría, termómetro electrogustimetría, esfigmomanómetro, espectrofotómetro
<i>mikrós</i> μικρός -ά -όν	adj.	pequeño	micra, microbio, microbiología, micrófito, micromelia, micrópilo, microscopio, microtomo, microtrombosis
<i>mîsos</i> μῖσος -ους	subst.	odio	misantropía, misoginia
<i>Mithrídates</i> Μιθριδάτης	subst.	Mitrídates, rey del Ponto, s, I a.C., inmune al veneno	mitridatismo
<i>mítos</i> μίτος (μιτόω)	nom./v.	hilo (tejer)	mitocondria, mitosis
<i>míxis</i> μίξις -εως	subst.	mezcla	anfimixis, anfimixia; apomixia, partenomixis
<i>mnêma</i> μνήμα -ατος	subst.	recuerdo	amnesia, anamnesis, dismnesia

<i>mónos</i> μόνος -η -ον	adj.	único	monocito, monocotiledón, monocromo, monodérmico, monófilo, monomanía, monopétalo, monoploide, monopterigio, monorquidia, monosépalo, monospermo
<i>Morfeo</i> Μορφεύς	subst.	divinidad del sueño	morfina, morfinomanía
<i>morphé</i> μορφή	subst.	forma	morfogénesis, morfología amorfo, dimorfo, isomorfo, metamorfosis, polimorfo, zigomorfo; alelomorfo, alelo
<i>mydríasis</i> μυδρίασις -εως (μύδρος)	subst.	enfermedad de la pupila (ascua de hierro)	midriasis
<i>myelos</i> μύελος	subst.	médula	mielina, mielitis, mieloma, mielopatía osteomielitis, panmielopatía, poliomiélitis encefalomiélitis
<i>myk-</i> μυκτήρ -ῆρος (μύξα)	subst.	nariz, morro (moco)	mixedema, mixoma xeromicteria
<i>mykes</i> μύκης -ητος	subst.	hongo	micología, micosis ascomiceto, estreptomycinina
<i>myle</i> μύλη	susbst.	muela	almidón
<i>myo</i> μύω	verbo	guiñar, cerrar el ojo	miopía, miosis
<i>myrioi</i> μύριοι	adj.	diez mil	miriámetro, miriópodo
<i>mys</i> μῦς -υός	subst.	ratón, músculo	mialgia, miastenia, miocardio, miocarditis, miodinia, miografía, miolema, miología, mioma, miomalacia, miometrio, mionema; angiomiolipoma, electromiograma, leiomioma, leiomiosarcoma
término	tipo	significado	Ejemplos

<i>nános</i> νάνος	subst.	enano	nanocéfalo, nanogramo, nanómetro
<i>nárke</i> νάρκη (ναρκόω)	subst.	embotamiento, sopor (embotar)	narcolepsia, narcosis, narcótico
<i>nékron</i> νέκρον	subst.	cadáver	necrofilia, necropsia, necrosis
<i>nêma</i> νήμα -ατος	susbst.	hilo	nematelminto, nematócero, nematodo; mionema
<i>néos</i> νέος -α- ον	adj.	nuevo	neocito, neocórtex, neoencéfalo, neogénesis, neoplasia, neotenia; gluconeogénesis
<i>nephrós</i> νεφρός	subst.	riñón	nefrítico, nefritis, nefropatía, nefrosis; pielonefritis
<i>neûron</i> νεῦρον	subst.	nervio (tendón)	neuralgia, neurastenia, neurita, neuritis, neurobiología, neurocirugía, neuroendocrino, neuroglia, neuroléptico, neurología, neuroma, neurona, neurosis, neurotomía, neurótomo, neurulación; aponeurosis, polineuritis, polineuropatía
<i>nítron</i> νίτρον	subst.	nitro, nitrato potásico	nitrógeno
<i>noía</i> -νοια (νοέω)	nom./v.	pensamiento, pensar	paranoia
<i>nómos</i> νόμος (νόμη)	subst.	ley (pasto)	noma, taxonomía
<i>nósos</i> νόσος	subst.	enfermedad	nosocomio, nosogenia, nosografía, nosología ocronosis, triconosis, zoonosis
<i>nôton</i> νώτον	subst.	espalda	notocordio
<i>nystázo</i>	verbo	adormecerse, dar una cabezada	nistagmo

Modificado el 20/03/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>obolós</i> ὀβολός	subst.	óbolo (moneda y medida de peso)	óbolo
<i>odoús</i> ὀδοús -οντος	subst.	diente	odontalgia, odontología ortodoncia
<i>odyne</i> ὀδύνη	subst.	dolor	acrodinia, anodinia, anodino, bariodinia, lumbodinia, miodinia, pleurodinia, pododinia
<i>oîdos</i> οἶδος -ους (οἶδέω)	subst.	hinchazón (hincharse)	edema mixedema
<i>oîkos</i> οἶκος	subst.	casa	ecología, ecosistema; estenoica, eurioica
<i>oíso</i> ὄισω	verbo	futuro de 'llevar'	esófago
<i>oîstros</i> οἶστρος	subst.	tábano, deseo malsano	estrógeno
<i>okhrós</i> ὠχρός -ά -όν	adj.	pálido, amarillento	ocre, ocrodermia, ocronosis
<i>októ</i> ὀκτώ	adj.	ocho	octópodo
<i>olígos</i> ολίγος -η-ον	adj.	escaso	oligoastenoespermia, oligocitemia, oligodendroglía, oligoelemento, oligofrenia, oligogalactia, oligospermia, oligotrofia
<i>ômos</i> ὤμος	subst.	hombro	omóplato; acromion
<i>ónkos</i> ὄγκος	subst.	masa	oncogen, oncología
<i>onto-</i> ὄν ὄντος	verbo (participio)	ser, ente	ontogenia; paleontología
<i>ónyx</i> ὄνυξ -υχος	subst.	uña	onicocriptosis, onicofagia, oniquia celoniquia, paroniquia

<i>op-</i> ΟΠ- (ὄψομαι)	nom./v.	de la vista (ver)	ambliopía, autopsia, biopsia, catoptroscopia, cloropía, dictiopsia, dioptría, diplopia, euriopía, haplopia, miopía, necropsia, oxioptia, oxioptía, triplópia, xantopsia acianopsia, acromatopsia, discromatopsia, hipermetropía
<i>ophís</i> ὄφεις -εως	subst.	serpiente	ofidio
<i>ophthalmós</i> ὀφθαλμός	subst.	ojo	oftalmia, oftálmico, oftalmología, oftalmoscopia, oftalmosteresis buftalmia, criptoftalmía, exoftalmia, xeroftalmia
<i>opisthen</i> ὀπισθεν	adv.	por detrás	opistobranquio, opistosoma, opistótonos
<i>opson</i> ὀψον	subst.	alimento cocinado	opsonina, opsonización
<i>orégo</i> ὀρέγω	verbo	tender, apetercer	anorexia
<i>orgé</i> ὀργή (ὀργάω)	subst.	cólera (estar hirviente)	orgasmo
<i>órkhis</i> ὄρχις -ιος	subst.	testículo	orquidácea, orquitis criptorquidia, monorquidia
<i>órnis</i> ὄρνις -ιθος	subst.	pájaro	ornitología, ornitosis
<i>orthós</i> ὀρθός -ή -όν	adj.	recto, derecho	ortocéfalo, ortodoncia, ortofonía, ortogénesis, ortomelia, ortopedia, ortóptero, ortostático
<i>osmé</i> ὀσμή (ὀζω)	mom./v.	olor (oler)	ocena cacosmia, disosmia
<i>ostéon</i> ὀστέον	subst.	hueso	osteítis, osteoblasto, osteolisis, osteolito, osteología, osteoma, osteomalacia, osteomielitis, osteopatía, osteotomía; periostio, teleósteo

<i>óstrakon</i> ὄστρακον	subst.	concha	ostracodermo; malacostráceo
<i>oth-</i> ὠθέω	verbo	empujar	osmosis, ósmosis; quimiosmótica
<i>oto-</i> οὖς ὠτός	subst.	oído, oreja	otalgia, otitis, otología, otorrea, otoscopio parótida, parotiditis
<i>oûlon</i> οὖλον	subst.	encia	párulis
<i>ourá</i> οὐρά	subst.	cola	braquiuro, oxiuro
<i>ouréo</i> ουρέω (οὐρήτηρ, οὐρήθρα)	verbo	orinar (uréter, uretra)	urea, uremia, uréter, uretra, uretritis, uretrostenosis, uricotélico, uroscopia albuminuria, anuria, cistouretrografía, creatinuria, disuria, diuresis, diurético, enuresis, estranguria, gluocosuria, glucosuria, hematuria, melanuria, poliuria, tísica colesterinuria, fosfaturia
<i>ovarium (lat.)</i>	subst.	ovario	ovariotomía, ovaritis
<i>oxys</i> ὀξύς -εία -ύ	adj.	ácido, agudo, rápido	oxígeno, oxioπία, oxioπia, oxitócico, oxitocina, oxiuro anoxemia, anoxia, hiperoxia, hipoxia, paroxismo, paroxisoma
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>paîs</i> παῖς -ιδός (παιδεία)	subst.	niño (educación)	paidogénesis, pediatría calipedia, ortopedia
<i>pakhys</i> παχύς -εία -ύ	adj.	espeso	paquicolia, paquidermia, paquiemia, paquiglosia, paquimena, paquipleuritis acropaquía
<i>palaiós</i> παλαιός -ά -ό	adj.	antiguo	paleocórtex, paleoencéfalo, paleontología, paleozoología
<i>palyno</i> παλύνω (πάλλω)	verbo	esparcir (modern. referido al polen)	palinología
<i>pân</i> πᾶς πᾶσα πᾶν	adj.	todo, cada uno	panacea, panadenopatía, páncreas, pandemia, panmielopatía, pantofobia, pantógrafo

<i>pará</i> παρά	prep.	a lo largo de, al lado de	paracentesis, parahormona, parálisis, paramecio, paranoia, paraplejia, parásito, parasitosis, parénquima, parenteral, paresia, parestesia, paroniquia, parótida, parotiditis, paroxismo, páruis ectoparásito
<i>parthénos</i> παρθένος	subst.	virgen	partenogamia, partenogénesis, partenomixis, partenospora
<i>ráthos</i> πάθος -πάθεια	subst.	padecimiento, sentimiento	patogenia, patognomónico, patografía; adenopatía, alopatía, artropatía, cardiopatía, desmopatía, empatía, fisiopatología, fitopatología, haplopatía, hidropatía, holopatía, homeopatía, idiopatía, malacopatía, mielopatía, osteopatía, psicopatía, simpatía, simpático, telepatía; panadenopatía, panmielopatía, polineuropatía
<i>paúo</i> παύω	verbo	cesar	menopausia
<i>paûros</i>	adj.	pequeño, escaso	paurópodo
<i>ped (lat.)</i>	subst.	pie	glosopeda
<i>pedáo</i> πηδάω (πήδησις -εως)	verbo	saltar (salto)	diapédesis
<i>pélas</i> πέλας		(desconocido)	erisipela
<i>pelíós</i> πελιός -ά -όν	adj.	lívido, amoratado	pelionoma, peliosis
<i>pémphix</i> πέμφιξ -ιγος	subst.	pústula	pénfigo
<i>penía</i> πένια	subst.	carencia, pobreza	citopenia, eritropenia, ferropenia, leucopenia trombocitopenia
<i>pénte</i> πέντε	adj	cinco	pentadáctilo, pentámero

<i>πέψις</i> (πέσσω)	nom./v.	maduración, digestión (madurar, digerir)	pepsina, peptona apepsia, bradipepsia, dispepsia, eupepsia
<i>per (lat.)</i>	prep.	a través de, por completo	peroxisoma
<i>per-/por-</i> πόρος (πείρω) (περονή)	subst.	poro (perforar) (pasador, peroné)	peroné, poro; aporisma, gonoporo
<i>περί</i> περί	prep.	alrededor de	perianto, periantio, pericardio, pericarditis, pericarpio, pericolitis, pericráneo, peridermis, perigonio, perímetro, perineo, periné, período, periestio, peristáltico, perístole, peristoma, peritecio, peritoneo, peritonitis, perítrico
<i>περισσός</i> περισσός -ή -όν	adj.	extraordinario, impar	perisodáctilo
<i>πέταλον</i> πέταλον	subst.	hoja	apétalo, gamopétalo, monopétalo, simpétalo; anisopétalo
<i>φήσις</i> -εως (φημί)	nom./v.	declaración (decir, hablar)	afasia, cofemia, disfasia
<i>φαγία</i> (φαγ-)	verbo	comer	fagocito aerofagia, antófago, carpófago, coprofagia, disfagia, esófago, filófago, fitófago, hematófago, ictiófago, macrófago, onicofagia, polifagia, saprófago, xilófago
<i>φαιός</i> φαιός -ά -όν	adj.	gris, oscuro	feocromo, feocromocito, feocromocitoma
<i>φακός</i> φακός	subst.	lenteja	facoma, facomatosis
<i>φάλαγξ</i> φάλαγξ -αγγος	subst.	formación, falange	falange

<i>phan-</i> φαίνω (φανερός -ά -όν)	verbo	aparecer	fanerógama, fenómeno, fenotipo afanerosis, afaníptero, anafse, quirófano
<i>phármakon</i> φάρμακον	subst.	medicina	farmacia, fármaco, farmacodinamia, farmacognosia, farmacología; alexifármaco, psicofármaco
<i>phárynx</i> φάρυγξ -υγος	subst.	faringe	faringe, faringitis; rinofaringe
<i>phílos</i> φίλος -η -ον	adj.	amigo	basófilo, eosinófilo, halófilo, higrófilo, mesófilo 2, necrofilia, termófilo, xerófilo
<i>phíltron</i> φίλτρον	subst.	filtro amoroso, surco en el labio	filtro
<i>phimós</i> φίμος	subst.	atadura, bozal	fimosis
<i>phlég-</i> φλέγω (φλέγμα)	verbo	encender (inflamación)	flegmasía, flema, flemático, flemón, flogosis antiflogístico
<i>phléps</i> φλέψ -εβός	subst.	vena	flebitis, flebotomía exoflebitis, tromboflebitis
<i>phlyktaina</i> φλύκταινα	subst.	flictena	flictena
<i>phóbos</i> φόβος -ους	subst.	temor	acrofobia, agorafobia, androfobia, cenofobia, claustrofobia, fotofobia, hidrofobia, pantofobia, psicofobia
<i>phoné</i> φωνή	subst.	sonido articulado	fonendoscopio, foniatría; afonía, audífono, autofonía, barifonía, disfonía, egofonía, leptofonía, ortofonía, traquifonía
<i>phoros</i> -φορος (φέρω)	adj.	que lleva o tiene (llevar)	cromatóforo, diaforesis, diaforético, epífora, fosfaturia, galactóforo, himenóforo, melanóforo, rinóforo, trocófora
<i>phôs</i> φῶς -ωτός	subst.	luz	fosfaturia, fotoalergia, fotofobia, fotosíntesis, fototoxicidad; espectrofotómetro

<i>phrad-</i> φράσις -εως (φράζω)	nom./v.	expresión verbal (explicar)	taquifrasia
<i>phrag-</i> φράγμα (φράσσω)	nom./v.	separación (separar, cercar)	diafragma
<i>phrén</i> φρήν -ενός	subst.	mente	esquizofrenia, idiofrenia, oligofrenia, taquifrenia
<i>phthísis</i> φθίσις -εως (φθίνω)	nom./v.	consunción (consumirse)	tisis, tisuria
<i>phy-</i> φύσις (φύω) (φυτόν)	nom./v.	formación, naturaleza (crecer) (vegetal)	fisiatría, fisiología, fisionomía, fisiopatología, fisioterapia; apófisis, biofísica, diáfisis, epífisis, hipófisis, sínfisis adenohipófisis
<i>phylax</i> φύλαξ -κος	subst.	guardián	anafilaxia, profiláctica, profilaxis
<i>phylon</i> φύλον	subst.	raza, estirpe	filogenia, phylum hemofilia
<i>phyllon</i> φύλλον	subst.	hoja	calófilo, clorofila, dífilo, esporófilo, mesófilo 1, monófilo, xantófila
<i>physáo</i> φυσάω	verbo	soplar	enfisema
<i>phyton</i> φυτόν	subst.	vegetal	fitocromo, fitófago, fitografía, fitopatología, fitoplancton, fitosanitario, fitotecnología, fitoterapia, fitotomía; briofito, dermatofito, epífito, espermafito, esporófito, esporófito, micrófito, pteridófito, saprofito, talófito, xerófito
<i>pikrós</i> πικρός -ά -όν	adj.	amargo, picante	picrato, picrina, picrotoxina jirapliega
<i>phino</i> πίνω	verbo	beber	pinocitosis
<i>phíthekos</i> πίθηκος	subst.	mono	pitecántropo; cercopiteco

<i>pittákion</i> ΠΙΤΤΆΚΙΟΝ	subst.	tira de cuero	petequia
<i>pítyra</i> ΠΪΤΥΡΑ (πιτυρίαισις -εως)	subst.	salvado de cereal (pitiriasis)	pitiriasis
<i>plaque (fr.)</i>	subst.	placa	leucoplaquia, malacoplaquia
<i>plas-</i> ΠΛΑΣ- ΠΛΆΣΣΩ	verbo	moldear	plasma, plasmalema, plásmido, plasmodesmo, plasmoidum, plasmolisis, plástido; anapsia, aplasia, autoplastia, blefaroplastia, cacoplasia, carioplasma, citoplasma, cloroplasto, desmoplasia, displasia, ectoplasma, emplastro, estereoplasma, germoplasma, heteroplastia, hiperplasia, homoplasia, homoplastia, neoplasia, protoplasma, queratoplastia, rinoplastia, toracoplastia acondroplasia
<i>plank-</i> ΠΛΑΝΚ- (πλαζω)	verbo	vagabundear (lo que vagabundea)	plancton; fitoplancton
<i>plaque (francés)</i>	subst.	placa	leucoplaquia, malacoplaquia
<i>platys</i> ΠΛΑΤΥΣ -εΐα -ύ	adj.	ancho, plano	platforma, plátano, platelminto, platicefalia, platicnemia, platirrino; omóplato
<i>pleg-</i> -ΠΛΗΞΪΑ (πλήττω)	nom./v.	ataque (golpear)	plesímetro apoplejía, cataplexia, hemiplejia, paraplejia, tetraplejia
<i>pléthos</i> ΠΛῆθος -ους	subst.	abundancia	plétora
<i>pleurá</i> ΠΛΕΥΡΆ	subst.	costado, flanco	pleura, pleuresía, pleuritis, pelurodinia paquipleuritis
<i>pneu-/pno-</i> ΠΝΈΩ (-πνοια) (πνεύμων -ονος)	nom./v.	respirar (respiración) (pulmón)	neumoconiosis, neumogástrico, neumología, neumonía, neumónico, neumotórax, pulmón apnea, bronconeumonía, dipneo, disnea, eisnea

<i>pod-</i> πούς -οδός	subst.	pie	podagra, pododinia, podología; artrópodo, braquiópodo, cefalópodo, decápodo, gasterópodo, hexápodo, licopodio, miriópodo, miriápodo, octópodo, paurópodo, pólipo, pulpo, rizópodo, seudópodo, tetrápodo
<i>poiéo</i> ποιέω	verbo	hacer, fabricar	eritropoyesis, eritropoyetina
<i>poikílos</i> ποικίλος -η -ον	adj.	de varios colores, abigarrado	poiquilocito, poiquilodermia, poiquiloterma
<i>poliós</i> πολιός -ά -όν	adj.	gris	polioencefalitis, poliomiélitis, poliosis
<i>polys</i> πολύς πολλή πολύ	adj.	mucho, numeroso, frecuente	polícromo, polidipsia, polifagia, poligalia, poliginia, polímero, polimorfo, polineuritis, polineuropatía, poliploide, pólipo, poliquístico, polisarcia, poliuria; alopoliploide
<i>pollen (lat.)</i>	subst.	flor de harina	polinosis
<i>rónos</i> πόνος	subst.	tarea, sufrimiento	hidroponía
<i>porphyreos</i> πορφύρεος -έα -εον	adj.	de color púrpura	porfina, porfiria, porfirina, púrpura
<i>ρόςos</i> πόσος -η -ον	adj.	cuanto	posología
<i>présbys</i> πρέσβυς -εως	subst.	viejo	présbita
<i>Príapos</i> Πρίαπος	subst.	Príapo (divinidad fálica)	priapismo
<i>pró</i> πρό	prep.	delante de, en favor de	procariota, pródromo, profiláctica, profilaxis, progesterona, prognatismo, prognosis, pronóstico, próstata, prostatitis, prótesis, protórax
<i>proktós</i> πρωκτός	subst.	ano	proctología, proctoscopia

<i>prós</i> πρός	prep.	hacia	proscéfalo
<i>prôtos</i> πρώτος	adj.	primero	prión, proteína, protodiastólico, protoplasma, protóstomo, protozoo; cromoproteína
<i>pseudés</i> ψευδής -ές	adj.	falso	seudópodo
<i>psittakós</i> ψιττακός	subst.	loro	psitacosis
<i>psóra</i> ψώρα (ψέω)	subst.	comezón, sarna (rascarse)	psoriasis, usagre
<i>psykhé</i> ψυχή	subst.	alma	psicastenia, psicofármaco, psicología, psicopatía, psicosis, psique, psiquiatría bradipsiquia, cenopsíquico, geropsiquiatría
<i>psykhrós</i> ψυχρός -ά -όν	adj.	frío	psicroalgia, psicroestesia, psicrofobia, psicroterapia
<i>ptéron</i> πτέρον	subst.	ala	pteridófito; acantopterigio, coleóptero, díptero, hemíptero, heteróptero, himenóptero, homóptero, lepidóptero, malacopterigio, monopterigio, ortóptero, quiróptero
<i>ptílon</i> πτίλον	subst.	pluma (cf. \$ptéron\$ que es de la misma raíz)	coleóptilo
<i>ptôsis</i> πτῶσις -εως (πίπτω)	subst.	caída (caer)	ptosis apoptosis, blefaroptosis, síntoma
<i>ptyo</i> πτύω (πτύσις) (πτύαλον)	verbo	escupir (saliva)	sialolito, tialina, tialismo hemoptisis
<i>pyelos</i> πύελος	subst.	pelvis	pielonefritis; leptopiélico
<i>pyknós</i> πυκνός -ή -όν	adj.	denso, espeso, frecuente	picnemia, pícnico, picnidio, picnosis

<i>pyle</i> πύλη (πυλωρός)	subst.	puerta (píloro)	píloro; micrópilo
<i>pyon</i> πύον	subst.	pus	piogenia, piorrea, pus criptopiosis, empiema, hipopión
<i>pyr</i> πῦρ -υρός (πυρετός)	subst.	fuego (fiebre)	piretógeno, pirexia, pirosis, pirrol antipirético, apirexia

Modificado el 11/04/02

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>qali</i> (ar.)	subst.	sosa	alcalosis
<i>quatio</i> (lat.)	verbo	golpear	electrocución
<i>radius</i> (lat.)	subst.	radio, rayo	radiografía, radiología, radioscopia
<i>rhákhis</i> ῥάχις -εως	subst.	espinazo	raquialgia, raquicentesis, raquis, raquitismo, raquíto, cefalorraquídeo
<i>rhaphe</i> ῥαφή (ῥάπτω)	nom./v.	costura (coser)	rafe
<i>rhasso</i> ῥάσσω	verbo	golpear, precipitarse	catarata
<i>rhís</i> ῥίς -ινός	subst.	nariz	rinitis, rinoplastia, rinoscopia
<i>rhypos</i> ῥύπος	subst.	suciedad, roña	rupia
<i>rhythmós</i> ῥυθμός	subst.	cadencia, ritmo	alorritmia, arritmia, biorritmo, cacorritmia
<i>-rragia</i> -ρραγία (ῥηγ-)	nom./v.	flujo violento (romper)	blenorragia, broncorragia, hemorragia, leucorragia, menorragia, metrorragia
<i>-rroía</i> -ρροία (ῥέω)	nom./v.	flujo (fluir)	reúma, reuma, reumático, reumatismo blenorrea, broncorrea, dacriorrea, diarrea, espermatorrea, esteatorrea, galactorrea, gonorrea, hemorroide, leucorrea, otorrea, piorrea, seborrea amenorrea, dismenorrea
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>sákkhar</i> σάκχαρ -ρος	subst.	azúcar (término de origen sánscrito)	sacarina, sacarosa
<i>sanitas</i> (lat.)	subst.	el hecho de estar sano	fitosanitario
<i>saphés</i> σαφής -ές (σαφηνής -ές)	adj.	claro, seguro (evidente)	safena

<i>saprós</i> σαπρός -ή -όν	adj.	podrido	sapremia, saprófago
<i>sardónios</i> σαρδόνιος -α -ον	adj.	eseñando los dientes (aplicado a la risa)	sardónico
<i>sárx</i> σάρξ -ρκός	subst.	carne	sarcocele, sarcoidosis, sarcolema, sarcoma, sarcótico polisarcia
<i>sátyros</i> σάτυρος	subst.	sátiro (divinidad fállica)	satiriasis
<i>sebum (lat.)</i>	subst.	sebo	seborrea
<i>seléne</i> σελήνη	subst.	luna	selenosis
<i>septós</i> σηπτός -ή -όν	adj.	que pudre	sepsis, septicemia, séptico antiseptia, asepsia
<i>serum (lat.)</i>	subst.	suero	suero
<i>sexus (lat.)</i>	subst.	sexo	heterosexual, homosexual
<i>shock (ingl.)</i>	nom./v.	depresión nerviosa y circulatoria	electrochoque
<i>síderos</i> σίδηρος	subst.	hierro	siderosis
<i>σίγμα</i> σῖγμα	subst.	letra 's'	sigmoides
<i>silex (lat.)</i>	subst.	sílex	silicosis
<i>sinus (lat.)</i>	subst.	seno	sinusitis
<i>sítos</i> σίτος	subst.	comida	parásito, parasitosis ectoparásito
<i>skaphé</i> σκαφή	subst.	esquife, barca	escafoides
<i>skéllo</i> σκέλλω (σκέλετον)	verbo	desechar (esqueleto)	esqueleto
<i>skhízo</i> σχίζω	verbo	dividir	esquizofrenia, esquizoide

<i>skirrós</i> σκιρρός -ά -όν (σκίρρος)	adj.	duro (tumor)	cirro, cirrosis, escirro
<i>sklerós</i> σκληρός -ά -όν	adj.	duro	esclerodermia, esclerosis, esclerótica arteriosclerosis, aterosclerosis
<i>skoliós</i> σκολιός -ή -όν	adj.	tortuoso, retorcido	escoliómetro, escoliosis cnemoscoliosis
<i>skopéo</i> σκοπέω	verbo	mirar detenidamente	cistoscopia, endoscopia, estetoscopio, laparoscopia, laringoscopia, microscopio, oftalmoscopia, otoscopia, proctoscopia, radioscopia, rinoscopia, uroscopia catoptroscopia
<i>skórdion</i> σκόρδιον	subst.	escordio	diascordio
<i>skótos</i> σκότος	subst.	oscuridad	escotoma
<i>sóma</i> σῶμα -τος	subst.	cuerpo	somático cromosoma, leptosomía, lisosoma, trisomía
<i>spáo</i> σπάω	verbo	tirar, atraer	espasmo, espasmódico, espasticidad epispástico
<i>sper-</i> σπέρμα -τος (σπείρω)	subst.	semilla, germen (sembrar)	esperma, espermatorea, espermatozoide, espermograma, espora oligospermia
<i>sphaîra</i> σφαῖρα	subst.	pelota	hemisferio
<i>sphákelos</i> σφάκελος	subst.	gangrena, esfacelo	esfacelo
<i>sphén</i> σφήν -ηνός	subst.	cuña	esfenoides
<i>sphíngo</i> σφίγγω	verbo	apretar	esfínter
<i>sphygmós</i> σφυγμός (σφύζω)	verbo	pulso (palpar)	esfigmógrafo, esfigmomanómetro, esfigmómetro

<i>splén</i> σπλήν -ηνος (σπλήνιον)	subst.	bazo (compresa, venda)	esplénico, esplenio, esplenitis, esplenomegalia
<i>spóndylos</i> σπόνδυλος	subst.	vértebra	espondilitis, espóndilo, espondilosis
<i>sta-</i> στα- (ίστημί)	nom./v.	estar o colocar de pie, detener	estadio, estasis diástasis, fungistático, hemóstasia, hemostático, menostasia, metástasis, ortostático, próstata, prostatitis
<i>staphylé</i> σταφυλή	subst.	racimo de uva	estafilo-, estafilococo, estafiloma
<i>stázo</i> στάζω	verbo	gotear	epistaxis
<i>stéar</i> στέαρ -ατος	subst.	tocino, grasa compacta	esteatoma, esteatorrea
<i>stéllo</i> στέλλω (στολή) (σατλατικός)	nom./v.	equipar, enviar, apretar	diástole, peristáltico, perístole, sístole
<i>stenós</i> στενός -ή -όν	adj.	estrecho, delgado	estenocardia, estenosis broncostenosis, coleostenosis, dacriostenosis, dolicoostenomelia, enterostenosis, gastrostenosis, uretrostenosis
<i>steréo</i> στερέω	verbo	privar	haliteresis, oftalmoteresis
<i>stereós</i> στερεός -ά -όν	adj.	duro, sólido	esteoride, estereografía, estereoplasma, esterol colesterinuria, colesterol
<i>stérnon</i> στέρνον	subst.	pecho, esternón	esternón
<i>stêthos</i> στηῆθος -ους	subst.	pecho	estetoscopio
<i>sthénos</i> σθένος -ους (σθένεια)	subst.	vigor, fuerza	astenia, calistenia miastenia, neurastenia, psicastenia

<i>stigma</i> στῖγμα -ατος	subst.	punto, marca	estigma astigmatismo
<i>stoma</i> στόμα -ατος	subst.	boca	estoma, estómago, estomatitis, estomatología anastomosis, anquilostoma, higrostromía
<i>strangós</i> στραγγός -ή -όν	adj.	gota a gota	estranguria
<i>streptós</i> στρεπτός -ή -όν	adj.	retorcido, trenzado	estreptococo, estreptomicina
<i>strophé</i> στροφή (στρέφω)	nom./v.	giro (girar)	estrabismo, diastrofia
<i>stypho</i> στύφω	verbo	apretar	estíptico
<i>sykon</i> σῦκον	subst.	higo	sicosis
<i>syn</i> σύν	prep.	con, unión	simbiosis, simpatía, simpático, sinapismo, sinapsis, sinartrosis, síncope, síndrome, sinequia, sinergia, sinestesia, sínfisis, síntesis, síntoma, sístole
<i>synovia (lat.)</i>	subst.	sinovia	sinovia, sinovitis

Modificado el 11/02/00

© Francisco Cortés Gabaudan

término	tipo	significado	Ejemplos
<i>tag-</i> τάττω (τάξις -εως)	nom./v.	ordenar (orden, formación)	taxonomía ataxia
<i>takhys</i> ταχύς -εία -ύ	adj.	rápido	tacografía, taquicardia, taquifrasia, taquifrenia, taquilalia
<i>tarsós</i> ταρσός	subst.	cañizo, tarso (med.)	tarso metatarso
<i>tele-</i> τηλε-	adv.	lejos	telalgia, telencéfalo, telepatía
<i>télos</i> τέλος -ους (ἀτελής -ές)	subst.	fin (incompleto)	atelectasia
<i>téras</i> τέρας -ατος	subst.	monstruo	teratoma
<i>tétra-</i> τέτρα-	adv.	cuatro	tetralogía, tetraplejia
<i>thálamos</i> θάλαμος	subst.	cámara nupcial	tálamo hipotálamo
<i>thálassa</i> θάλασσα	subst.	mar	talasemia, talasoterapia
<i>thánatos</i> θάνατος	subst.	muerte	eutanasia
<i>the-</i> θέσις (τίθημι) (θετός)	nom./v.	colocación (colocar, depositar) (colocado)	atetosis, diátesis, epítoma, prótesis, síntesis
<i>théle</i> θήλη	subst.	pezón	endotelio, endotelioma, epitelio
<i>therapeía</i> θεραπεία	subst.	cuidado, tratamiento	terapeuta, terapéutica, terapia aromatoterapia, crioterapia, ergoterapia, fisioterapia, fitoterapia, helioterapia, mesoterapia, metaloterapia, psicoterapia, quimioterapia, quinesiterapia, talasoterapia

<i>thermós</i> θερμός -ή -όν	adj.	caliente	termógeno, termólisis, termómetro antitérmico, diatermia, endoterma, hidrotermal, hipertermia, hipotermia
<i>thórax</i> θώραξ -ακος	subst.	tórax	torácico, toracoplastia, tórax hidrotórax, mesotórax, neumotórax
<i>thrix</i> θρίξ -ιχός	subst.	pelo	triconosis cacotriquia
<i>thrómbos</i> θρόμβος	subst.	coágulo	trombo, tromboangitis, trombocito, trombocitopenia, tromboflebitis, trombosis microtrombosis
<i>thymós</i> θυμός	subst.	voluntad	anfitimia, ciclotimia, distimia, lipotimia
<i>thyo</i> θύω (θύμος)	verbo	sacrificar (tomillo, planta aromática)	timo
<i>thyra</i> θύρα (θυρεός)	subst.	puerta (escudo alargado)	tiroides
<i>tókos</i> τόκος (τίκτω)	nom./v.	parto, hijo	tocología distocia, oxitócico, oxitocina
<i>tomé</i> τομή (τέμνω)	nom./v.	corte (cortar)	tomografía anatomía, celotomía, cistotomía, dicotomía, ectomía, episiotomía, flebotomía, laparotomía, laringotomía, litotomía, microtomo, neurotomía, neurótomo, osteotomía, ovariectomía, quelotomía, raqúitomo, tiflotomía, traqueotomía, tricotomía cistectomía, gastrectomía, histerectomía, lobectomía, mastectomía
<i>ton-/ta-</i> τόνος (τείνω) (τανύω)	nom./v.	tensión (extender)	tenesmo, tétanos, tónico, tono atonía, hipertonia, isotónico, peritoneo, peritonitis angiectasia, bronquiectasia, tiflectasia
<i>tópos</i> τόπος	subst.	lugar	tópico ectopia

<i>toxiké</i> ΤΟΞΙΚΗ (ΤΕΧΝΗ)	adj.	arte de envenenar (por las flechas envenenadas)	tóxico, toxicogénico, toxicología, toxicomanía, toxina alotoxina, endotoxina, exotoxina, fototoxicidad, picrotoxina
<i>trakhys</i> ΤΡΑΧΥΣ -ΕΪΑ -Υ	adj.	áspero, rugoso	tracoma, tráquea, traqueotomía, traquifonía
<i>trápeza</i> ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ)	subst.	mesa (trapecio)	trapecio, trapezoide
<i>traûma</i> ΤΡΑΥΜΑ -ΑΤΟΣ	subst.	herida	trauma, traumatismo
<i>trékho</i> ΤΡΕΧΩ (ΤΡΟΧΟΣ)	verbo	correr (rueda)	trocánter, trocisco
<i>trêsis</i> ΤΡΗΣΙΣ -ΕΩΣ (ΤΙ ΤΡΑΪΩ)	nom./v.	agujero (agujerear)	atresia
<i>tri-</i> ΤΡΕΪΣ, ΤΡΙΑ ΤΡΙΧΑ	subst.	tres	tríada, tricotomía, trisomía
<i>tríbo</i> ΤΡΙΒΩ (ΤΡΙΨΙΣ -ΕΩΣ)	verbo	frotar (frotamiento)	litotripsia
<i>triturare (lat.)</i>	verbo	triturar	litotricia
<i>trízo</i> ΤΡΙΖΩ	verbo	rechinar	trismo
<i>trophé</i> ΤΡΟΦΗ (ΤΡΕΦΩ) (ΘΡΕΨΙΣ -ΕΩΣ)	nom./v.	nutrición (alimentar, criar) (nutrición)	trófico, trofología atrepsia, atrofia, distrofia, hipertrofia lipodistrofia
<i>trópos</i> ΤΡÓΠΟΣ (ΤΡΕΠΩ)	nom./v.	cambio, giro (girar, dar la vuelta)	alotropía, ectropion, entropion

<i>τρύπαο</i> τρυπάω (τρύπανον)	verbo	agujerear, trépano	trépano
<i>tuberculus (lat.)</i>	subst.	tubérculo	tuberculosis
<i>tympanon</i> τύμπανον	subst.	tambor	timpanitis, tímpano
<i>tûphos</i> τῦφος (τυφλός -ή -όν)	adj.	fiebre que embota (ciego, que no tiene salida)	tiflectasia, tiflitis, tiflotomía, tifo, tífus
<i>typos</i> τύπος	subst.	golpe, marca, forma	cenotipo, fenotipo, idiotipo
término	tipo	significado	Ejemplos
<i>vagina (lat.)</i>	subst.	vaina, vagina	vaginitis
<i>varix -icis (lat.)</i>	subst.	variz	varicocele
<i>Venus -eris (lat.)</i>	subst.	Venus (diosa del amor)	venereología
<i>virus (lat.)</i>	subst.		virosis, virus
<i>vita (lat.)</i>	subst.	vida	vitamina avitaminosis
<i>xanthós</i> ξανθός -ή -όν	adj.	amarillo	xantoma, xantopsia, xantosis
<i>xerós</i> ξηρός -ά -όν	adj.	seco	sarampión, xeroderma, xerófilo, xeroftalmia, xeromictaria, xerosis artroxerosis, elixir
<i>xíphos</i> ξίφος -ους	subst.	espada	xifoides
<i>y</i> ύ	subst.	letra 'y'	hioides
<i>zéo</i> ζέω	verbo	hervir	apócema, eczema, pócima
<i>zôon</i> ζῶον (ζῶω)	nom./v.	ser vivo, animal (vivir)	zoonosis azoemia, espermatozoide

<i>zóster</i> ζώστηρ, ζώνη (ζώννυμι)	nom./v.	cinturón (ceñir)	zona, zóster
<i>zugón</i> ζυγόν (ζύγωμα -ατος)	subst.	yugo (barra que cierra)	cigomático
<i>zymé</i> ζυμή	subst.	levadura	enzima, liozima

Modificado el 14/02/00

© Francisco Cortés Gabaudan

sufijo	significado	ejemplos
<i>-eia</i>	para hacer sustntivos abstractos: 'el hecho de'	adenopatía, alopátia, artropatía, astenia, calistenia, cardiopatía, crioterapia, desmopatía, empatía, ergoterapia, fisiatría, fisioterapia, fitoterapia, foniatría, geriatría, geropsiquiatría, haplopatía, helioterapia, hidropatía, holopatía, homeopatía, idiopatía, malacopatía, mesoterapia, metaloterapia, mielopatía, neurastenia, ortopedia, osteopatía, panadenopatía, panmielopatía, pediatría, psicopatía, psicroterapia, psiquiatría, quimioterapia, quinesiterapia, simpatía, sinequia, talasoterapia, telepatía, terapia
<i>-ia</i>	para hacer sustntivos abstractos: 'el hecho de' (Ya en griego antiguo se confundía a veces con el sufijo -eia)	abulia, acrocefalia, acrodinia, acrofobia, acromanía, acromegalia, acropaquía, adenia, adenología, adipsia, aerofagia, afonía, agorafobia, agrafia, alalia, albuminuria, alergia, alorritmia, alotropía, ambliopía, amenorrea, anatomía, androfobia, anemia, anfibia, anficrania, anfigonía, anfitimia, angiología, angiomalacia, anodinia, anoxemia, anoxia, anquilodactilia, anquiloglosia, anquiloquilia, anuria, aplasia, aromatoterapia, arritmia, arteriografía, artralgia, atonía, atrofia, autofonía, azoemia, bacteriemia, barialgia, barifonía, barimastia, bariodinia, biología, blenorragia, blenorrea, bradicardia, bradilalia, bradipsiquia, braquidactilia, bronconeumonía, broncorragia, broncorrea, bulimia, cacoquimia, cacorritmia, cacosmia, cacotriquia, calipedia, calomanía, cardialgia, cardiografía, cardiomalacia, casmodia, catoptroscopia, causalgia, cefalalgia, celoniquia, celotomía, cenofobia, cianodermia, ciclotimia, cirugía, cistectomía, cistotomía, citología, citopenia, claustrofobia, cloranemia, cloropía, colemia, colesterinuria, condrolología, condromalacia, coprofagia, coxalgia, creatinuria, criptoftalmía, criptorquidia, dacriorrea, dermalgia, dermatología, diaginia, diarrea, diastrofia, diatermia, dicotomía, difteria, diglosia, diplocefalia, diplopia, dipsomanía, disartria, disentería, disfagia, disfonía, dismenorrea, disnea, disosmia, displasia, distimia, distocia, distrofia, disuria, dolicoenemia, dolicoentería, dolicoostenomelia, ecografía, ecolalia, ectomía, ectopia, egofonía, eisnea, electrobiología, embolia, embriogenia, embriología, endemia, endoscopia, endotermia, enteralgia, epidemia, epidemiología, episiotomía, eritemia, eritrocitemia, eritropenia, erotomanía, esclerodermia, espermatorrea, esplenomegalia, esquizofrenia, esteatorrea, estereografía, estomatología, estranguria, etiología, euriopía, eutanasia, exoftalmia, ferropenia, filogenia, fisiología, fisiopatología, flebotomía, fosfaturia, fotoalergia, fotofobia, gastralgia, gastrectomía, gerontología, ginecología, ginecomastia, glucaosuria, glucemia, glucosuria, gonalgia, gonorrea, haplopía, hematología, hematuria, hemicránea, hemofilia, hemorragia, hepatología, hepatomegalia, heterocromía, hidrocefalia, hidrofobia, hieralgia, higrostomía, hiperemia, hiperlipemia, hiperlipidemia,

		hipermetropía, hiperoxia, hipertermia, hipertonía, hipertrofia, hipotermia, hipoxia, histerectomía, histología, idiofrenia, isocoria, isomería, isquemia, laparoscopia, laparotomía, laringología, laringoscopia, laringotomía, leptofonía, leptosomía, leucemia, leucocitemia, leucodermia, leucopenia, leucoplaquia, leucorragia, leucorrea, licantropía, lientería, linfodermia, lipemanía, lipodistrofia, lipotimia, litotomía, litotricia, lobectomía, macroglosia, macromelia, malacia, malacoplaquia, mamografía, mastectomía, mastología, megalomanía, melancolía, melanuria, menarquía, menorragia, metrorragia, mialgia, miastenia, micromelia, miodinia, miografía, miología, miomalacia, miopía, misoginia, monomanía, monorquidia, morfinomanía, morfología, necrofilia, neumología, neumonía, neuralgia, neurobiología, neurocirugía, neurología, neurotomía, nosogenia, nosografía, nosología, ocrodermia, odontalgia, odontología, oftalmia, oftalmología, oftalmoscopia, oligocitemia, oligofrenia, oligogalactia, oligospermia, oncología, onicofagia, oniquia, ontogenia, organogenia, ortodoncia, ortofonía, ortomelia, osteología, osteomalacia, osteotomía, otalgia, otología, otorrea, ovariectomía, oxiofobia, oxiofia, pandemia, pantofobia, paquicolia, paquidermia, paquiemia, paquiglosia, paquimenia, paranoia, paroniquia, patogenia, patografía, picnemia, piogenia, piorrea, platicefalia, platicnemia, pleurodinia, pododinia, podología, poiquilodermia, polidipsia, polifagia, poligalia, polisarcia, poliuria, porfiria, posología, proctología, proctoscopia, psicastenia, psicología, psicralgia, psicrofobia, quelotomía, queratoplastia, radiografía, radiología, radioscopia, raquialgia, rinoscopia, rupia, sapremia, seborrea, septicemia, sinergia, tacografía, talasemia, taquicardia, taquifrenia, taquilalia, taxonomía, telalgia, tetralogía, tiflotomía, tisuria, tocología, tomografía, toxicología, toxicomanía, traqueotomía, traquifonía, tricotomía, triplopía, trisomía, trofología, uremia, uroscopia, venereología, virología, xeroftalmia
<i>-ikos</i>	para hacer adjetivos: 'relativo a' (secundariamente se usa para sustantivos)	analgésico, antiblástico, antihelmíntico, antitérmico, basílica (vena), bioética, biofísica, bioquímica, braquiocefálico, catolicón, cenopsíquico, ciática, cíclico, cístico, clínico, crónico, eisódico, entérico, espasmódico, esplénico, gástrico, hepático, hipodérmico, holoblástico, iatrogénico, ictérico, isotónico, leptopiélico, monodérmico, neumogástrico, neumónico, oftálmico, oxiótico, patognomónico, pínico, poliquístico, quirúrgico, séptico, simpático, tónico, tópico, torácico, tóxico, toxicogénico, trófico
<i>-ina (lat.)</i>	en química o farmacia: 'sustancia'	alotóxina, amina, codeína, colina, creatina, creatinina, criogenina, crioglobulina, emetina, endotoxina, eritropoyetina, estreptomicina, exotoxina, hemolisina, lisina, macroglobulina, melanina, morfina, oxitocina, pepsina, picrina, picrotoxina, porfina, porfirina, proteína, queratina, sacarina, tialina, toxina, vitamina

<i>-is</i>		dermis, epidermis, epiglotis, glotis, parótida, páruis
<i>-îtis</i>	'inflamación'	acrodermatitis, adenitis, amigdalitis, angitis, aortitis, apendicitis, arteritis, artritis, balanitis, blefaritis, bronquitis, carditis, cefalitis, cistitis, colecistitis, colitis, condritis, conjuntivitis, corditis, dacriocistitis, dermatitis, difteritis, duodenitis, encefalitis, encefalomiélitis, endocarditis, endometritis, enteritis, enterocolitis, esplenitis, espondilitis, estomatitis, exoflebitis, faringitis, flebitis, gastritis, gastroenteritis, gonartritis, hepatitis, iritis, laringitis, linfangitis, mastitis, meningitis, metritis, mielitis, miocarditis, nefritis, neuritis, orquitis, osteítis, osteomiélitis, otitis, ovaritis, paquipleuritis, parotiditis, pericarditis, pericolitis, peritonitis, pleuritis, polineuritis, polioencefalitis, poliomiélitis, prostatitis, queratitis, raquitismo, rinitis, sinovitis, sinusitis, tiftitis, tromboangitis, tromboflebitis, uretritis, vaginitis
<i>-ma</i>	para hacer sustantivos, expresa resultado de acción	anquilostoma, apócema, aporisma, asma, audiograma, cardiograma, cauma, citoplasma, coma, diafragma, ectoplasma, endodermo, enema 2, enquima, epítima, esperma, espermatozoide, espermograma, estereoplasma, estigma, flema, mesodermo, miolema, monocromo, parénquima, plasma, pócima, protoplasma, reúma, reuma, sarcolema, síntoma, trauma, xeroderma
<i>-mos</i> <i>-smos</i>	para hacer sustantivos en general desde raíces verbales	biorritmo, dídimos, espasmo, nistagmo, orgasmo, quimo, tenesmo, timo, trismo
<i>-oma</i>	-para hacer sustantivos con significado de 'tumoración' en medicina -en las subrayadas significa 'formación'	adenoma, angioma, ateroma, blastoma, carcinoma, <u>celoma</u> , cloroma, <u>coloboma</u> , condroma, coproma, desmoma, endotelioma, <u>escotoma</u> , estafiloma, esteatoma, <u>facoma</u> , <u>genoma</u> , <u>glaucoma</u> , gonioma, hematoma, hidroma, higroma, leucoma, lipoma, melanoma, mieloma, mioma, mixoma, neuroma, osteoma, pelioma, sarcoma, teratoma, tracoma, xantoma

-osis*	<p>-para hacer substantivos, 'proceso patológico'</p> <p>-en las subrayadas tiene el valor de 'formación'</p> <p>(algunas tienen ambos valores)</p>	<p>acidosis, adiposis, <u>afanerosis</u>, albuminosis, amaurosis, <u>anastomosis</u>, <u>anfiartrosis</u>, <u>anfidiartrosis</u>, angiomatosis, anhidrosis, anquilosis, antracosis, <u>aponeurosis</u>, arteriosclerosis, artrosis, artroxerosis, aterosclerosis, atetosis, avitaminosis, biocenosis, broncostenosis, carosis, cianosis, cifosis, cirrosis, clorosis, cnemoscoliosis, coleostenosis, <u>condrosis</u>, criptopiosis, dacriostenosis, <u>diagnosis</u>, dermatosis, desmosis, drepanocitosis, enterostenosis, <u>enartrosis</u>, equimosis, esclerosis, escoliosis, espondilosis, estenosis, facomatosis, <u>fanerosis</u>, fimosis, flogosis, gastrostenosis, halitosis, heliosis, hematosis, hidrosis, hiperadenosis, hiperhidrosis, <u>hipnosis</u>, lordosis, melanosis, microtrombosis, <u>miosis</u>, <u>mitosis</u>, narcosis, necrosis, nefrosis, neumocionosis, neurosis, ocronosis, onicocriptosis, parasitosis, peliosis, picnosis, pirosis, polinosis, poliosis, <u>prognosis</u>, psicosis, psitacosis, ptosis, queratosis, sarcoidosis, selenosis, sicosis, siderosis, silicosis, <u>sinartrosis</u>, triconosis, trombosis, tuberculosis, uretrostenosis, virosis, xantosis, xerosis, zoonosis</p>
-sia/-tia	<p>-para hacer substantivos abstractos (en general de raíces verbales), 'el hecho de'</p>	<p>acianopsia, acinesia, acondroplasia, acroestesia, acromatopsia, afasia, agenesia, agerasia, agnosia, amnesia, anacinesia, anafilaxia, anafilaxis, analgesia, anestesia, angiectasia, anorexia, antisepsia, apepsia, apirexia, apoplejía, asepsia, ataxia, atelectasia, atrepsia, atresia, autoplastia, autopsia, biopsia, blefaroplastia, bradicinesia, bradipepsia, bronquiectasia, cacestesia, cacoplasia, caquexia, catalepsia, cataplexia, caumestesia, cenestesia, cinestesia, desmoplasia, discrasia, discromatopsia, disestesia, disfasia, dislexia, dismnesia, dispepsia, docimasia, eclampsia, epilepsia, eugenesia, eupepsia, flegmasía, gimnasia, hemiplejia, hemostasia, heteroplastia, hiperestesia, hiperplasia, homoplastia, litotripsia, menopausia, menostasia, narcolepsia, necropsia, neoplasia, paraplejia, paresia, parestesia, pirexia, pleuresía, psicroestesia, rinoplastia, sinestesia, taquifrasia, tetraplejia, tiflectasia, toracoplastia, xantopsia</p>
-sis	<p>-para hacer abstractos a partir de raíces verbales</p>	<p>adenohipófisis, anaclisis, análisis, anamnesis, apófisis, autohemólisis, catálisis, catarsis, catéresis, cenogénesis, citólisis, crisis, diáfisis, diálisis, diapédesis, diartrosis, diástasis, diátesis, diéresis, epífisis, eritropoyesis, estasis, génesis, glicólisis, halisteresis, hematemesis, hemocatéresis, hemodiálisis, hemólisis, hemoptisis, hipercrisis, hiperémesis, hipófisis, lisar, lisis, metamorfosis, metástasis, neogénesis, oftalmoteresis, paracentesis, parálisis, profilaxis, prótesis, sepsis, simbiosis, sinapsis, sínfisis, síntesis, termólisis, tisis</p>

<i>-ter/-tes</i>	-para indicar instrumento o función	agonista, antagonista, arteria, ascitis, bacteria, catarata, catéter, cauterio, climaterio, clíster, criocauterio, dendrita, diabetes, esfínter, eucariota, gimnobacteria, masetero, neurita, présbita, próstata, terapeuta, timpanitis, trocánter, uréter, xeromicteria, zóster
<i>-tikos</i>	-variante de '-ikos'	amniótico, analéptico, ansiolítico, antiflogístico, antipirético, catártico, cáustico, cianótico, cigomático, citodiagnóstico, crítico, diacrítico, diaforético, diagnóstico, diurético, drástico, emético, epispástico, escarótico, esclerótica, espasticidad, estíptico, eucrático, flemático, fungistático, hemostático, hipnótico, narcótico, nefrítico, organoléptico, ortostático, peristáltico, profiláctica, pronóstico, reumático, sarcótico, somático
<i>-tra/-tron/-tria</i>	-son variantes del sufijo -ter	centro, dioptría, emplastro, escoliometro, esfigmomanómetro, esfigmómetro, higrómetro, hipogastrio, metro, perímetro, plesímetro, termómetro, uretra
<i>sufijos internos por composición</i>	En estas palabras un sufijo ha quedado en posición interior por composición.	angiomatosis, antiflogístico, arteritis, bioquímica, bronconeumonía, casmodia, catoptroscopia, caumestesia, cigomático, colesterinuria, creatinina, creatinuria, desmoma, desmopatía, desmoplasia, desmosis, equimosis, espasmódico, espermatorrea, espermograma, facomatosis, fisiatría, fisionomía, fisiopatología, fisioterapia, flegmasía, flemático, hemolisina, leptofonía, leptomeninge, leptopiélico, leptosomía, lisina, lisosoma, liozima, morfínomanía, neumoconiosis, neumogástrico, neumología, neumonía, neumónico, neumotórax, oligospermia, patognomónico, pepsina, peptona, prostatitis, quimioterapia, quinesiterapia, reumático, reumatismo, septicemia, traumatismo, uretritis, uretostenosis

* En realidad muchas de las palabras que aparecen en este apartado deberían aparecer en el sufijo "-sis" en cuanto que se trata de raíces terminadas en "o". Este es en realidad el origen del sufijo "-o-sis" por lo que es casi imposible distinguir cuándo se trata de "-sis" en una raíz acabada en "o" y cuándo es "-o-sis" como sufijo autónomo.

© Francisco Cortés Gabaudan

Última actualización 04/03/02